OCMEI

Soluzioni per la sicurezza



ITALWEBER

Un mondo di protezione

ITALWEBER

Un mondo di protezione

OCMEI



La sede Direzionale e Magazzino di ASSAGO (Milano)
Management, Operating Offices and Warehouse in ASSAGO (Milan)

italweber.it

italweber.solution

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
DISPOSITIVI ANTICADUTA
ATTREZZATURE ISOLATE
SICUREZZA E SEGNALAZIONE
ETICHETTE ADESIVE



INDICE

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE	
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	PAG. 6
OCCHIALI E SOVRAOCCHIALI DI PROTEZIONE	PAG. 6
VISIERE PER ELETTRICISTI ED ELMETTI PER ELETTRICISTI CON E SENZA VISIERA	PAG. 7
INSERTI E ARCHETTI AURICOLARI E CUFFIE ANTIRUMORE	PAG. 8
GUANTI DA LAVORO E SOVRAGUANTI	PAG. 9
CUSTODIE PER GUANTI	PAG. 9
GUANTI DIELETTRICI	PAG. 10
VERIFICATORE PNEUMATICO	PAG. 10
GUANTI ISOLANTI CATU DEXTERI +	PAG. 11
STIVALI - TRONCHETTI E SOVRASCARPE ISOLANTI	PAG. 12
PEDANE ISOLANTI	PAG. 12
TAPPETO ISOLANTE	PAG. 13
TELO ISOLANTE E PINZE DI FISSAGGIO	PAG. 13
LAMPADE FRONTALI E DI SICUREZZA	PAG. 14
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE CON SUOLA ISOLATA 1000 V	PAG. 15
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE	PAGG. 16-18
PROTEZIONE E SICUREZZA CONTRO L' ARCO ELETTRICO	PAG. 19
INDUMENTI E KIT DI PROTEZIONE ARCO ELETTRICO	PAG. 20
PARKA MULTIRISCHIO	PAG. 21
ELMETTO VISIERA E CAPPUCCIO CONTRO L'ARCO ELETTRICO	PAG. 21
RILEVATORI DI TENSIONE BT MT/AT	
RIVELATORI DI TENSIONE BT	PAG. 22
INDICATORE ORDINE DELLE FASI	PAG. 23
ACCESSORI PER RIVELATORI BT	PAG. 23-24
PINZE A COCCODRILLO PER RIVELATORI E STUMENTI BT	PAG. 24
ACCESSORI VARI PER RIVELATORI E STRUMENTI BT	PAG. 25
INDICATORI DI TENSIONE	PAG. 25
RIVELATORE DI TENSIONE MT	PAGG. 26-27
RIVELATORE CONCORDANZA DI FASE	PAG. 27
RILEVATORE DI TENSIONE AT	PAG. 28
DISPOSITIVI DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO	
DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO PER CABINE	PAG. 29
DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO PER LINEE AEREE MT	PAG. 30
DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E CORTO CIRCUITO PER LINEE AEREE AT	PAG. 30
PINZE PER DISPOSITIVI MESSA A TERRA BT/MT	PAG. 31
MORSE DI TERRA	PAG. 31
PINZE PER DISPOSITIVI MESSA A TERRA MT/AT	PAG. 32
CORDE RAME E ALLUMINIO	PAG. 33
PUNTI FISSI PER CABINE MT	PAG. 34
FIORETTI ISOLANTI	
FIORETTI ISOLANTI TELESCOPICI	PAG. 35
FIORETTI DI SALVATAGGIO E FIORETTI DI MANOVRA	PAG. 36
FIORETTI ISOLANTI COMPONIBILI	PAG. 37
FIORETTI ISOLANTI PER DISPOSITIVI CON CAVO SUPERIORE A 95 MMQ	PAG. 38
ADATTATORI PER FIORETTI E SOSTEGNI MURALI	PAG. 38
ACCESSORI PER LAVORI A DISTANZA	PAG. 39



ATTREZZATURE PER LA QUALIFICA ENEL

ELENCHI ATTREZZATURE SECONDO TABELLA ENEL	PAG. 40
RIVELATORI DI TENSIONE E DISPOSITIVI MAT BT	PAG. 41
RIVELATORI DI TENSIONE MT	PAG. 42
DISPOSITIVI MAT E C.TO-C.TO PER TERMINALI SCONNETTIBILI	PAG. 43
DISPOSITIVI MAT E C.TO-C.TO DI CABINE SECONDARIE	PAG. 44
DISPOSITIVI MAT E C.TO-C.TO PER LINEE AEREE	PAG. 44
DISPOSITIVI MAT E C.TO-C.TO DI CABINE PRIMARIE E SECONDARIE	PAG. 45
DISPOSITIVI MAT E C.TO-C.TO PER ALTA TENSIONE	PAG. 46
FIORETTI ISOLANTI	PAG. 46
DISPOSITIVO MOBILE DI EQUIPOTENZIALITA' AUTOCESTELLO	PAG. 47
DISPOSITIVO MESSA A TERRA PER LA TESATURA CAVI	PAG. 47
DISPOSITIVO DI EQUIPOTENZIALITA' PER L'ESECUZIONE DI GIUNTI E TERMINAZIONE MT	PAG. 47
DISPOSITIVI DI EQUIPOTENZIALITA' DI LINEE AEREE MT	PAG. 47
DISPOSITIVO DI CONTINUITA' PER LINEE AEREE MT	PAG. 48
RIVELATORE DI TENSIONE E COMPARATORE DI FASE	PAG. 48
INDICATORE DI CONCORDANZA FASE PER QUADRI ISOLATI SF6	PAG. 48
KIT UNIVERSALI	PAGG. 49-50

DISPOSITIVI ANTICADUTA

DISPOSITIVO PER SCALATA TRALICCI	PAG. 52
CINTURA DI POSIZIONAMENTO	PAG. 52
IMBRACATURA DI SICUREZZA	PAGG. 52-53-54
ELMETTI	PAG. 54
KIT IMBRACATURE	PAGG. 54-55
ASSORBITORI DI ENERGIA	PAG. 56
CORDINI DI POSIZIONAMENTO E ANTICADUTA	PAG. 56
DISPOSITIVI ANTICADUTA REGOLABILI	PAG. 56
MOSCHETTONI	PAG. 57
DISPOSITIVI ANTICADUTA RETRATTILI	PAG. 57
LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA	PAG. 57

SCALE E SGABELLI ISOLANTI

SCALE E SGABELLI ISOLANTI IN FIBRA DI VETRO	PAGG. 58-59
SCALE IN ALLUMINIO	PAG. 60

ATTREZZATURE ISOLATE

KIT PER ELETTRICISTI - DOTAZIONI MINIME	PAG. 62

UTENSILI ISOLATI A 1000 V Serie ISOMIL 2

CACCIAVITI	PAG. 63
PINZE	PAG. 64
KIT ATTREZZI	PAG. 65

UTENSILI ISOLATI A 1000 V Serie ISOMIL

UTENSILI TOTALMENTE ISOLATI	PAG. 66
CACCIAVITI	PAG. 67
PINZE	PAG. 68
PINZE TAGLIA CAVI	PAG. 69
SEGA PER METALLI	PAG. 69
PINZE PER DENUDARE E SFODERARE CAVI	PAG. 69
PINZA SPELAFILI	PAG. 70
COLTELLO PER DENUDARE I CAVI	PAG. 70
CHIAVE PIATTA REGOLABILE	PAG. 70
CHIAVI ESAGONALI A CRICCHETTO	PAG. 70
CHIAVI A BRUGOLA	PAG. 70
CHIAVI A CROCE	PAG. 70
CHIAVI PIATTE	PAG. 71
CHIAVI POLIGONALI	PAG. 71

CHIAVI A TUBO	PAG. 72
COFANETTI CHIAVI A CRICCHETTO CON BUSSOLE	PAG. 72
BUSSOLE PER CHIAVI A CRICCHETTO	PAG. 72
PROLUNGHE PER CHIAVI A CRICCHETTO	PAG. 72
CHIAVI A T PER BUSSOLE	PAG. 72
BUSSOLE 3/8 SERIE LUNGA	PAG. 73
BUSSOLE 3/8 STANDARD US	PAG. 73
CHIAVE DINAMOMETRICA	PAG. 73
CHIAVI A BRUGOLA A BUSSOLA	PAG. 73
BORSE PER CONTENIMENTO ATTREZZI	PAG. 73
DOTAZIONI ATTREZZI E ACCESSORI	PAG. 74
ESTINTORI	
ARMADIO E VALIGIA DI SALVATAGGIO	PAG. 75
ESTINTORI E CASSETTE PORTA ESTINTORI	PAG. 76
PRONTO SOCCORSO	
VALIGETTE E ARMADIETTI	PAG. 77
PACCHI DI REINTEGRO	PAG. 78
SICUREZZA E SEGNALAZIONE	
KIT CARTELLI PER CABINA	PAG. 80
CARTELLI DI PERICOLO	PAGG. 81-90
CARTELLI DI DIVIETO	PAGG. 91-100
CARTELLI DI OBBLIGO	PAGG. 101-103
CARTELLI NORME E SICUREZZA	PAGG. 104-107
CARTELLI VARI DI INFORMAZIONE E MULTISIMBOLO	PAGG. 108-116
CARTELLI ANTINCENDIO	PAGG. 117-120
CARTELLI ANTINCENDIO BIFACCIALI	PAG. 121
CARTELLI SICUREZZA	PAGG. 122-126
CARTELLI SICUREZZA BIFACCIALI	PAG. 127
CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI	PAGG. 128-130
CARTELLI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI	PAGG. 131-135
CARTELLI PROPRIETA' PRIVATA	PAGG. 136-139
CARTELLI INFORMAZIONE	PAGG. 140-142
CARTELLI INDICAZIONI AZIENDALI	PAG. 143
CARTELLI MOBILI PER CANTIERI	PAGG. 144-145
CARTELLI AUSILIARI	PAG. 146
ACCESSORI	
PALI TUBOLARI E COLLARI	PAG. 147
CAVALLETTO PER SEGNALETICA MOBILE E SOSTEGNO MOBILE PER PALI	PAG. 147
PALETTI MOBILI IN PVC - CATENE IN MOPLEN BICOLORE	PAG. 148
LAMPEGGIANTI E SPECCHI CONVESSI E STAFFA A MURO	PAG. 148
NASTRO DI SEGNALAZIONE ADESIVO IN PVC	PAG. 149
NASTRI DI SEGNALAZIONE IN PVC	PAG. 149
NASTRI DI SEGNALAZIONE DA INTERRO	PAG. 149
LUCCHETTI DI SICUREZZA E BLOCCHI DI SICUREZZA " CLIP BLOCK "	PAG. 150
ETICHETTE ADESIVE	
ETICHETTE ADESIVE	PAG. 152
ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORI	PAGG. 153-167
INDICE DEI CODICI ARTICOLO PER PAGINA	PAGG. 168-176

DISPOSITIVI di PROTEZIONE

Dispositivo di protezione individuale (D.P.I)

Per **dispositivo di protezione individuale (DPI)** si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
I DPI sono diversi, sono legati all'attività svolta dal lavoratore e permettono di tutelare lo stesso da molteplici rischi.
L'utilizzo dei D.P.I è regolamentata dal D,LGS 81/2008 e s.m.i.. Essa definisce il ruolo e la responsabilità del datore di lavoro:

- Mettere a disposizione, gratis e in modo personale, attrezzature necessarie e appropriate ai pericoli.
- Vigilare che siano utilizzati effettivamente.
- Assicurare la sostituzione necessaria, la manutenzione e il mantenimento in conformità.
- Informare gli utilizzatori dei pericoli contro quali sono protetti



Occhiali con lente incolore

COD. MO-12727



Occhiali con lente scura

COD. MO-12729

OCCHIALI DI PROTEZIONE

- Occhiali con design sportivo che garantiscono comfort e ottima protezione
- Eccellente qualità ottica ed ampio campo visivo
- Nasello morbido ed ipoallergenico per assicurare comfort e stabilità sul viso
- EN 166:2001.



Occhiali incolore consegnati in astuccio

COD. MO-11000



Occhiali leggermente scuri consegnati in astuccio

COD. MO-11001

- Occhiali con lenti in policarbonato con grande campo visivo
- Livello di resistenza all'impatto
- Ideale per lavori con pericolo di proietto di partlcelle solide
- EN 166:2001

Astuccio in dotazione 



Occhiali incolore consegnati in astuccio

COD. MO-11010



Occhiali leggermente scuri consegnati in astuccio

COD. MO-11011

SOVRA OCCHIALI DI PROTEZIONE

- 100% anti U.V da 180 a 400 nanometri
- Livello di resistenza all'impatto:
  F (biglia d'acciaio di 6 mm lanciata a 45m/s)
- Monoblocco e molto avviluppanti che possono essere indossati sopra occhiali di correzione
- Faccia e montatura in policarbonato con campo di visione panoramico
- Ideale per i lavori con pericolo di proietto di particelle solide

ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura



VISIERA PER ELETTRICISTI



Conforme alle Norme EN 166 EN 170 GS-ET29 NF C18-510

- Visiera in policarbonato, protegge dagli urti di forte intensità, dai raggi ultravioletti, con attacco universale per elmetti con frontalino parasole.
- Conforme alla GS-ET 29 per la protezione agli archi di cortocircuito in classe 1
- Isolamento a 1000 V ac /1500 V cc
- Dimensioni 470x220 mm

ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura.

COD.MO-284

VISIERA PER ELETTRICISTI PER INTERNO



Conforme alle Norme EN 166 EN 170 GS-ET29 NF C18-510

- Schermo di protezione utilizzabile senza casco:
- Schermo in policarbonato incolore 1,5 mm
- Conforme alla GS-ET 29 per la protezione agli archi di cortocircuito in classe 1
- Schermo isolato a 1000 V ac /1500 V cc
- Regolazione della misura della testa rapida con ghiera
- Trattamento antiappannamento

ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura.

COD. MO-286

VISIERA PER ELETTRICISTI



Conforme: EN 166:2001 (1B389)

- Visiera di protezione contro l'arco elettrico in AC incolore antiappannamento protegge dagli urti di forte intensità e dai raggi untravioletti
- Fissaggio all'elmetto con attacchi da 30 mm o fascia elastica adatti per i ns. elmetti serie 5EL30568 e 5EL6882

ATTENZIONE: non utilizzare per lavori di saldatura.

COD. 5AE3697095

ELMETTO PER ELETTRICISTI CON VISIERA INCORPORATA



Elmetto in materiale plastico, completo di frontalino proteggi visiera, conforme alle seguenti norme: Certificato CE in Categoria III secondo le EN 397 - EN 50365 per lavori sotto tensione fino a 1000 V ENEL EA 0011/1985 in merito alla protezione contro gli archi da corto circuito ed alla prova di tensione a 5000 Volts. ANSI Z89-1 Classe E (20KV) IEC 61482-1-2 GS-ET-29 Classe 1 contro l'arco elettrico. Visiera panoramica integrata e retrattile nella calotta. Conforme alle seguenti norme Certificata CE, secondo la normativa EN 166 (2.B.3.8.9.K.N) ed EN 170 (Filtro lenti 2- 1.2). Sistema di ritenzione con aggancio rapido, bardatura a 6 punti di ancoraggio, regolabile posteriormente, dalla taglia 52 alla 66, per mezzo di cremagliera.

○ Colore bianco	● Colore giallo
COD. 5EL MO-185-BL	**COD. 5EL MO-185-GL**

ELMETTI PER ELETTRICISTI

Elmetto per elettricisti dielettrico 1000 V con bardatura tessile e regolazione a cremagliera. Conforme Norme EN397:1995 - EN 50365:2002



○ Colore bianco	● Colore giallo
COD. 5EL30568-BL	**COD. 5EL30568-GL**

Elmetto per elettricisti dielettrico 440 V con bardatura tessile e regolazione manuale. Conforme: EN397:2012+A1:2012



○ Colore bianco	● Colore giallo
COD. 5EL6882-BL	**COD. 5EL6882-GL**




INSERTI AURICOLARI MONOUSO SNR 33

CARATTERISTICHE
Forma affusolata per facilitare l'inserimento e l'estrazione, inserto in schiuma poliuretanica con superficie esterna liscia per una migliore igiene.

Confezione da 200 paia

COD. MO-30271/200



ARCHETTO AURICOLARE SNR 24

CARATTERISTICHE
Protezione semi-auricolare; gli inserti morbidissimi poggiano all'esterno del canale uditivo.

COD. MO-5952



CUFFIA ANTIRUMORE SNR 23

CARATTERISTICHE
Cuffia molto leggera per un utilizzo confortevole anche per tutta la giornata.
Cuffia dielettrica adatta a tutti gli ambienti di lavoro.

COD. 5CA-7003



CUFFIA ANTIRUMORE SNR 30

CARATTERISTICHE
L'archetto ruotabile in tre posizioni permette all'utilizzatore di selezionare la posizione sopra il capo, dietro la nuca e sotto il mento.

COD. 5CA-7002



GUANTI DA LAVORO

CARATTERISTICHE
Guanti tutto fiore bovino naturale adatti per operazioni di montaggio, assemblaggio, logistica e manutenzione.
Flessibili per una buona precisione dei movimenti delle dita.
Destrezza secondo EN 420: 5
Prestazioni secondo EN 388: (3132)
Lunghezza 250 mm

COD. CG-97-09
Taglia 9

COD. CG-97-10
Taglia 10



GUANTI DA LAVORO

CARATTERISTICHE
Guanto a filo continuo in 100% poliestere / poliuretano
Conforme alla norma EN 388 (4131)
Palmo ricoperto in poliuretano
Leggero, elastico, dall'eccellente sensibilità tattile

Consigliato per operazioni delicate e di precisione
Ottima resistenza all'abrasione e durata
Forma ergonomica, assenza di cuciture, ottimo comfort di calzata
Polso elasticizzato e dorso aerato
Colore: grigio

COD. CG-32230-(*)

(*) Completa il codice indicando la taglia 07, 08, 09, 10

SOVRAGUANTI EN 388 – EN420

Da Utilizzare per proteggere i guanti isolanti dai rischi meccanici e dall'arco elettrico



Sovraguanto in pelle fior siliconata
per una buona flessibilità
Adatto per Guanti isolanti

Classe 00 e 0

COD. CG-981-(*)



Sovraguanto in Cuoio siliconato
per una buona flessibilità
Adatto per Guanti isolanti

Classe 1 , 2 , 3 e 4

COD. CG-991-(*)

(*) Completa il codice indicando la taglia 08 , 09, 10 , 11

CUSTODIA PER GUANTI ISOLANTI



Custodia per guanti fissabile a muro con flacone talco per manutenzione guanti

COD. CG-35/2



Custodia per guanti

COD. 5CG6655

SACCA DI PROTEZIONE

- In tessuto impermeabilizzato rinforzato per trasporto dei guanti isolati nei veicoli o nelle cassette degli attrezzi.
- Passante per cintura o per moschettone.



Sacca di protezione
mm 90x175x585

COD. CG-36

Ispezione Periodica dei Guanti secondo La norma IEC 60903:2014

I guanti isolanti, a condizione che siano stati conservati nelle **condizioni di stoccaggio raccomandate**, devono essere testati entro 12 mesi dalla data di produzione .Tutti i guanti isolanti messi in servizio devo essere testati ogni 6 mesi
L'ispezione periodica consiste in due Verifiche:

Verifica Pneumatica:
Il paio di guanti viene gonfiato con aria per rilevare le fughe d'aria, seguito da un'ispezione visiva sul guanto gonfiato.

Verifica Elettrica:
i guanti vengono individualmente ritestati dielettricamente secondo la norma IEC 60903 Part. 8.4.2.1 e 8.4.3.1
Per i guanti Classe 0 e 00 è considerata sufficiente la Verifica Pneumatica, tuttavia, il test dielettrico può essere effettuato su richiesta del proprietario.

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO RACCOMANDATE:
Prima dell'utilizzo e tra un utilizzo e l'altro: conservare i guanti nella loro confezione originale, oppure in una borsa per elettricista quando non vengono utilizzati.
Non comprimere né piegare i guanti.
Tenere lontano da calore diretto, tubazioni di vapore, radiatori o altre fonti di calore artificiale.
Tenere lontano dalla luce diretta del sole, dalla luce artificiale o da altre fonti di ozono.
Immagazzinare a temperature comprese tra 10 °C e 21 °C, con umidità 60 ±10%.

COD.	DESCRIZIONE
VERIFICA-CLASS-0-00	RITESTAGGIO GUANTI Classe 0-00
VERIFICA-CLASS-1	RITESTAGGIO GUANTI Classe 1
VERIFICA-CLASS-2	RITESTAGGIO GUANTI Classe 2
VERIFICA-CLASS-3	RITESTAGGIO GUANTI Classe 3
VERIFICA-CLASS-4	RITESTAGGIO GUANTI Classe 4

SCADENZA:
I guanti posso essere utilizzati fino a quando superano le verifiche semestrali.



VERIFICATORE PNEUMATICO CE

Caratteristiche principali
Utilizzato per il controllo obbligatorio dei guanti prima dell'uso.
Inserire il guanto sul verificatore, gonfiare e immergere nell'acqua. In presenza di perforazioni, il guanto tende a sgonfiarsi e saranno visibili delle bolle d'aria.

COD. 5VP6657

I nuovi guanti dielettrici sono progettati per aver una miglior ergonomicità per tutte le mani. Morbidi, flessibili, robusti e con un'eccellente destrezza, per migliorare il comfort e rendere più facile indossarli il polsino è arrotondato.
I guanti classe 1, 2, 3 e 4 sono Bi-colore per permettere di rilevare l'esistenza di eventuali abrasioni, tagli o perforazioni in superficie che potrebbero alterare le proprietà dielettriche. I guanti Dexteri + hanno una marcatura chiara e durevole con colore assegnato alla classe.



Per una miglior manutenzione a tutti i paia di guanti è assegnato un numero identificativo e un QR code che permette tramite internet di visionare la storia del guanto (data di fabbricazione – data primo test e successivi ri-testaggi).



GUANTI DIELETTRICI IN LATTICE
Conformi alle IEC 60903/EN60903 Standard

Confezionamento in sacchetti di plastica con differenti colori per l'identificazione della classe (stesso colore dell'etichetta sul guanto).

COD.	Classe	Tensione di prova	Tensione di utilizzo	Categoria	Lung. (mm)	Colore
CG05(*)	00	2,5 KV	≤ 0,5 KV	AZC	360	**Naturale**
CG10(*)	0	5 KV	≤ 1 KV	AZC	360	
CG-1-(**)-NR	1	10 KV	≤ 7,5 KV	AZC	360	**Bi-Colore: Fuori Rosso, naturale all'interno**
CG-2-(**)-NR	2	20 KV	≤ 17 KV	RC	360	
CG-3-(**)-NR	3	30 KV	≤ 26,5 KV	RC	360	
CG-4-(**)-NR	4	40 KV	≤ 36 KV	RC	410	

(*) Completa il codice indicando la Taglia A=8, B=9, C=10, D=11.
(**) Completa il codice indicando la Taglia dalla 7 alla 12 (taglie 7 e 12 su richiesta).



GUANTI DIELETTRICI IN COMPOSITO CON PROTEZIONE MECCANICA
Conformi alle IEC 60903/EN60903 Standard-
**Testati per Arco Elettrico IEC 61482-1-2 in classe 2

Confezionamento in sacchetti di plastica con differenti colori per l'identificazione della classe (stesso colore dell'etichetta sul guanto).

COD.	Classe	Tensione di prova	Tensione di utilizzo	Categoria	Lung. (mm)	Colore
CGM-00-(*)	00	2,5 KV	≤ 0,5 KV	RC	360	**Bi-Colore: Fuori Arancione, naturale all'interno**
CGM-10-(*)	0	5 KV	≤ 1 KV	RC	360	
CGM-1-(*)	1	10 KV	≤ 7,5 KV	RC	360	
CGM-2-(*)	2	20 KV	≤ 17 KV	RC	360	
CGM-3-(*)	3	30 KV	≤ 26,5 KV	RC	360	
CGM-4-(*)	4	40 KV	≤ 36 KV	RC	410	

(*) Completa il codice indicando la Taglia dalla 7 alla 12 (taglie 7 e 12 su richiesta).



STIVALI ISOLANTI
EN ISO 20345 - EN50321
ASTM F-2413-05
ASTM F-1117-08
CSA Z195-02
CE 0120
TENSIONE DI PROVA 20.000 V

CARATTERISTICHE
- Costruiti in elastomero con supporto in tela all'interno, molto flessibili e resistenti.
- Colore : giallo (Alta Visibilità).
- Puntale in inox in conformità alle EN 345 e EN ISO 20345.
- Suola anti slittamento.
- Misure dal 39 al 47

NOTA: Procura un isolamento elettrico proteggendo dalla tensione tra i passi

COD. MV-137/(*)

(*) Completa il codice indicando la taglia 39, 40-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.



TRONCHETTI DIELETTRICI
EN 20347
EN 50321
CE
TENSIONE
DI PROVA 10.000 V

CARATTERISTICHE E MISURE
- Costruzione in caucciù vulcanizzato in colore marrone
- Completamente foderati in cotone pesante
- Suola antisdrucciolevole resistente all'usura
- Altezza totale mm. 290
- Omologati **ENEL** e norme NSF 73010 per le suole
- Misure dal 39 al 47

COD. 5TR6805/(*)

(*) Completa il codice indicando la taglia 39, 40-41, 42, 43, 44, 45, 46, 47.



SOVRASCARPE ISOLANTI

CARATTERISTICHE
Il sovrascarpe dielettrico è da indossare su calzature di sicurezza in pelle standard per fornire isolamento elettrico proteggendo gli operatori da rischi di corrente dai piedi a terra o una tensione di passo.
Conformi alle norme EN 50321-1:2018 - EN ISO 20347

COD. MV-138/(*)



COD. MV-139/(*)

COD.	Classe	Tensione di utilizzo	Tensione di prova	Colore
MV138/(*)	1	7,5 KV	10 KV	Giallo
MV139/(*)	3	26,5 KV	30 KV	Verde

(*) Completa il codice indicando la taglia M (da 39 a 42), L (da 43 a 45), XL (da 46 a 49).



PEDANE ISOLANTI
PER INTERNO

CARATTERISTICHE E DIMENSIONI
- Costruzione in materiale plastico rinforzato con fibre di vetro
- Piano di calpestio dimensioni mm. 500 x 500 spessore mm. 4 con superficie antisdrucciolevole
- N° 4 piedini in materiale altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione che rende la pedana irribaltabile
- Isolamento V 30.000 - h 260 mm.
- Isolamento V 45.000 - h 260 mm.

TENSIONE NOMINALE DI ESERCIZIO

COD. 5PE5590	**V 30.000**
COD. 5PE5591	**V 45.000**

TAPPETO ISOLANTE

CARATTERISTICHE GENERALI
Tappeto isolante in gomma naturale di elevata rigidità dielettrica per pavimentazioni isolanti



TAPPETO A NORME IEC-61111 /CEI EN 61111

DIMENSIONI E FINITURA
- Larghezza dei rotoli 1 mt.
- Colore Grigio.
- Lati antiscivolo calpestabili:
  - lato riportante marcature con trama a diamante.
  - lato senza scritte con trama ondulata per le classi 4.

TAPPETO A NORME IEC-EN 60243-1

DIMENSIONI E FINITURA
- Larghezza dei rotoli 1 mt.
- Lato calpestio antiscivolo trama millerighe a coste per spessori 3,5 mm.– 5 mm.
- Trama impressione tela su lato calpestio per spessore 6 mm
- Lato faccia posteriore liscia

TAPPETO A NORMA IEC / CEI EN 61111

SPESSORE (mm)	COD.	CLASSE ISOLAMENTO	TENSIONE ESERCIZIO (Kv)	TENSIONE PROVA (Kv)	TENSIONE PERFORAZIONE (Kv)	ALTEZZA ROTOLI (mt)	LUNGHEZZA ROTOLI (mt)
2	MP-11/11	0	1	5	10	1	1
3	5TA1003-10	3	26,5	30	40	1	10
3	5TA1003-05	3	26,5	30	40	1	5
3	5TA1003-01	3	26,5	30	40	1	1
5	5TA1004-10	4	36	40	50	1	10
5	5TA1004-05	4	36	40	50	1	5
5	5TA1004-01	4	36	40	50	1	1

TAPPETO A NORMA IEC EN60243-1

SPESSORE (mm)	COD.	TENSIONE ESERCIZIO (Kv)	TENSIONE PROVA (Kv)	TENSIONE PERFORAZIONE (Kv)	ALTEZZA ROTOLI (mt)	LUNGHEZZA ROTOLI (mt)	COLORE
3,5	5TA9961	12	25	30	1	1	
3,5	5TA9965-5	12	25	30	1	5	
3,5	5TA9965	12	25	30	1	10	
3,5	5TA9960	12	25	30	1	1	
3,5	5TA9996-5	12	25	30	1	5	
3,5	5TA9996	12	25	30	1	10	
5	5TA9998-5	20	42	50	1	5	
5	5TA9998	20	42	50	1	10	

TELO ISOLANTE



- Per installazioni BT (< 1000 V)
- Telo vinilico spessore 0,3mm, flessibile, trasparente.
- Fissaggio con pinze di plastica

COD. MP-35/12
1,3m
12,5m
6kg

COD. MP-35
1,3m
25m
11,8kg

PINZA DI PLASTICA PER FISSAGGIO TELO ISOLANTE



COD. MP-41/10

LAMPADA FRONTALE A DIODI ELETTROLUMINESCENTI



Clip adesiva per il fissaggio su casco.



CARATTERISTICHE

- Si porta indifferentemente sulla testa o sui differenti modelli di casco.
- Comando d'illuminazione con un bottone a 2 intensità differenti e un modo flash.
- Potenza : 70 Lumens
- Portata massima 35metri.
- Protezione (Stagna) IPX4 in accordo alla IEC 60529
- Alimentazione con 3 pile (AAA).
- Autonomia: 100 ore.

COD. MS-124/2



LAMPADA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Led 10W XML CREE
- Batterie Pb 4V 3Ah ricaricabili
- 735 Lumen
- Autonomia 12 ore
- Peso kg 1,215
- Dimensioni: mm 208 x 144 x 162
- Grado di protezione IP 44

COD. 5CD-IR666



LAMPADA DI SICUREZZA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Autonomia: 1 h x 12w - 2 h x 6w.
- 3 posizioni: off, 6w, 12w.
- Potenza: 6 w / 12w.
- Dimensioni: 100x190x220 mm.
- Peso: 1,9 kg.

COD. 5CD-124



Scarpa alta in tessuto traspirante di tipo 3D rinforzo resistente all'abrasione nella parte anteriore e posteriore.
Puntale da 200J in "Fiberplast" ultraleggero e a pianta larga.
Sistema antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato.
Suola isolante a 1000 V classe 0.
Tensione di prova 5 KV.

COD. MV-227 -*



Conforme alle EN ISO 20345.
TIPO S1P.
METAL FREE

La comparsa di zone nere sulla suola rossa indica la necessità di sostituire la scarpa (non più isolante)



Scarpa alta in morbida pelle con rinforzo resistente all'abrasione nella parte anteriore e posteriore.
Puntale da 200J in "Fiberplast" ultraleggero e a pianta larga.
Sistema antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato.
Suola isolante a 1000 V classe 0.
Tensione di prova 5 KV.

COD. MV-223 -*



Conforme alle EN ISO 20345.
TIPO S3.
METAL FREE

La comparsa di zone nere sulla suola rossa indica la necessità di sostituire la scarpa (non più isolante)



Scarpa bassa in tessuto traspirante di tipo 3D rinforzo resistente all'abrasione nella parte anteriore e posteriore.
Puntale da 200J in "Fiberplast" ultraleggero e a pianta larga.
Sistema antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato.
Suola isolante a 1000 V classe 0.
Tensione di prova 5 KV.

COD. MV-226 -*



Conforme alle EN ISO 20345.
TIPO S1P.
METAL FREE

La comparsa di zone nere sulla suola rossa indica la necessità di sostituire la scarpa (non più isolante)



Scarpa bassa in morbida pelle idrorepellente con rinforzo resistente all'abrasione nella parte anteriore e posteriore.
Puntale da 200J in "Fiberplast" ultraleggero e a pianta larga.
Sistema antiperforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato.
Suola isolante a 1000 V classe 0.
Tensione di prova 5 KV.

COD. MV-222 -*



Conforme alle EN ISO 20345.
TIPO S3.
METAL FREE

La comparsa di zone nere sulla suola rossa indica la necessità di sostituire la scarpa (non più isolante)


**Misure: dalla 39 alla 47*

MODELLO MUSTANG FLEX S1P



Scarpa bassa in materiale Altamente Traspirante con inserti in pelle Scamosciata Fodera Air system. Linguetta in microfibra forata.
Lacci piatti in poliestere. Puntale 200J extra largo in composito. Sistema anti-perforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato. Sottopiede termoformato in PU espanso, anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densità con esclusivo sistema SOFT SYSTEM resistente agli oli, antistatica, isolante al caldo e al freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento, SRC standard.

COD. 5SA7945814/*




*Misure: dalla 35 alla 48

MODELLO CESNA FLEX S3



Scarpa bassa in microfibra resistente all'acqua e morbida pelle idrorepellente 2 ore Fodera AIR SYSTEM. Linguetta a soffietto in pelle AIR SYSTEM e fodera imbottita con 10mm di schiuma. Chiusura con lacci piatti in poliestere. Puntale 200J extra largo in composito. Sistema anti-perforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato. Sottopiede termoformato in PU espanso, anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densità con esclusivo sistema SOFT SYSTEM resistente agli oli, antistatica, isolante al caldo e al freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento SRC standard.

COD. 5SA7945817/*




*Misure: dalla 38 alla 48

MODELLO CURTIS FLEX S3



Scarpa bassa resistente all'acqua in morbida pelle idrorepellente 2 ore con rinforzi in PU nella parte anteriore Fodera AIR SYSTEM di colore grigio scuro. Linguetta in CORDURA foderata in AIR SYSTEM e imbottita con 10mm di schiuma. Puntale 200J extra largo in composito. Sistema anti-perforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato intersuola in Composito FLEX SYSTEM, isolata termicamente e antimagnetica sottopiede termoformato in PU espanso, anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densità con esclusivo sistema SOFT SYSTEM resistente agli oli, antistatica, isolante al caldo e al freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento, SRC standard.

COD. 5SA7945810/*




*Misure: dalla 39 alla 47

MODELLO FARMAN FLEX S3



Scarpa alta in microfibra resistente all'acqua e morbida pelle idrorepellente 2 ore Fodera AIR SYSTEM. Linguetta a soffietto in pelle AIR SYSTEM e fodera imbottita con 10mm di schiuma. Protezione della caviglia in CORDURA imbottita con 10mm di schiuma. Chiusura con lacci piatti in poliestere. Puntale 200J extra largo in composito. Sistema anti-perforazione non metallico in tessuto sintetico multistrato. Sottopiede termoformato in PU espanso, anatomico, antibatterico e antistatico. Suola in PU 2 densità con esclusivo sistema SOFT SYSTEM resistente agli oli, antistatica, isolante al caldo e al freddo (HI-CI), forte resistenza allo scivolamento, SRC standard.

COD. 5SA7945807/*



*Misure: dalla 38 alla 48

SCARPA PROTETTIVA BASSA IN CROSTA BOVINA S1P SRC



COD. 5SA 510500/*

Fodera interna in tessuto traspirante
Soletta interna amovibile
Suola in poliuretano bidensità
Puntale in acciaio
Lamina in acciaio
Chiusura con lacci bicolore
Colore: nero

Misure: dalla 36 alla 47

SCARPA PROTETTIVA BASSA IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA S1P SRC



COD. 5SA 510508/ *

Tomaia traforata
Fodera interna in tessuto traspirante
Soletta interna amovibile
Suola in poliuretano bidensità
Puntale in acciaio
Lamina in acciaio
Chiusura con lacci bicolore
Colore: grigio

Misure: dalla 35 alla 47

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA S1P HRO SRC



COD. 5SA 510730/ *

Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci gialli
Colore: sabbia/giallo

Misure: dalla 36 alla 48

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO IN CROSTA BOVINA S1P HRO SRC



COD. 5SA 510731/ *

Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci arancio (lacci grigi di ricambio inclusi)
Colore: grigio/arancio



Misure: dalla 36 alla 48

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA S1P HRO SRC



Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile, in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci grigi
Colore: blu

COD.5SA 510732/ *

**Misure: dalla 36 alla 48*

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO IN CROSTA BOVINA SCAMOSCIATA+INSERTI RETINATI S1P HRO SRC



Inserti retinati traspiranti ai lati della tomaia
Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile, in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci gialli
Colore: nero/giallo

COD. 5SA 510735/ *

Misure: dalla 36 alla 48

SCARPA PROTETTIVA BASSA TIPO SPORTIVO IN FIORE BOVINO S3 HRO SRC



Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci gialli
Colore: nero/giallo

COD. 5SA 510740/ *

**Misure: dalla 36 alla 48*

SCARPA PROTETTIVA ALTA TIPO SPORTIVO IN FIORE BOVINO S3 HRO SRC



Tallone ricoperto in materiale resistente all'abrasione
Fodera interna traspirante, idrofila
Soletta interna rimovibile in EVA preformata
Suola in gomma
Puntale in composito
Lamina tessile
Chiusura con lacci gialli
Colore: nero/giallo

COD. 5SA 515610/ *

**Misure: dalla 39 alla 48*



PROTEZIONE CONTRO L'ARCO ELETTRICO

La soluzione per una completa protezione contro l'arco elettrico

IL FENOMENO " ARCO ELETTRICO "

Un arco elettrico segue un cortocircuito. Produce effetti quasi immediati con grave conseguenze senza una protezione adeguata.

- La manifestazione principale dell'arco è il suo effetto termico. L'energia termica liberata, che è proporzionale alla tensione, all'intensità e durata del guasto, può essere considerevole (19.000 ° C), sciogliendo il metallo e carbonizzando l'isolamento.
- L'effetto Blast, causato dal rapido rilascio di energia in un volume limitato di aria (simile ad un'esplosione).
- Effetto di luce con elevata radiazione ultravioletta ed infrarossa.
- Effetto di ionizzazione che può innescare un arco su vicine sezioni attive.

Quando esiste un pericolo di arco elettrico, deve essere indossato un abbigliamento resistente al calore.
Gli indumenti devono essere conformi alla Norma IEC EN 61482-2.
Questa norma è suddivisa in due metodi di prova:

- Il primo calcola il valore di resistenza dell'arco libero, espresso in cal/cm2 secondo NFPA 70 E, Standard ASTM e IEC 61482-1-1.
- il secondo calcola la classe di protezione (1 o 2) con un arco vincolato secondo IEC 61482-1-2.

I seguenti parametri sono utilizzati per determinare l'attrezzatura per la protezione contro un arco elettrico:

- Il valore massimo di guasto di corrente.
- La fase / terra tensione nominale presso il sito del rischio.
- La distanza tra la sorgente dell'arco e la superficie di ricevimento.
- La Frequenza dell'impianto e il tipo di circuito monofase o trifase.
- La posizione in cui si produce l'arco (spazio confinato).

Dopo la registrazione di questi parametri, possiamo stimare il livello di rischio e determinare l'abbigliamento protettivo adeguato e i DPI da utilizzare: 12-100 cal/cm2 o di classe 1 o 2.

INDUMENTI CONTRO L'ARCO ELETTRICO E KIT

Gli indumenti CAT'ARC ATPV 12 cal / cm² APC Cl.1 sono progettati per essere indossati tutto il giorno e per mantenere una sicurezza ottimale per i portatori esposti al pericolo di un arco elettrico (guasto) durante il lavoro sotto tensione.
La protezione offerta dall'abbigliamento è multipla (arco elettrico, calore e fiamme, saldatura e antistatica) garantendo all'operatore una piena protezione contro i rischi individuali.
Il design dei Capi consente di ottimizzare il comfort e la sicurezza di chi li indossa: numerose tasche per un facile accesso agli attrezzi, collo alto per una buona protezione del collo, rinforzi alle ginocchia per una buona resistenza.

COD.	DESCRIZIONE - KIT Protezione arco elettrico 12cal/cmq APC classe 1
KIT-ARC-A01C-M	Tuta completa TG M
KIT-ARC-A01C-L	Tuta completa TG L
KIT-ARC-A01C-XL	Tuta completa TG XL
KIT-ARC-A01JP-M	Giacca e pantalone TG M
KIT-ARC-A01JP-L	Giacca e pantalone TG L
KIT-ARC-A01JPXL	Giacca e pantalone TG XL

CONFORMI ALLE:
NFPA 70E - IEC 61482-2 - APC: Classe 1 / ATPV 12 cal/cm²
ISO 11612 / A B1 C1 E2 F1 - ISO 11611 classe 1
NF EN 1149-5 - ASTM F1959 - ASTM F1506



Tuta completa

COD. AFG-1001-(*)

COMPONENTI INCLUSI IN TUTTI I KIT

- Elmetto da elettricista : MO-182/1-B
- Schermo protettivo per viso, con mentoniera MO-187
- Cappuccio protettivo per arco elettrico, tipo Cagoule MO-134
- Occhiali di protezione, forniti con custodia MO-11000
- Borsa di protezione per schermo protettivo e casco M-87384
- Borsa di trasporto per kit : M-87295





Giacca

COD. AFG-2000-(*)

Pantalone

COD. AFG-2001-(*)

VANTAGGI:



Una cerniera antipanico per rimuovere velocemente i tuoi indumenti in zona sicura in caso di incidente.



Cerniere rosse per verificare velocemente che il DPI sia chiuso correttamente.



Protezione Multirischio

Rinforzi intelligenti al cavallo e alle ginocchia per un capo più resistente e durevole.





** taglie S – M – L – XL – 2XL*



PARKA MULTIRISCHIO ARCFLASH

Garantisce una protezione contro l'arco elettrico secondo le norme IEC 61482-2 (classe 1).

Conforme alle norme :

- EN ISO 20471 Classe 3,
- EN 343,
- EN ISO 11612 A B1 C1 E2 F1,
- IEC 61482-2 Classe 1,
- EN 1149-5,
- EN 13034Type 6



EN ISO 11612 | EN1149-5 | EN 13034-6 | IEC 61482-2 | EN ISO 20471(3) | EN 343

COD.	Taglia
AFG-PARKA-S	S
AFG-PARKA-M	M
AFG-PARKA-L	L
AFG-PARKA-XL	XL
AFG-PARKA-2XL	2XL

ELMETTO DA ELETTRICISTA IN ABS



COD. MO-182/1-B

Elmetto da elettricista in ABS, senza aerazione,ultra leggero. Elmetto deformabile in caso di shock, provvisto di bordo per sgrondo acqua, taglia regolabile da 53 a 62 cm, regolazioni della cremagliera a scatti di 5 mm. Regolazione frontale - Conforme alle seguenti Norme : EN 397 : 440 V - EN 50365 : 1000 V - ANSI Z 89.1:2003, Classe E 20 KV

SCHERMO PROTETTIVO



Schermo protettivo per viso, con mentoniera.

- Grado 14 cal/cm² ATPV classe 2 APC
- Assorbe >99,9% delle radiazioni UV dannose
- 70% di trasmissione della luce
- Resistente all'appannamento

COD. MO-187/1

CAPPUCCIO PROTETTIVO



Cappuccio protettivo per arco elettrico, tipo Cagoule.

- Grado 12 cal/cm² ATPV
- Tessuto doppio strato, 100% Nomex
- Protezione testa e collo a 360°

COD. MO-134

ATTENZIONE DA UTILIZZARE INSIEME A GIACCA O TUTA COMPLETA

ELMETTO DA ELETTRICISTA CON VISIERA



Elmetto da elettricista con visiera integrata con protezione arco-elettrico 12 cal/cm². Casco di protezione per rischi Meccanici conforme secondo le EN 397; per i rischi elettrici conforme secondo alle - EN 50365 (1KV) – ANSI Z 89.1 (20KV).

Visiera di Protezione Anti IR e UV e contro l'arco elettrico secondo le IEC 61482-1-1 e IEC 61482-1-2 IN CLASSE 2.
Protezione per il mento in tessuto con protezione all'arco elettrico.

COD. MO-180-ARC



Borsa in tessuto nero per trasporto Elmetto e visiera con mentoniera

COD. M-87384



Borsa in tessuto impermeabilizzato con fondo rinforzato

COD. M-87295

MULTI CONTROLLORE RILEVATORE DI TENSIONE CE

Il DETEX 917 è un rilevatore di tensione alternata o continua.

Permette:
- di controllare i livelli di tensione da 12 a 690 Volt CA e 750V C.C.
- di controllare la continuità di un circuito non in tensione.
- di cercare la fase o il neutro.
- di determinare le polarità di un circuito in C.C.
- Ha punte di contatto con sicurezza IP2X e un autotest di buon funzionamento integrato.

Caratteristiche tecniche:
Utilizzo da 12 V a 690 V e 750V C.C.
Frequenza: 50/60 Hz +/- 10%.
Temperatura di funzionamento: - 15°C / +55°C.
Temperatura di stoccaggio: -25°C /+55°C.
Gradi di protezione: IP65/IK06.
Isolamento doppio Classe II.
Alimentazione con 2 pile AAA da 1,5 V (fornite).



COD. MS-917
Consegnato senza astuccio

COD. M-87369
Accessorio: astuccio di trasporto che si può portare alla cintura.



MULTI CONTROLLORE E RILEVATORE DI TENSIONE CON ROTAZIONE DI FASE CE

Il DETEX MS-918-PG è un rilevatore di tensione alternata o continua.

Permette:
- di controllare i livelli di tensione da 12 a 900 Volt C.A. e da 12 a 1000 Volt C.C.
- di controllare la continuità di un circuito non in tensione.
- di cercare la fase o il neutro.
- di controllare la rotazione di fase (metodo 2 fili).
- di determinare le polarità di un circuito in C.C.

Le punte di contatto hanno una sicurezza IP2X e un test di buon funzionamento integrato.

Caratteristiche tecniche:
Utilizzo: da 12 V a 900 V.
Frequenza: da 50-400Hz
Temperatura di funzionamento: - 10°C / +55°C.
Temperatura di stoccaggio: - 25°C /+55°C.
Gradi di protezione: IP54/IK06.
Isolamento doppio Classe II.
Alimentazione con 2 pile AAA da 1,5 V.



COD. MS-918-PG
Consegnato con pile senza astuccio

COD. M-87369
Accessorio: astuccio di trasporto che si può portare alla cintura.









Accessori per Rivelatori BT

ANTENNE DI CONTATTO

Per DETEX MS-917, MS-917/2
- Fioretti leggeri e rigidi.
- Per linee aeree:
- Punte di contatto con uncino di sospensione.
- Localizzazione con i colori convenzionali: rosso e nero.
- Lunghezza: 1,25m.



COD. MS-8014

Antenne in astuccio, 50 x 130 x 1300 mm - Peso: 0,40kg

Per installazione e scatole di derivazione
- Punte di contatto con estremità arrotondata.
- lunghezza: 0,5m.



COD. MS-8013

Antenne in astuccio, 50 x 150 x 470 mm - Peso: 0,750 kg

FIORETTO

Fioretto per lavoro a distanza formato da 2 elementi smontabili.
- manico ergonomico.
- collegamento punte di contatto con manicotto IP2X di diametro 4mm.
- tensione d'utilizzo max.: 1000V.




COD. M-951143

Lunghezza totale: 0,8 m - Fornito con astuccio.

Indicatore ordine delle fasi DETEX™

Il **DETEX MS-153** è un indicatore di rotazione di campo girevole.
Un gioco di diodi si accende e si spegne in sequenza; i diodi indicano:
- rotazione a destra: localizzazione con la freccia "OK".
- rotazione a sinistra: localizzazione con la freccia rossa "INVERSO".
- errore: il diodo "errore" indica un errore di connessione:
  - fase tagliata o assente.
  - neutro presente con le fasi.

Disinnesto della rotazione di fasi – 85V IP-54 IK06
Tensione d'utilizzo: 90 a 400 V – 50/60 Hz
Categoria III secondo CEI 61010-1





Apparecchio corredato di:
Punte di contatto con protettore retraibile, con filo flessibile da 0,80 m:
- verde: CX-35811.
- marrone: CX-34211.
- giallo: CX-45411.
  (L = 1,20m)
- pinze a coccodrillo isolate:
  - marrone: CX-01222.
  - giallo: CX-01422.
  - astuccio: M-87290.

COD. MS-153

Corredato di astuccio, 225 x 130 x 65 mm - Peso: 0,100 kg



COD. M-87290

Accessorio: astuccio.

PUNTE DI CONTATTO DI SICUREZZA IP2X POINTEST PER RILEVATORE DI TENSIONE CE



Approvazione EDF C522 0613
garanzia di sicurezza con:
- indice di protezione IP2X.
- paramano.
- fodero retraibile con connessioni femmina di diametro 4mm.
- filo flessibile con doppio isolamento.
- compatibile con connessioni normalizzate diametro 4mm.

Caratteristiche:
- tensione d'utilizzo: 1000V, categoria III.
- Corrente maxi. accettabile: 20A.
- Punta di test su cavetto: PVC isolamento doppio, sezione 1 mm2, lunghezza; 1,20.

COD. CX-34211	COD. CX-35811	COD. CX-45211	COD. CX-45511	COD. CX-45411
punta di test cavetto marrone 1,20 m	punta di test cavetto verde 1,20 m	punta di test cavetto marrone 1,20 m	punta di test cavetto nero 1,20 m	punta di test cavetto giallo 1,20 m

Controlli d'installazione

Pinze a coccodrillo, cavetti di sicurezza ed assortimento Pointest



PINZE A COCCODRILLO DI SICUREZZA IP2X CEI 61010-2-031


Gran capacità di serraggio:
- conduttori di diametro 16mm.
- 22 mm su dado esagonale (M14).

Sicurezza perfetta:
- buona distanza di contatto (90mm).

Compatibile con accessori a scheda standardizzata di diametro 4 mm.

COD. CX-01222	COD. CX-01422
pinza coccodrillo marrone	pinza coccodrillo gialla
COD. CX-01822	**COD. DX-02006**
pinza coccodrillo verde	assortimento 2 pinze nere e rosse

PINZE A COCCODRILLO FLESSIBILE POINTEST IP2X CEI 61010-2-031



Approvazione EDF C522 0614.
Buona maneggevolezza :
Lunghezza totale: 255 mm.
Lunghezza utile fodero retratto: 130 mm.
Apertura maxi della pinza: 13 mm (dado M8).
Intensità maxi:
5 A, tensione d'utilizzo 1000V categoria III.

COD. DX-02008
assortimento
2 pinze rossa e nera

CAVETTI DI SICUREZZA IP2X CEI 61010-2-031

Cavetti isolamento doppio. Lunghezza: 1,20 m.



assortimento di 2 cavetti diritti/gomito, nero e rosso

COD. DX- 02003



assortimento di 2 cavetti diritti/gomito, + 2 cavetti diritti nero e rosso

COD. DX-02004

assortimento di 2 cavetti diritti, nero e rosso

COD. DX-02004

ASSORTIMENTO DI TEST POINTEST™ CEI 61010-2-031

3 assortimenti di test per equipaggiare gli apparecchi di misure.



COD. DX- 06001

2 Punte di contatto nero e rossa.
2 cavetti a gomito/diritti 1.20 m nero e rosso.
2 pinze a coccodrillo nere e rosse.

COD. DX- 06002

2 Punte di contatto nero e rosso.
2 cavetti a gomito/diritti 1.20 m nero o rosso.
2 pinze a coccodrillo nere e rosse.
1 pinza a coccodrillo a tubo flessibile rosso.

COD. DX- 06003

2 Punte di contatto nero e rosso.
2 cavetti a gomito/diritti 1.20 m nero o rosso.
2 pinze a coccodrillo nere e rosse.
1 pinza a coccodrillo a tubo flessibile rosso.
2 cavetti a ripresa neri e rossi.
1 fusibile HPC calibrato 1 A.

INDICATORE DI TENSIONE PERMANENTE MT E AT DA 3 ÷ 75 KV TRA LE FASI



Caratteristiche principali

- Indicatore luminoso installato permanentemente sui conduttori per segnalare la presenza di tensione.
- L'apparecchio è costituito da una scatola contenente un tubo con illuminazione intermittente, un morsetto per il fissaggio sul conduttore e braccio snodato tra il morsetto e la scatola.
- La presenza di tensione provoca l'illuminazione intermittente del tubo, permettendo così una perfetta percettibilità da parte degli operatori.
- L'indicatore è completamente isolato dielettricamente, nessun elemento conduttivo esterno può generare scariche elettriche.
- Un solo morsetto permette tutti i serraggi da 5 a 20 mm. per conduttori rotondi e barre piatte da 1 a 20 mm.

COD. 5RT9705

INDICATORE PERMANENTE DI TENSIONE (V.D.S) CEI 61243-5



Caratteristiche principali

Dispositivo adattabile a valle di punti capacitivi su quadri HTA (6 A 24Kv).
Indica la presenza di tensione con l'accensione di diodi elettroluminescenti rossi.
Permette la concordanza di fase con il **MX-404**.
Ripresa dell'informazione di tensione con manicotti Ø 4mm.
Tensione maxi. all'entrata: 1000V tra la fase e il neutro.
Impedenza d'entrata: 36 a 43MΩ.

Consegnato completo con l'insieme di connessione,
146 x 30 mm – 90 g

COD. CL-497-00*

** Gli indicatori V.D.S possono essere consegnati con kit d'adattamento (capacità di misura, elementi di protezione) secondo le esigenze.*



Presenza di tensione indicata da:
- Un diodo elettroluminescente rosso che lampeggia (alta luminosità: più di 20m in illuminazione diretta).
- Un segnale sonoro cadenzato potente > 67dB (A)/1,5m.

Controllo del funzionamento:
Premendo il bottone TEST:
- Accensione del diodo rosso che lampeggia.
- Emissione del segnale sonoro.

Al rilascio del bottone TEST:
- Accensione temporizzata dei diodi verdi.
  Questi diodi rimanendo accesi, indicano il buon funzionamento dell'alimentazione.
  Si spegne al momento dell' accensione del diodo rosso in caso di presenza di tensione.

Questo controllo di funzionamento è totale: controlla tutte le parte attive del rivelatore.

Innesto di fissaggio su fioretto isolante:
Riferimento da completare con l'indice:
- C: attacco esagonale 6 lati 12mm: per fioretto a innesto C.
- K: attacco universale: per fioretto a innesto K.

Altre caratteristiche:
- Rivelatori regolati e controllati unitariamente.
- Soglia precisa e stabile.
- Sensibilità ridotta alle tensioni indotte.
- Sono sottoposti a test dielettrici su barre di sottostazione.
- Alta tenuta all'ambiente (urti, vibrazioni, umidità).
- Utilizzazione su reti 50 e 60 Hz.
- Temperatura: classificazione N CEI - 61243- 1 (-25/+55°C).
- Cassa robusta in materiale termoplastico.
- Alimentazione: n° 1 pila alcalina da 9V, tipo 6 LR 61.

Fioretti consigliati : serie CE-4-21, CE-75, CE-2-15:
- Peso del rivelatore: 0,35kg.
- Dimensioni del rivelatore: Ø 59 x 270mm.
- Apparecchio consegnato in cofanetto plastico con pile, elettrodo di contatto e istruzioni d'uso.
- Dimensioni: 340 x 275 x 83 mm.

COD.	Tensioni di utilizzo (kV) (Tensione nominale tra le fasi)
CC-765-10/36-(*)	da 10 a 36
CC-765-10/30-(*)	da 10 a 30
CC-765-3/10-(*)	da 3 a 10











Presenza di tensione indicata da:
- Un diodo elettroluminescente rosso che lampeggia (alta luminosità: più di 20m in illuminazione diretta)
- Un segnale sonoro cadenzato potente > 67dB (A)/ 1,5m.

Controllo del funzionamento:
Premendo il bottone TEST:
- Accensione del diodo rosso che lampeggia
- Emissione del segnale sonoro

Al rilascio del bottone TEST:
- Accensione temporizzata dei diodi verdi.Questi diodi rimanendo accesi, indicano il buon funzionamento dell'alimentazione. Si spegne al momento dell'accensione del diodo rosso in caso di presenza di tensione.

Questo controllo di funzionamento è totale: Controlla tutte le parte attive del rivelatore.

Innesto di fissaggio su fioretto isolante:
Riferimento da completare con l'indice:
- C: attacco esagonale 6 lati 12mm: per fioretto a innesto C.
- K: attacco universale: per fioretto a innesto K.

Altre caratteristiche:
- Tensione d'esercizio da 5 a 36 KV.
- Rivelatori regolati e controllati unitariamente.
- Soglia precisa e stabile.
- Sensibilità ridotta alle tensioni indotte.
- Sono sottoposti a test dielettrici su barre di sottostazione.
- Alta tenuta all'ambiente (urti, vibrazioni, umidità).
- Utilizzazione su reti 50 e 60 Hz.
- Temperatura: classificazione N CEI- 61243-1 (-25/+55°C).
- Cassa robusta in materiale termoplastico.
- Alimentazione: n° 1 pila alcalina da 9V, tipo 6 LR 61.

Fioretti consigliati : serie CE-4-21, CE-75, CE-2-15:
- Peso del rivelatore: 0,35kg.
- Dimensioni del rivelatore: Ø 59 x 270mm.
- Apparecchio consegnato in cofanetto plastico con pile, elettrodo di contatto e istruzioni d'uso.
- Dimensioni: 340 x 275 x 83 mm.

COD.	Tensioni di utilizzo (kV) (Tensione nominale tra le fasi)
CC-760-5/36-(*)	da 5 a 36

(*) all'ordine precisare il tipo di fissaggio

RILEVATORE DI ASSENZA DI TENSIONE CE



Testa rivelatrice + Fioretto telescopico (CE-2-15-C)
+ Sacca per il trasporto..

COD. 5RT9720

RILEVATORE DI ASSENZA DI TENSIONE CE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
La presenza di tensione provoca un segnale sonoro cadenzato
Il rivelatore è fornito con fioretto telescopico, mt. 1,045 ÷ 0,630 per tensioni da 5 ÷ 36 kV (tra le fasi).
Corredato da sacca di trasporto

COD. 5RT9650

RILEVATORE DI TENSIONE BASSA TENSIONE CC E CA CE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rilevatore per tensioni 50-4.200V cc – 50-3.000V ca
La presenza di tensione provoca l'illuminazione di un diodo Rosso ed un segnale sonoro cadenzato
Indicazione CC (polarità) e CA:
LED rosso ad alta luminosità per tensione CC positiva
LED blu ad alta luminosità per tensione CC negativa
Per la tensione CA, il LED rosso e il LED blu lampeggiano
Sistema di Autotest integrato (LED verde)
Gamma di frequenza: 50-60 Hz ±10%.
Grado di protezione: IP40 / IK06.
Il rivelatore è fornito con fioretti telescopici 625 -982 mm,
Corredato da sacca di trasporto.
Conforme alle normative EMC directive 2014/30/UE (EN 61326-1, EN 62311)- IEC 61243-3 (part).

COD. MS-415-P

RILEVATORE BIPOLARE DI CONCORDANZA DI FASE AUTOMATICO PER TENSIONI DA 2 ÷ 36 KV CE



CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rilevatore costituito da 2 fioretti (L = 1,25 m.) con antenne di contatto smontabili.
Collegamento fra le due antenne con cavo flessibile isolato. Lungh. 1,3 mt.
Segnalazione luminosa al neon.
La non concordanza di fase provoca una illuminazione del neon.
L'intensità del segnale luminoso è proporzionale alla tensione applicata alle due antenne di contatto.
Regolazione della scala di tensione a mezzo di anello graduato in kV.
Cassetta metallica di trasporto.
A richiesta prolunghe d'antenna d'accesso.

- **Rispondente alle prescrizioni ENEL**

COD. 5RT9656

RILEVATORI ELETTRONICI DI TENSIONE 44-550 KV - PER UTILIZZO ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO



CONFORMI ALLA NORMA CEI 61243-1 EDIZIONE 2

Segnalazione doppia:
- presenza di tensione indicata da:
  4 diodi elettroluminescenti rossi che lampeggiano
  (alta luminosità: più di 50 m in illuminazione diretta)
- segnale sonoro forte e cadenzato: 60dB (A) / 2m

Controllo del funzionamento:
premendo il bottone TEST:
- avviene l'accensione dei diodi rossi che lampeggiano e l'emissione del segnale sonoro

Questo controllo TEST è integrale: Controlla tutte le parti attive del rilevatore.
- l'accensione temporizzata di 2 diodi verdi indica il buon funzionamento dell'alimentazione. Si spengono al momento dell'accensione dei diodi rossi in caso di presenza di tensione.
- Apparecchi regolati e controllati unitariamente
- Soglia precisa e stabile
- Sensibilità ridotta alle tensioni indotte
- Alta tenuta all'ambiente (urti, vibrazioni, umidità)
- Temperatura di stoccaggio: -25/+55°C
- Temperatura di utilizzo: -25/+55°C
- Cassa robusta di policarbonato colorato, secondo il modello: cintura antiurto in gomma
- Concezione della cassa/circuito elettronico con smontaggio rapido per inserire la pila (9V, tipo 6 LR61 alcaline)

Dimensioni:
L ≈ 228 mm Ø 88mm
Peso: 0,560 kg
Apparecchio consegnato completo, di astuccio, con pila ed elettrodo di contatto

Fissaggio su fioretto

Fissare il dispositivo su un fioretto isolante come riportato nella descrizione IEC 61243-1 (fioretto consigliato famiglia CM-4600), attacco C,K o W idoneo alla tensione nominale della rete da controllare.

Il CC-265 è fornito completo di 3 attacchi (C,K e W) che si adattano ai fioretti isolanti. Scegliere l'attacco, poi avvitarlo completamente. Attenzione, per togliere l'attacco occorre svitarlo servendosi di un idoneo strumento. Per sostituire un attacco smontato contattare l'assistenza tecnica.

COD.	Tensione d'utilizzazione (tensioni nominali tra fasi - kV)	Uncino di contatto (Ø mm)	Colore
CC-265-44/132	44 -132	120	
CC-265-60/90	60 – 90	120	
CC-265-60/150	60 -150	120	
CC-265-90/225	90 - 225	120	
CC-265-120/245	120 - 245	200	
CC-265-225/420	225 - 420	200	
CC-260-225/550	225 - 550	200	

** Precisare il tipo di fissaggio all'ordine: C, K o W. Per altre tensioni, consultarci*
** Precisare il tipo di ghiera all'ordine: C o K*

EQUIPAGGIAMENTO DI MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO PER POSA SU CONDUTTORI NUDI - CONFORME ALLE NORME CEI 61230




Equipaggiamenti compositi da:
- 1 o 2 assortimenti di pinze di contatto • 1 assortimento di legami composto da:
- 3 cavi MCC, CEI di rame molto flessibili sotto guaina silicone , L = 1,5 m
- 1 cavo MALT, CEI di rame molto flessibile sotto guaina di silicone, L = 2,5 m
- 1 raccordo triforcazione • 1 cofanetto • 1 morsetto di terra

COD.	MT-5805	MT-8408	MT-9801
Icc (kA/1s)	20	14,5	10
Conduttori (mm)	Ø 5-35 16-40 5-40	Ø 18-33	Ø 5-16 0-16 40-16 Ø 5-28
Composizione pinze e morsa di terra	3 pinze MT-815-C 1 MT-840/1	3 pinze MT-814-3 1 MT-840/1	3 pinze MT-817-C 3 pinze MT-814-2 1 MT-840/1
Assortimento dei cavi	3 cavi 95 mm² MCC 1 cavo di terra 35 mm² MALT	3 cavi 70 mm² MCC 1 cavo di terra 35 mm² MALT	3 cavi 50 mm² MCC 1 cavo di terra 25 mm² MALT
Fiorettoconsigliato**	CE-4-21-C	CE-4-21-C	CE-4-21-C

*Caratteristiche delle pinze: vedere a pag. 31 - ** Fioretto da ordinare a parte*

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO PER CABINE MT/BT FINO A 30 KV ICC 13,7 KA X 0,25 S CONFORME ALLA NORMA CEI 61230



- n° 3 pinze con capacità di serraggio da 5 a 40 mm su conduttori cilindrici - 60x50 mm su barre piatte 35 mm su barre inclinate e punti fissi sferici da 20/25 mm
- n° 3 conduttori corda di rame sez. 25 mm2 flessibile con guaina trasparente lunghezza 0,8 mt
- n° 1 conduttore corda di rame 16 mm2 flessibile protetta con guaina trasparente lunghezza mt. 2
- n° 1 morsa di terra in lega leggera capacità di serraggio tondi da 1 a 35 mm. o barre di piatto fino a 35 mm. e punti fissi sferici ø 20/25mm
- n° 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75m cad.
- n° 1 cassetta metallica per il trasporto contenente dispositivo e fioretto

COD. 5DI9658

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO PER PUNTI FISSI CONFORME ALLE NORME CEI 61230



IL CORREDO COMPRENDE:
- N° 3 pinze per il serraggio su Punti fissi da 20mm o conduttori di diametro 8-18mm.
- N° 3 conduttori corda di rame 95 mm2 lunghezza 1,5 m.
- N° 1 conduttore corda di rame 35 mm2 lunghezza 2,5 m.
- N° 1 morsetto di terra in ottone capacità di serraggio su punti fissi da 20 mm o conduttori di diametro 8-18 mm.
- N° 1 cassetta in plastica rigida.

COD. MT-1910

CEI-61230

In conformità alla normalizzazione internazionale CEI-61230, CATU offre una risposta a tutte le necessità di equipaggiamenti di messa in cortocircuito e a terra per posto e linee.
Questi equipaggiamenti hanno cavi con un rivestimento di silicone e con un capocorda ad anello a doppia aggraffatura.
Questo tipo di legame è stato sottoposto meccanicamente a test di trazione, torsioni simultanee, e anche test di tenuta alla soda.
Tutti i componenti di questi equipaggiamenti sono stati sottoposti a test di cortocircuito e a un ciclo di 168 ore in nebbia salina allo scopo di creare un invecchiamento artificiale.

Equipaggiamenti CEI di messa in cortocircuito e a terra per linee aeree
Le pinze MT-613 sono ad armamento preliminare.
La posa si effettua dal sopra del conduttore, con il piatto porta-pinze MT-635/1-C, che da una facilità e velocità di messa in opera.
La rimozione si effettua per trazione, facendo girare la pinza intorno al conduttore grazie al gancio situato al centro del piatto.



COD. MT-6613 **COD. MT-6613/1**

COD.	Icc (kA/1s)	Composizione
MT-6613	8	• 3 pinze ad armamento preliminare MT-613 • cavi di collegamento 35 mm², scarto maxi tra le pinze : 2,75 m • 1 piatto porta-pinze MT-635/1-C • 1 bobina con corda rame 16 mm², L= 16 m • 1 sacca di trasporto M-87295
MT-6613/1	17,5	• 3 pinze ad armamento preliminare MT-613 • cavi di collegamento 95 mm², scarto maxi tra le pinze : 2,75 m • 1 piatto porta-pinze MT-635/1-C • 1 bobina con corda rame 35 mm², L= 15 m • 1 morsa di terra MT-840/1 • 1 sacca di trasporto M-87295

COD. 5DI9720



	Composizione
MT-6613	Dispo. Mat Icc 8 kA/1s
CE-4-21-C	Fioretto da 2 metri
MT-650	Picchetto di terra

CARATTERISTICHE

	MT-6613	MT-6613/1
Icc(kA/1s)	8	17,5
Cavo di rame Legami tra pinze (mm²)	35	95
Cavo di rame Legami alla terra (mm²)	16	35
Per conduttori Ø (mm)	5 a 30	5 a 30
Fioretto consigliato*	CE-4-21-C	CM-4; CF-5; CM-7 e serie CM-4000

**da ordinare a parte*



DISPOSITIVO MOBILE DI MESSA TERRA E IN CORTO CIRCUITO DI LINEE AEREE AT

IL CORREDO COMPRENDE:
- N° 3 pinze di contatto.
- N° 3 cavi di collegamento, in rame extraflessibile, rivestiti con guaina termoplastica trasparente, che collegano le pinze ai morsetti di terra.
- Sezione: 50 mm2 - Lunghezza: 6 m.
- N° 3 morsetti di terra a serraggio manuale.
- Cassetta metallica di trasporto.
- Fioretto componibile da 4,5 metri in due pezzi e sacca di trasporto

COD. 5DI2001





MT-811-C



MT-812-C



MT-813-C



MT-814/2
MT-814/3



MT-815-C



MT-817-C



MT-818-C

PINZE DI FISSAGGIO

Tipo di attacco su Fioretto :
Tipo C: attacco esagonale
Tipo E: attacco a baionetta
Tipo S: attacco ad anello per Fioretto con uncino

Connessione del cavo:
zona che ha più spessore da un lato che dall'altro con Vite e dado esagonale M12 che riceve: un cavo con capocorda ad anello

Materiale:
MT-814/2 e MT-814/3: bronzo cupralluminio
Tutti gli altri codici: lega d'alluminio forgiato

COD.	Icc (kA/1s)	Dimensioni (mm)	Peso (kg)	Capacità di serraggio
MT-811-C	21	35 x 77 x 157	0,330	Ø 5-16
MT-812-C	21	35 x 79 x 143	0,320	Ø 5-16 0x16
MT-813-C	21	35 x 79 x 169	0,330	40 x 16
MT-814/2	14,5	85 x 56 x 192	0,660	Ø 5-28
MT-817-C	21	30 x 90 x 140	0,330	Ø 5-16 40 x 16
MT-814/3	14,5	85 x 56 x 195	0,620	Ø 18-33
MT-818-C	14,5	37 x 85 x 155	0,440	Ø 10-32
MT-815-C **MT-815-E** **MT-815-S**	30	44 x 100 x 180	0,650	Ø 5-35 16-40 5 -40



MT-840



MT-840/1



MT-841
MT-843

MORSE DI TERRA

Morse di bronzo cupralluminio.
Collegamento del cavo di terra con un connettore, capocorda ad anello, tassello o sistema TO-...

COD.	Icc (kA/1s)	Dimensioni (mm)	Connessioni	Capacità di serraggio	Peso (kg)
MT-840	20	40 x 73 x 135	Connettore: TO-08 30 mm^2	Ø 6-25 0-25	0,48
MT-840/1	20	40 x 73 x 135	Perforazione: Ø 12,5 mm	Ø 6-25 0-25	0,48
MT-841	30	48 x 73 x 135	Connettore Fontenay ≤ 50mm^2	Ø 6-25 0-30	0,48
MT-843	40	48 x 106 x 145	Connettore	Ø 6-25 0-30	0,99

PINZE MANOVRABILI PER FIORETTI ISOLANTI

In lega d'alluminio con vite a filetto trapezoidale.
Rondella elastica per recupero del gioco in caso di urto elettrodinamico.
Manovra grazie ai fioretti seria CM-6



MT-731



MT-732



MT-734



MT-735


COD.	Capacità di serraggio	Icc (kA/1s)	Connessione			Dimensioni (mm)	Peso (kg)
			Cavo di rame max	Ø	Vite		
MT-731*	5-60	40	150 mm²	45	M 12	200 x 200 x 50	1,45
MT-732*	40-120	40	150 mm²	45	M 12	200 x 200 x 50	1,45
MT-734*	5-40	40	150 mm²	40	M 12	145 x 125 x 52	0,8
MT-735*	15-60	40	150 mm²	40	M 12	178 x 175 x 60	0,9

** precisare il tipo di fissaggio A – B – E – H*


MESSA IN AZIONE DELLE PINZE MT-735 E MT-734 CON UNCINO MT-717-3-B



Montaggio diretto su fioretto



Montaggio con adattatore




Fioretti isolanti CM-6
(vedere pagina 38)

CAVI DI RAME



Cavi di rame multi-trefoli. Consegnati al metro con un minimo di 5 metri:
Disponibile con guaina esterna in vinile (A) o di silicone (B)
A: guaina in vinile trasparente con riportata marchiatura CATU completa della sezione
B: guaina di silicone traslucida secondo CEI-61230, temperatura d'utilizzo: - 40° C + 70° C. Marchiatura CATU, sezione e doppio triangolo CEI.

COD. A	COD. B	Sezione (mm²)	Icc (kA/1s)	Cavo nudo	
				Peso (kg/m)	Ø (mm)
M-24-10		10	2	0,105	4,5
M-24-16	M-24-16-S	16	3,5	0,156	5,6
M-24-25	M-24-25-S	25	6	0,275	7,5
M-24-35	M-24-35-S	35	8	0,386	9
M-24-40	M-24-40-S	40	10	0,440	9,5
M-24-50	M-24-50-S	50	12	0,545	10
M-24-70	M-24-70-S	70	16	0,768	12
M-24-95	M-24-95-S	95	20	1,000	14
M-24-120	M-24-120-S	120	30	1,280	17
M-24-150	M-24-150-S	150	36	1,630	19




Unicamente per cavi di rame
Curva di riscaldamento fusione

CAVI DI ALLUMINIO



Cavi d'alluminio multi-trefoli A5, con guaina di vinile trasparente con marchiatura CATU e sezione. Consegnati al metro con minimo di 5 metri.

COD.	Sezione (mm²)	Icc (kA/1s)	Cavo	
			Peso (kg/m)	Ø (mm)
M-28-50	50	7,0	0,170	11,5
M-28-70	70	10,0	0,240	13,4
M-28-120	120	17,5	0,430	19,00
M-28-150	150	20,0	0,510	21,00



Unicamente per cavi di rame
Curva di riscaldamento –300°C

PINZE E GRAFFE NORMAFIX PER POSA SU PUNTI FISSI

La messa a terra e in cortocircuito grazie ai punti fissi installati sui conduttori, presenta i seguenti vantaggi:
- utilizzo dello stesso equipaggiamento di messa a terra e in cortocircuito qualunque siano le forme, sezioni o configurazioni dei conduttori
- accessibilità in angoli variabili
- eliminazione dei rischi d'errore: la posizione della messa a terra appare subito.



MT-951



MT-952



MT-953...



MT-955...



MT-956



MT-2951
MT-3951
MT-3952



MT-2951/1
MT-2951/2
MT-3951/1
MT-3952/1



MT-1951/10
MT-1951/12



MT-920E

PUNTI FISSI SFERA Ø 18MM – ICC = 10KA/1S

• Per conduttori piatti

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-951/1	90 g	Perno: M10 – L = 25 mm
MT-951/2	100 g	Perno: M10 – L = 35 mm
MT-951/3	107 g	Perno: M10 – L = 45 mm
MT-952/1	110 g	Perno: M10 – L = 25 mm
MT-952/2	120 g	Perno: M10 – L = 35 mm
MT-952/3	130 g	Perno: M10 – L = 45 mm

• Per conduttori di forma tonda

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-953/08	130 g	Ø 6-8
MT-953/12	185 g	Ø 10-12
MT-955/08	150 g	Ø 6-8
MT-955/12	200 g	Ø 10-12

• Per morsetti d'attrezzatura

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-956	75 g	Perforazione di diametro 12,5 mm

PUNTI FISSI SFERA Ø 20MM – ICC = 20KA/1S

CEI-61230

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-2951	130 g	Maschiatura: M12
MT-2951/1	180 g	Perno: M12– L = 35 mm
MT-2951/2	200 g	Perno: M12– L = 45 mm
MT-2950/35	247 g	Perno: M12– L = 35 mm

PUNTI FISSI SFERA Ø 25MM – ICC = 30KA/1S

CEI-61230

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-3951	240 g	Maschiatura: M12
MT-3952	240 g	Maschiatura: M12
MT-3951/1	300 g	Perno: M12 – L = 45 mm
MT-3952/1	350 g	Perno: M16 – L = 45 mm
MT-3950/35	300 g	Perno: M12 – L = 35 mm

PUNTI FISSI A "T" PER CONDUTTORI PIATTI – ICC = 20KA/1S

Da utilizzare con Pinze tipo **MT-1911, MT-1921**

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-1951/10	125 g	Perno: M10 – L = 35 mm
MT-1951/12	125 g	Perno: M12 – L = 35 mm

PINZE PER PUNTI FISSI

COD.	Peso	Modo di fissaggio
MT-920-E	350 g	Per punti fissi Ø20 mm
MT-925-E	400 g	Per punti fissi Ø25 mm



FIORETTO TELESCOPICO (SOTTO PIOGGIA). CONFORME CEI-61235

Si compone di due elementi in tubo di fibre di vetro/ resina epossidica, che si calettano e si chiudono con un pulsante.
Elemento superiore di fibre di vetro/resina epossidica e riempito di schiuma poliuretanica.



COD.	Tensione d'utilizzo (kV)	Tubo (Ø mm)	Lunghezza (m)		Peso kg
			ripiegato	totale	
CE-4-21...*	90	41/32	1,15	2,00	1,50
CM-7-10-A	prolunga per CE-4-21 – Lunghezza: 1 m				

** Precisare il tipo di ghiera all'ordine: C o K*

FIORETTO TELESCOPICO (SOTTO PIOGGIA). CONFORME CEI-61235

Si compone di due elementi: l'elemento inferiore è giallo di fibra di vetro/resina di poliestere Ø 41mm, il superiore è di colore arancio di fibra di vetro/resina epossidica e riempito di schiuma poliuretanica.
APPROVAZIONE EDF: 18-130B



COD.	Tensione d'utilizzo(kV)	Tubo (Ø mm)	Lunghezza (m)		Peso kg
			ripiegato	totale	
CE-75...*	75	41/32	1,15	2,00	1,20

** Precisare il tipo di ghiera all'ordine: C o K*

FIORETTO FISSO CON CAMPANE (SOTTO PIOGGIA). CONFORME CEI-61235

Solo un elemento di fibre di vetro/resina epossidica e riempito di schiuma poliuretanica Ø 36 mm.
Campane isolanti di policarbonato Ø 100 mm.
Altezza: 90 mm, resistenza agli urti



COD.	Tensione d'utilizzo (kV)	Lunghezza mm	Numero di campane	Peso kg
CF-5-90*	90	2,00	1	1,55

** Precisare il tipo di ghiera all'ordine: C o K o E*

FIORETTO DI SALVATAGGIO PER INTERNO



Tubo in fibra di vetroresina poliestere di colore bianco.
- Paramano in gomma.
- Braccio curvo in acciaio per agganciare l'infortunato.

COD.	LUNGH. L. mm	TENS. ESER. kv
CS-45	1500	45
CS-90	2000	90

FIORETTO DI MANOVRA PER INTERNO



I DIAMETRI DEI TUBI SONO:
Ø 32,5x28 per mm 1500 e 2000
Ø 40,0x36 dai mm 2500 a 4000

Tubo di vetroresina di elevate caratteristiche elettriche e meccaniche Paramano in gomma
- Prova di isolamento CEI 11-21 par. 11
- Tensione di tenuta a F.I. a impulso
- Tensione di prova del sistema di appartenenza

COD.	LUNGH. L. mm	TENS. ESER. kv
5FI5630	1500	30
5FI5631	2000	60
5FI5632	2500	66
5FI5633	3000	132
5FI5634	4000	150

FIORETTO DI SALVATAGGIO PER INTERNO



Tubo di poliestere (Ø 36,6x32,6) di elevate caratteristiche elettriche e meccaniche.
- Paramano in gomma
- Braccio curvo in acciaio per agganciare l'infortunato
- Impiego per tensioni di esercizio fino a 45 kV
- Lunghezza standard di m 2.

COD. 5FS9588



FIORETTI ISOLANTI PER EQUIPAGGIAMENTI DI MESSA A TERRA E IN CORTO-CIRCUITO.



I Fioretti serie CM-44.... e CM-46.... sono costituiti da elementi collegabili grazie ad un sistema-baionetta "autobloccante" di lega d'alluminio e completamente isolato.
Differenti elementi sono definiti:

- di base: equipaggiato con paramano e superficie antiscivolo e una protezione finale anti urto.
- Intermedio
- Terminale: dove si potrà scegliere il diverso tipo di attacco.

Caratteristiche:
Tubo di fibra di vetroresina riempito con resina Epossidica.
Diametro 39 mm

Fioretti conformi alla norma CEI-61235 Colore Giallo

Elementi di base

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4410	1	1,35
CM-4415	1,5	1,70
CM-4420	2	2,70
CM-4425	2,5	3,20

Elementi intermedi

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4410-I	1	1,20
CM-4415-I	1,5	1,60
CM-4420-I	2	2,50
CM-4425-I	2,5	3,00

Elementi terminali

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4410-*	1	1,20
CM-4415-*	1,5	1,60
CM-4420-*	2	2,50
CM-4425-*	2,5	3,00

Fioretti conformi alla norme CEI-60855 EN 50508 Colore Rosso

Elementi di base

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4610	1	1,35
CM-4615	1,5	1,80
CM-4620	2	2,80
CM-4625	2,5	3,30

Elementi intermedi

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4610-I	1	1,30
CM-4615-I	1,5	1,70
CM-4620-I	2	2,60
CM-4625-I	2,5	3,10

Elementi terminali

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4610-*	1	1,00
CM-4615-*	1,5	1,40
CM-4620-*	2	2,20
CM-4625-*	2,5	2,70

** Completare con la ghiera B-C-E-H-K-T-D*

FIORETTI FISSI CONFORMI ALLA NORMA CEI 60855 / EN 50508

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-4115-*	1,5	1,35
CM-4120-*	2	1,80
CM-4125-*	2,5	2,80
CM-4130-*	3	3,30

** Completare con la ghiera B-C-E-H-K-T-D*

ASSORTIMENTI COMPLETI

Assortimento completo di aste per applicazioni usuali

COD.	Lungh. totale (m)	Composizione
CM-4220*	2	2 elementi: CM-4610 + CM-4610-*
CM-4230*	3	2 elementi: CM-4615 + CM-4615-*
CM-4240*	4	2 elementi: CM-4620 + CM-4620-*
CM-4330*	3	3 elementi: CM-4610+CM-4610-I+CM-4610-*
CM-4345*	4,5	3 elementi: CM-4615+CM-4615-I+CM-4515-*
CM-4360*	6	3 elementi: CM-4620+CM-4620-I+CM-4620-*

** Precisare il tipo di ghiera all'ordine B-C-E-H-K-T-D*

FIORETTI ISOLANTI PER EQUIPAGGIAMENTI DI MESSA A TERRA E IN CORTOCIRCUITO > 95 MM2 - CONFORMI ALLE NORME CEI 61235.



I Fioretti serie **CM-6** sono costituiti da elementi di un solo tipo, che si collegano indifferentemente tra loro, con ghiere di protezione e tallone amovibile, protezione contro gli urti in elastomero.

Caratteristiche:
- Tubo in fibra di vetroresina riempito di resina epossidica,
- Diametro esterno 47 mm, colore giallo.
- Alta resistenza agli urti assicurando la protezione contro le scariche
- Testa fioretti TIPO: A, B.

COD.	Lunghezza (m)	Peso
CM-6-15	1,5	2,400
CM-6-20	2,0	3,200
CM-6-25	2,5	4,000
CM-6-30	3,0	4,800

ADATTATORI PER FIORETTI

COD.	Attacco fioretto	Uscita adattatore
CI-7-C	Baionetta tipo E	Attacco esagonale H12 tipo C
CI-7-K		Attacco universale tipo K
CI-6-C	Attacco universale tipo K	Attacco esagonale H12 tipo C
CI-6-E		Baionetta tipo E
CI-4-K	Attacco esagonale H12 tipo C	Attacco universale tipo K
CI-4-E		Baionetta tipo E
CI-3-C	Attacco esagonale H21 tipo A,B	Attacco esagonale H12 tipo C
CI-3-K		Attacco universale tipo K
CI-3-E		Baionetta tipo E
CI-3-H		Attacco esagonale H24 tipo H

SOSTEGNI MURALI

Per fioretti e verificatori d'assenza di tensione.
Plastica semi-rigida.
Consegnati con viti di fissaggio.

COD.	Sostegno alto	Sostegno basso
CI-06-D	per Ø 28-30 mm	Ø 36 mm max
CI-10-D	per Ø 32-36 mm	Ø 58 mm max
CI-12-D	per Ø 28-30 mm	Ø 56 mm max
CI-08	per Ø 16-20 mm	Ø 36 mm max

Alto



Basso







CM-02-K CM-02-C

UNCINI DI MANOVRA

COD.	Descrizione
CM-02*	Bronzo nichelato - Peso 0,120 kg

** Precisare il tipo di ghiera: C o K*



MD-40-B MD-42-B

ATTREZZI DI POTATURA

COD.	Descrizione
MD-40-B	Potatore , capacità maxi Ø 45mm, (per rami fino a 28 mm a seconda del legno) - 375 x 240 x 60 mm - Peso: 1,200 kg
MD-42-B	Sega per potatura con montatura rigida, lama di 34 cm 125 x 610 x 60 mm - Peso: 1,100 kg
M-92-28	Lama di ricambio per MD-42-B



MC-12-C MC-10-C MC-14-C

SPAZZOLE DI PULIZIA

COD.	1,4
MD-10-C	Spazzola concava con 2 linee di crine perpendicolari 100 x 125 x 170 mm - Peso: 0,500 kg
MD-12-C	Spazzola “testa di lupo” - 175 x 228 mm - Peso: 0,500 kg
MD-14-C	Spazzola “testa di lupo” articolata, orientabile fino a 90° 175 x 328 mm - Peso: 0,500 kg



MG-206-...

SPAZZOLE PER CONDUTTORI

Girevoli – Dimensioni: 95 x 90 x 64 mm – Peso: 0,090 kg

COD.	Descrizione
MG-206-AK	Corpo fuso di colore grigio con cardo. Suggerito per un conduttore d’alluminio.
MG-206-CK	Corpo fuso di colore rosso con cardo. Riservato per un conduttore di rame.



MG-352

SPAZZOLE PER CONDUTTORI

Girevoli – Dimensioni: 110 x 110 x 70mm – Peso: 0,250kg

COD.	Descrizione
MG-352-K	Corpo fuso di colore arancione con cardo. Suggerito per conduttori d’alluminio.
MG-352-VK	Corpo fuso di colore verde. Suggerito per conduttori di rame.
MG-353-R	Ricambio di colore arancione per MG-352-K. Utilizzabile per spazzolatura a mano.
MG-353-V	Ricambio di colore verde per MG-352-VK. Utilizzabile per spazzolatura a mano.



MG-354

SPAZZOLE A SCOVOLO

COD.	Descrizione
MG-354-K	Spazzola a scovolo - Ø 58 x 100mm – Peso: 0,150kg
MG-355	Scovolo di ricambio per MG-354-K

INDICE

LEIL08	LESC01	LELE05	Pos.	Cod. Sicame	Descrizione	Pag.
●	●	●	A02	5RT9650/BT	Rivelatore di tensione BT con prolunga	41
		●	A05	5DI9660/RT	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di conduttori cilindrici MT in cabine secondarie – completo di rivelatore di tensione	44
		●	A06	5DI20100/1	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di terminali e derivazioni sconnettibili con spina di contatto da 400 A di linee aeree MT in cavo	43
		●	A07	5DI20130/1	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di giunzioni sconnettibili a cono esterno con spina di contatto da 250 A di linne MT in cavo	43
		●	A08	5DI20130/2	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di terminali a squadra e diritti, unipolari, sconnettibili, con spina di contatto da 250 A di linee MT In cavo	43
		●	A09	5RT9720/ENEL	Rivelatore di tensione MT EA0320	42
	●	●	A11	5DI217000	Dispositivo mobile di equipotenzialità sostegno autocestello e sostegno ponteggio EA0216 EVO148	47
●		●	A12	MT-405-IT	Disp. m.a.t e c.to c.to di linee aeree BT in conduttori nudi	41
		●	A14	Serie 5FI...	Fioretti di sezionamento e manovra	36
		●	A16	5DI301900	Disp. Di terra mobile per la tesatura e riparazione di linne MT	47
		●	A17	5DI9658/BT	Disp. Di m.a.t e c.to c.to di cavi BT in corrispondenza di punti fissi predisposti	41
●	●	●	A20	5TA1003... MP-35...	Tappeto isolante e/o lenzuolo isolante	13
		●	A21	5DI9658/EQ	Disp. mobile di continuità ed equipotenzialità per l'esecuzione di giunzioni e terminazioni su cavi MT ad elica visibile	47
		●	A26	5DI9710/RTM	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di linee aeree MT In conduttori nudi con corde di c.c. Da 2 m – completo di due dispersori e rivelatore di tensione	44
	●	●	A33	5CS-6566-KIT	Complesso per scalata dei sostegni a traliccio con disp. anticaduta	52
		●	A35	5DI9661/RTM	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to ed in equipotenzialità di terminali MT nel passaggio da linee aeree MT in conduttori nudi a linee MT in cavo completo di rivelatore	44
		●	A40	5DI9658/AT	Disp. Mobile di m.a.t ed in c.to c.to per impianti MT e AT in conduttori nudi di cabine primarie	45
		●	A42	5DI9659/RTM	Disp. Di m.a.t ed in c.to c.to di barre piatte dritte in costa ed inclinate MT in cabine secondarie – completo di rivelatore di tensione	45
		●	A43	5DI2000/ENEL	Disp. Mobile di m.a.t ed in c.to c.to per barre piatte e conduttori cilindrici di cabine primarie AT/MT e AT/AT lato AT	46
		●	A47	MT-401-IT	Disp. Di equipotenzialità di linee aeree MT in conduttori nudi	47
		●	A48	5DI9720/ENEL	Disp. Mobile di continuità per linee aeree MT in conduttori nudi	48
●	●	●	D2	5TR6805	Tronchetti isolanti	12
●	●	●	D4	5ELMO185	Elmetto con visiera	7
●	●	●	D3	5CS6858	Imbracatura per il corpo con cintura	52
●	●	●	D3	5CS6862	Cintura di posizionamento	52
●	●	●	D3	5CS538	Cordino di posizionamento sul lavoro	56
●	●	●	D5	CG05.. CG10..	Guanti isolanti	11

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CON RILIEVO PER CONTATTO



Pos. A02 | Tab. 2 LELE05 | Tab. 4 LESC01 | Tab. 6 LEIL08

- Range di funzionamento: 50÷500 V
- Frequenza: 50÷60 Hz
- Segnalazione: ottica e acustica
- Autotest: ciclico ogni 3 secondi
- ˆSpegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione
- Alimentazione: 1 batteria 9 V
- Elettrodo: a forcella con prolunga isolata L=1 m
- Custodia: tubolare rigida con tracolla in tela nylon per contenimento e trasporto

COD. 5RT9650/BT

DISPOSITIVO MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO IN CORRISPONDENZA DI PUNTI FISSI



Pos. A17 | Tab. 4 LELE05

Composizione:
- n° 5 spinotti ad espansione ø 8 mm
- n° 2 cavi in rame sez. 16 mm2 L=0,6 e 0,7 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 connettore di cortocircuitazione isolato
- n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm2 L=2 m ricoperto in guaina siliconica
- n° 1 morsa di terra in ottone con serraggio a vite spess.0÷20 mm
- n° 1 custodia in polipropilene per contenimento dispositivo

COD. 5DI9658/BT

DISPOSITIVO MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO DI LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI PINZE A MOLLA Ø 3÷18 MM



Pos. A12 | Tab. 4 LELE05 | Tab. 2 LEIL08

Composizione:
- n° 5 pinze in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷18 mm solidali a fioretti in vetroresina con impugnatura
- n° 4 cavi in rame sez. 16 mm2 L=0,8 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm2 L=14 m ricoperto in guaina siliconica
- n° 1 dispersore di terra
- n° 1 raccoglitore a sbraccio
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

Fornibile a richiesta modello con 4 pinze: COD. MT-405-IT

COD. MT-404-IT

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO



Pos. A09 | Tab. 2 LELE05

- Range di funzionamento: 4÷30 kV
- Frequenza: 50÷60 Hz
- Segnalazione: ottico e acustica
- Autotest: ciclico ogni 3 secondi
- Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione
- Alimentazione: 1 batteria 9 V
- Elettrodo: con adattatore a forcella
- Attacco: innesto rapido a baionetta
- Custodia: in plastica o in lamiera di acciaio verniciato

COD. 5RT9720/ENEL

RIVELATORE DI TENSIONE ELETTRONICO UNIPOLARE CAPACITIVO CON RILIEVO PER CONTATTO 4÷30 KV COMPLETO DI FIORETTO TELESCOPICO E SACCA A TUBO



Pos. A09 - Conf. alternativa

- Range di funzionamento: 4÷30 kV
- Frequenza: 50÷60 Hz
- Segnalazione: ottico e acustica
- Autotest: ciclico ogni 3 secondi
- Spegnimento: automatico temporizzato o da pressione successiva del tasto di accensione
- Alimentazione: 1 batteria 9 V
- Elettrodo: a forcella
- Attacco: universale
- Fioretto isolante L. 1/1,5 m telescopico e sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto

COD. 1600405900

RILEVATORE DI TENSIONE PER DIVISORI CAPACITIVI DA 250A E 400A CON FIORETTO DI MANOVRA



Opzione a Pos. A06 | Tab. 4 LELE05

- n°1 rivelatore di tensione segnalazione: ottico/acustica
- autotest: cicilico ogni 3 secondi
- alimentazione: batteria da 9V
- completo di custodia metallica in acciaio verniciato per il contenimento ed il trasporto
- n°1 fioretto di manovra per dispositivo mobile, L=1,6 m con campane rompitratta e dotato di innesto rapido
- femmina per l'inserimento del rivelatore di tensione e del piattello portacontatti
- completo di sacca in tela nylon per contenimento e trasporto

COD. 5RT20121/ENEL



MESSA A TERRA E IN CORTO CIRCUITO DI TERMINALI E DERIVAZIONI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE IN CAVO MT CON SPINA DI CONTATTO DA 400A



Pos. A06 | Tab. 4 LELE05

Composto da :

- n° 9 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
- n° 1 telaio portacontatti
- n° 1 connettore di triforcazione
- n° 6 cavi sez. 25 mm2 e L=2 m
- n° 3 cavi sez. 16 mm2 e L=1,5 m
- n° 1 cavo sez. 16 mm2 e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm2 e L=14 m
- n° 1 collare abbraccia palo a catena
- n° 2 dispersori a croce in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

5DI20100/1

DISPOSITIVO MOBILE PER LA MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI GIUNZIONI SCONNETTIBILI A CONO ESTERNO PER LINEE AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A



Pos. A07 | Tab. 4 LELE05

Composto da :

- n° 3 contatti filettati femmina in ottone
- n° 1 piattello porta contatti
- n° 2 cavi sez. 25 mm2 e L=0,8 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm2 e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm2 e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 fioretto di manovra L=1,6 m in 2 parti completo di innesto femmina e campane rompi tratta
- n° 1 sacca in tela nylon per il trasporto del fioretto
- n° 1 rivelatore di tensione per divisori capacitivi
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

COD.5DI20130/1

DISPOSITIVO MOBILE PER LA MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI TERMINALI A SQUADRA E DIRITTI UNIPOLARI SCONNETTIBILI PER LINEE AEREE MT IN CAVO CON SPINA DI CONTATTO DA 250A



Pos. A08 | Tab. 4 LELE05

Composizione:

- n° 3 contatti filettati femmina in ottone con impugnatura
- n° 1 telaio porta contatti
- n° 1 connettore di triforcazione
- n° 2 cavi sez. 25 mm2 e L=1 m
- n° 1 cavi sez. 16 mm2 e L=6 m
- n° 1 bobina avvolgicavo con corda sez. 16 mm2 e L=14 m
- n° 2 dispersori in acciaio zincato
- n° 1 sacca di tela per il trasporto dei dispersori
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

COD. 5DI20130/2

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE MT/BT – CONDUTTORI CILINDRICI



Pos. A05 | Tab. 4 LELE05

Composizione:

- n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm
- n° 1 testina porta pinze con gancio di recupero
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm2 L=2 m
- n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm2 L=6 m
- n° 1 morsa di terra autofresante in lega leggera spess. 0÷40 mm
- n° 1 rivelatore di tensione 4÷30Kv
- n° 1 fioretto isolante L=2,2 m in due parti giuntabili con sacca di trasporto
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto

Versione Senza rivelatore di tensione: COD. 5DI9660 — COD. 5DI9660/RT

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO DI LINEE AEREE IN CONDUTTORI NUDI PINZE A MOLLA Ø 3÷20 MM E RILEVATORE DI TENSIONE



Pos. A26 | Tab. 4 LELE05

Composizione:

- n° 4 pinze in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm
- n° 1 testina portapinze con gancio di recupero
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm2 L=2 m ricoperti
- n° 1 cavo di terra in rame sez. 16 mm2 L=14 m ricoperto
- n° 1 raccoglitore a sbraccio
- n° 1 rivelatore di tensione 4÷30 Kv
- n° 2 dispersori di terra collegati con cavo in rame sez. 16 mm^2 L=6 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 1 fioretto isolante L=3 m in parti giuntabili con sacca di trasporto
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto

Versione Senza rivelatore di tensione: COD. 5DI9710 — COD. 5DI9710/RTM

DISPOSITIVO MESSA A TERRA ED IN C.TO-C.TO ED IN EQUIPOTENZIALITA' DI TERMINALI MT NEL PASSAGGIO DA LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI A LINEE MT IN CAVO



Pos. A35 | Tab. 2 LELE05

- n° 1 pinza in lega leggera con serraggio a molla ø 3÷20 mm
- n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici e Max 60x12 mm su barre piatte
- n° 1 rivelatore di tensione MT unipolare elettronico da 10÷30 kV completo di supporto da inserire sul piattello porta pinze
- n° 1 campanina CH22
- n° 1 piattello porta pinze
- n° 1 gancio di recupero in acciaio inox
- n° 2 cavi in rame sez. 16 mm2 L=4 m ricoperti
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm2 L=2 m ricoperti
- n° 1 fioretto isolante in 2 elementi L= 1m + 0,6 m (lunghezza totale 1,6 m) completo di sacca in tela nylon
- n° 1 staffa portapinze
- n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto

Versione Senza rivelatore di tensione: COD. 5DI9661 — COD. 5DI9661/RTM



DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT E AT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE PRIMARIE



Pos. A40 | Tab. 4 LESC001

- n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite a codolo esagonale ch12 con serraggio:
  - ø 5÷40 mm su conduttori cilindrici
  - spess. max 60x50 mm su barre piatte
  - spess. max 35 mm su barre inclinate
  - spess. max 25x60 mm e punti fissi sferici ø 20/25 mm
- n° 3 cavi in rame sez. 50 mm2 L=2 m
- n° 1 cavo di terra sez. 50 mm2 L=3 m
- n° 1 connettore di triforcazione isolato
- n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷25 e punti fissi sferici ø 20
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

5DI9658/AT

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE



Pos. A42 | LELE05

Composizione:

- n° 3 pinze in lega leggera orientabili con serraggio a vite a
- codolo esagonale CH 22 con presa:
  - ø 3÷18 mm su conduttori cilindrici
  - spess. max 60x12 mm su barre piatte
- n° 3 cavi in rame sez. 25 mm2 L=4 m
- n° 1 cavo di terra sez. 16 mm2 e L=2 m
- n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess 0÷40 mm
- n° 1 fioretto isolante in due pezzi da 0,75 m cad.
- n° 1 contenitore per la custodia ed il trasporto
- n° 1 rivelatore di tensione 4-30kV
- n° 1 staffa portapinze

Versione Senza rivelatore di tensione: **COD.5DI9659** **COD.5DI9659/RTM**

DISPOSITIVO DI MESSA A TERRA ED IN CORTO CIRCUITO PER IMPIANTI MT IN CONDUTTORI NUDI DI CABINE SECONDARIE BT/MT O CABINE PRIMARIE MT-AT LATO MT



Pos. A05 - A42 conf. alternativa

Composizione:

- n° 3 pinze in lega leggera con serraggio a vite e codolo esagonale ch12 capacità di serraggio:
  - ø 5÷40 mm su conduttori cilindrici - 60x50 mm su barre piatte
  - 35 mm su barre inclinate - 25x60 mm e punti fissi sferici ø 20/25 mm
- n° 3 cavi in rame sez. 25 mm^2 L=0,8 m
- n° 1 cavo di terra sez. 16 mm^2 e L=2 m
- n° 1 morsa di terra in lega leggera con serraggio a vite spess. 0÷35 e punti fissi sferici ø 20/25mm
- n° 1 fioretto isolante da 1,5 m in due pezzi da 0,75m cad.
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo
- optional:
  - n° 1 rivelatore di tensione 4-30kV
  - n° 1 staffa portapinza

Versione Senza rivelatore di tensione: **COD.5DI9657** **COD. 5DI9657/RTM**

MESSA A TERRA ED IN CORTOCIRCUITO DI SOTTOSTAZIONI AT IN, BARRE PIATTE, CONDUTTORI CILINDRICI E PUNTI FISSI SFERICI - CONFORME ALLA IEC 61230 ICC 25,2 KA/1S

Pos. A43 | LELE05




- n° 3 pinze in lega leggera a vite con codolo CH22 e serraggio:
  - ø 14÷70 mm su conduttori cilindrici
  - spess. 20÷110 mm su barre piatte
  - spess. 50÷120 mm sulla presa inclinata
  - su punti fissi sferici ø 25 mm
- n° 3 cavi in rame sez. 95 mm2 L=9 m ricoperti in guaina siliconica
- n° 3 morse di terra in ottone con serraggio a vite spess. 0÷35 mm e punti fissi sferici
- n° 1 sacca in tela nylon con tracolla per fioretti
- n° 1 contenitore in lamiera per la custodia ed il trasporto del dispositivo

DA UTILIZZARE CON FIORETTO **COD. 5FI5000/ENEL**

COD. 5DI2000/ENEL

FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 220 KV - CONFORME ALLE CEI EN 61235

Pos. A43 | Tab. 4 LESC001



Fioretto di maneggio per impianti sino a 220 KV. Lunghezza totale 4 m in tre pezzi, due da 1 m e uno da 2 m, componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua.
Elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e paramano in gomma antinvecchiamento.
Elemento di testa, L=1 m, con campane antipioggia e testina universale M10 femmina.
Allungo intermedio, L=2 m
In dotazione:

- Testina di lavoro a baionetta DIN
- Testina di lavoro a campanina CH22
- Sacca in tela nylon per contenimento e trasporto

COD. 5FI5000/ENEL

FIORETTO DI MANEGGIO PER IMPIANTI SINO A 30 KV PER DISPOSITIVO 5DI9658/AT CONFORME ALLE CEI EN 61235

Pos. A40 | Tab. 4 LESC001



Fioretto di maneggio per impianti sino a 30 KV. Lunghezza totale 2 m in due pezzi da 1 m componibili tramite giunto rapido in alluminio con ghiera realizzato in resina epossidica a profilo tubolare Ø 40 con fibre di vetro ad alta resistenza meccanica e bassa freccia residua.
Elemento di base, L=1 m, con tampone di fondo e para mano in gomma antinvecchiamento.
Elemento di testa, L=1 m, con campane antipioggia e testina universale M10 femmina.
In dotazione:

- Testina di lavoro a campanina CH12
- Sacca in tela nylon per contenimento e trasporto

COD.5FI9658/AT

DISPOSITIVO MOBILE DI EQUIPOTENZIALITÀ SOSTEGNO-AUTOCESTELLO E SOSTEGNO-PONTEGGIO CONFORME ALLA IEC 61230 ICC 3KA X 0,5 S

Pos. A11 | Tab. 4 LELE05 | Pos. A41 | Tab. 4 LESC01



- n° 2 morse di terra in ottone con capacità di serraggio sino a 35 mm
- n° 1 morsa di terra in lega di alluminio per collegamento al cestello con capacità di serraggio sino a 80 mm
- n° 2 cavi in rame sez. 16 mm2 lunghezza 12 m
- n° 2 avvolgitori a sbraccio in acciaio per i conduttori di terra da 12 metri
- n° 1 dispersore a croce in acciaio zincato a caldo.
- n° 1 cassetta metallica per il contenimento del dispositivo
- n° 1 sacca in tela nylon, per il contenimento del dispersore

COD. 5DI217000

DISPOSITIVO DI TERRA MOBILE PER LA TESATURA E RIPARAZIONE DI LINEE AEREE MT (ICC 3,6 KA X 0,5 S)

Pos. A16 | Tab. 4 LELE05



- n° 1 corpo dispositivo mobile in lega leggera dotato di 3 carrucole: capacità di serraggio conduttori 3÷20 mm
- n° 1 corda in rame sez.16 mm2 L=5 m ricoperto in guaina siliconica trasparente
- n° 1 morsa autofresante in lega leggera con serraggio 0÷40 mm
- n° 1 cassetta di contenimento

COD. 5DI301900

DISPOSITIVO MOBILE DI CONTINUITÀ ED EQUIPOTENZIALITÀ PER L'ESECUZIONE DI GIUNZIONI E TERMINAZIONI SU CAVI MT AD ELICA VISIBILE

Pos. A21 | Tab. 4 LELE05



- n° 1 morsa di terra in bronzo con serraggio a vite su: conduttori cilindrici ø 3÷25mm - barre piatte spess. 0÷25mm - punti fissi sferici ø 20 e 25 mm
- n° 2 morse perforanti per cavi MT ad elica visibile sez. 35÷240 mm2
- n° 2 cavi in rame sez. 25 mm2 L=2 m
- n° 1 cavo in rame sez. 25 mm2 L=4 m
- n° 1 cassetta di contenimento

COD. 5DI9658/EQ

DISPOSITIVO DI EQUIPOTENZIALITÀ DI LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI IN ACCORDO CON IEC 61230

Pos. A47 | Tab. 2 LELE05



- n° 1 pinza di contatto con serraggio a molla e capacità da ø 3÷ø 18 mm
- n° 1 fioretto isolante lungh. 800 mm e solidale alla pinza di contatto
- n° 1 morsa autofresante con capacità di serraggio fino a 40 mm
- n° 1 cavo in rame sez. 16 mm2 lungh. 1,5 m
- n° 1 sacca in tela nylon per il contenimento del dispositivo

COD. MT-401-IT

DISPOSITIVO MOBILE DI CONTINUITÀ PER LINEE AEREE MT IN CONDUTTORI NUDI IN ACCORDO CON IEC 61230



Pos. A48 | Tab. 2 LELE05

- n° 1 pinza di contatto con serraggio a vite su conduttori cilindrici da ø 3÷ø 20 mm
- n° 2 cavi in rame sez. 16 mm2 lungh. 6 m
- n° 1 dispersore a croce in acciaio zincato a caldo, lunghezza 1100 mm
- n° 1 sacca in tela nylon rinforzata per il contenimento del dispositivo
- n° 1 fioretto isolante in vetroresina lungh. 800 mm munito di impugnatura in gomma completo di testina di lavoro a campanina in ottone chiave 12

COD. 5DI9720/ENEL

RIVELATORE DI TENSIONE E COMPARATORE DI FASE MT DI QUADRI IN ARIA, A SONDE CAPACITIVE COMUNICANTI IN RADIOFREQUENZA CON LETTORE PALMARE ESTERNO 4÷30 KV CONFORME ALLA TABELLA EA 0271 REV. 03 ENEL DISTRIBUZIONE.



EX Pos. A10 | Tab. 2 LELE05 | EX Pos. A41 | Tab. 4 LESC01

- Campo di tensione: 4÷30 kV
- Frequenza: 50÷60 Hz
- Segnalazione:
  ottico e acustica - presenza di tensione concordanza/ discordanza fasi
- Autotest: all'accensione
- Sonde provviste di luce verde per identificare facilmente le fasi
- Spegnimento: automatico temporizzato o per pressione successiva sul tasto di accensione
- Alimentazione: 3 batterie da 9V
- Custodia in lamiera d'acciaio verniciato
- Fioretti isolanti L=1,035/1,345 m telescopici con sacca tubolare rigida in tela nylon con tracolla per contenimento e trasporto
- **Tensione di isolamento: 30 Kv**

COD. 5RT9656/RF



INDICATORE DI CONCORDANZA/DISCORDANZA FASI PER QUADRI MT ISOLATI IN SF6 CONFORME ALLA TABELLA EA 0162 ENEL DISTRIBUZIONE

EX Pos. A11 | Tab. 2 LELE05

- Segnalazione: ottico e acustica
- Autotest: all'accensione su tutti i circuiti elettronici, sui cavi e sulla batteria
- Spegnimento: automatico temporizzato
- Alimentazione: 1 batteria da 9V
- Spinotti di contatto protetti contro l'ossidazione
- Custodia in lamiera d'acciaio verniciato

COD.5RT9656/SF6

KIT UNIVERSAL 1

IMPORTANTE

Italweber ha messo a punto 3 Kits modulari in grado di assolvere a più voci del documento **"Requisiti per la qualificazione Enel" All. 3 Attrezzature: TAB. 2 – Linee MT/BT, cabine secondarie Ed. Giugno 2014".**
Tali Kits denominati rispettivamente "UNIVERSAL 1" per cabine MT/BT, "UNIVERSAL 2" per linee aeree MT e "UNIVERSAL 3" per linee e morsettiere BT, permettono all'operatore di lavorare con strumentazione conforme a norme CEI EN 61230 – 61235 – 50110-1 e ENEL EA0320.



Kit universal 1 per interni per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra e in corto circuito per cabine secondarie MT/BT con sbarre piatte in costa ed inclinate e con barratura cilindrica, completo di dispositivo per la verifica di assenza di tensione mt e di fioretto di manovra MT per cabine secondarie MT in elevazione.

COD. 1100320900

L'ADOZIONE DI KITS UNIVERSAL, RISPETTO ALL'ACQUISTO E UTILIZZO DEI SINGOLI DISPOSITIVI, PERMETTE MAGGIORE PRATICITÀ, INGOMBRI E PESI PIÙ CONTENUTI NONCHÉ UN RISPARMIO DI CIRCA IL 25%÷30% IN FASE D'ACQUISTO.







Configurazioni realizzabili

Configurazione 1		Configurazione 2		Configurazione 3		Configurazione 4	
Pos A42	Tab. 2 LELE05	Pos A05	Tab. 2 LELE05	Pos A14	Tab. 2 LELE05	Pos A09	Tab. 2 LELE05

KIT UNIVERSAL 2



Kit universal 2 per esterni per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra e in corto circuito di linee aeree MT in conduttori nudi e di terminali MT da linee aeree in conduttori nudi, di dispositivo mobile per la continuita' di linee aeree MT in conduttori nudi, di dispositivo mobile di equipotenzialita' per linee aeree MT in conduttori nudi, completo di dispositivo per la verifica di assenza di tensione MT e di fioretto di manovra MT per sezionatori mt installati su sostegno.

COD. 1100321800

Configurazioni realizzabili

Configurazione 1
Pos A26 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 2
Pos 26 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 3
Pos A35 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 4
Pos A48 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 5
Pos A47 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 6
Pos A14 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 7
Pos A09 | Tab. 2 LELE05

KIT UNIVERSAL 3



Kit universal 3 per interni/esterni: per la realizzazione di dispositivi mobili per la messa a terra ed in corto circuito di linee aeree BT in conduttori nudi e di cavi BT in corrispondenza di punti fissi predisposti completi del dispositivo per la verifica di assenza di tensione con prolunga e guanti dielettrici.

COD. 1100103900

Configurazioni realizzabili

Configurazione 1
Pos. A12 | Tab. 2 LELE05 | Tab.XX LEIL08

Configurazione 2
Pos. A17 | Tab. 2 LELE05

Configurazione 3
Pos. A02 | Tab. 2 LELE05 | Tab. 4 LESC01 | Tab.5 LEIL08

Configurazione 4
Pos. D05 | Tab. 2 LELE05 | Tab. 4 LESC01 | Tab.6 LEIL08

DISPOSITIVI ANTICADUTA

COMPLESSO PER LA SCALATA DEI SOSTEGNI A TRALICCIO CON DISPOSITIVI ANTICADUTA



Pos. A33 | Tab. 4 LELE05 | Tab. 4 LESC01

- 1 gancio in acciaio inox con anello per attacco del moschettone della linea di ancoraggio flessibile e solidale a:
  - 1 fioretto isolante in vetroresina L=4 m in due pezzi assiemabili tramite giunto rapido simplex con ghiera di blocco
  - 1 linea di ancoraggio flessibile composta da:
- 1 corda lunghezza 20 m e diametro 14 mm
- 1 moschettone con perni e molle in acciaio
- 1 anticaduta di tipo guidato con cursore in acciaio inox e cordino di lunghezza 250÷350 mm.
- 1 sacca per il contenimento ed il trasporto del dispositivo

COD. 5CS6566-KIT

CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL POSTO DI LAVORO



Costituita da :
- 2 anelli di posizionamento laterale
- fibbia di regolazione
- schienale anatomico imbottito
- taglia M-XL (giro vita 80 -120 cm)

Costruita e omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 358

Pos. D3 | Tab. 2 LELE05 | Tab. 4 LESC01 | Tab. 6 LEIL08

COD.5CS6862

IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO



Imbracatura di sicurezza con punti di aggancio dorsale e cintura di posizionamento:
- fibbie di regolazione dei cosciali
- cintura di posizionamento con schienale anatomico imbottito e due anelli laterali di aggancio
- fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- anello di aggancio dorsale

Costruita ed omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 358-EN 361

Pos. D3 | Tab. 2 LELE05 | Tab. 4 LESC01 | Tab. 6 LEIL08

COD.5CS6858

IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO



Imbracatura di sicurezza con punto di aggancio dorsale e sternale:
- fibbie di regolazione dei cosciali
- fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- peso 650 gr
- anello di aggancio dorsale

Costruita ed omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 361

COD.5CS6852



IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO



Imbracatura di sicurezza con punti di aggancio dorsale e frontale, cintura di posizionamento e cinture con cosciali:
- moschettone di aggancio sternale TWISTLOCK
- fibbie di regolazione bretelle e cinture con cosciali in lega leggera
- cintura di posizionamento con due anelli laterali di aggancio più fibbia di regolazione in lega leggera e sgancio rapido
- anello di aggancio anteriore delle cinture con cosciali
- anello di aggancio dorsale
- fornita con sacca per il trasporto
- peso 1660 gr

Costruita ed omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 361, EN 358, EN 813.

COD.5CS6859

IMBRACATURA DI SICUREZZA DI ARRESTO PER IL CORPO



Imbracatura di sicurezza con due punti di aggancio sternali e un punto dorsale, cintura di posizionamento e cinture con cosciali:
- bretelle realizzate con fasce elastiche per maggior comfort con fibbie di regolazione in lega leggera
- cintura di posizionamento con schienale anatomico 2 anelli laterali di aggancio e fibbia di regolazione in lega leggera e sgancio rapido
- anelli in plastica per l'aggancio di borse portautensili
- anelli portautensili
- fornita con sacca per il trasporto
- peso 1660 gr

Costruita ed omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 361, EN 358, EN 813.

COD.5CS6863

IMBRACATURE ANTICADUTA



- Attacco dorsale e sternale
- Bretelle realizzate con fasce elastiche per un maggior comfort
- Fibbie di regolazione per cosciali e bretelle
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- Prolunga/estensore tessile del punto di attacco dorsale
- Fornita con connettore in lega leggera
- Peso: 1000 g ca.
- Colore: nero, giallo
- Conforme alla EN 361

COD.5CS6900

IMBRACATURE ANTICADUTA



- Attacco dorsale e sternale
- Fibbie di regolazione in lega leggera a sgancio rapido per cosciali e punto sternale
- Fibbie di regolazione bretelle in lega leggera
- Fascia di connessione apribile e regolabile al petto
- Fascia fermacosciali
- 2 anelli portautensili al petto
- Etichette segnaletiche
- Supporto dorsale anatomico imbottito
- Cosciali anatomici imbottiti
- Peso: 1315 g
- Sacca per il trasporto
- Colore: nero, giallo
- Conforme alla EN 361

COD.5CS6901

ELMETTO DA CANTIERE PROFESSIONALE



- Arancione
- Regolazione nucale
- Sottogola a 2 punti di aggancio
- Isolamento 440 V
- Conforme alla EN 397

Colore arancione

COD.MO-GP180-AR

ELMETTO PER PONTEGGI DA CANTIERE



- Regolazione nucale
- Sottogola a 4 punti di aggancio tipo “rocciatore”
- Isolamento 440 V
- Conforme alla EN 397+A1
- Colore Giallo
- Colore Rosso

Colore giallo

COD.MO-GP183-GL

Colore rosso

COD.MO-GP183-R

KIT BASE ANTICADUTA PER PONTEGGIO



- 1 imbracatura
- 1 cordino anticaduta
- 2 punti di ancoraggio con assorbitore di energia
- completo di connettori
- 1 sacca inclusa

COD.5CS121367



KIT PONTEGGIO



Kit anticaduta per utilizzo su impalcature o ponteggi
composto da:
- 1 elmetto H5 in ABS bianco
- 1 imbracatura
- 1 arrotolatore STOP
- 2 connettori CML03 viola
- 1 cordino SAFE
- 1 zaino nero in PVC da 50L

Costruita e omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 354 – EN 358

COD.5CS121355

KIT STRUTTURA METALLICA



Kit anticaduta per utilizzo su strutture metalliche (es. pali, tralicci, scale..)
composto da:
- 1 elmetto H5 in ABS bianco
- 1 imbracatura
- 1 cordino
- 1 cordino elastico a 2 punti con assorbitore
- 1 dispositivo anticaduta di tipo retrattile da 6MT. / MINI STOP
- 1 borsone nero in PVC da 120L chiuso con zip

COD.5CS121361

KIT CARPENTERIA



Kit composto da:
- Imbracatura di sicurezza con due punti di aggancio sternali e 1 punto dorsale, cintura di posizionamento e cinture con cosciali:
  - bretelle realizzate con fasce elastiche per maggior confort con fibbie di regolazione in lega leggera
  - cintura di posizionamento con schienale anatomico 2 anelli laterali di aggancio e fibbia di regolazione in lega leggera e sgancio rapida
  - anelli in plastica per l'aggancio di borse portautensili
  - anelli portautensili
- 1 elmetto H5 in ABS bianco

COD.5CS121363

ASSORBITORE DI ENERGIA CON CORDINO A FASCIA ELASTICA

Assorbitore di energia con cordino a fascia elastica:
- lunghezza massima 2 m inclusi i connettori
- 1 connettore a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK
- peso: 870 gr

Conforme alla norma: EN 355



COD. AS-121134

ASSORBITORE DI ENERGIA CON DOPPIO CORDINO ELASTICO

Assorbitore di energia con doppio cordino elastico:
- lunghezza massima 2 m inclusi i connettori
- 2 connettori a grande apertura (60 mm) con chiusura di sicurezza
- 1 connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK
- peso: 1465 gr



COD. AS-121136



CORDINO DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO

Cordino di sicurezza regolabile:
- cordino "KERNMANTEL" in poliammide, dim. 12 mm
- lunghezza max 2 m, compresi i connettori
- fibbia di regolazione
- connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK

Costruita e omologata secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 354 – EN 358

COD. 5CS538



CORDINO DI POSIZIONAMENTO REGOLABILE

Cordino di sicurezza regolabile:
- cordino "KERNMANTEL" in poliammide dim. 14 mm, con regolatore di lunghezza in lega di alluminio equipaggiato con connettore in acciaio con ghiera (diam. 18 mm)
- lunghezza max 2 m, compresi i connettori
- connettore in acciaio zincato con chiusura di sicurezza (diam. 18 mm) ad una estremità altra estremità del cordino libera, terminante con un nodo di sicurezza
- guaina protettiva del cordino in poliestere di colore rosso.

Costruito e omologato secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 358


COD. 5CS121053



DISPOSITIVO ANTICADUTA CONFORME ALLA NORMA EN 353-2

- fune di sicurezza "KERNMANTEL" in poliammide, diam. 12 mm
- dispositivo scorrevole di arresto in acciaio inossidabile
- assorbitore di energia in poliammide
- connettore in lega leggera con chiusura TWIST-LOCK

Con fune da 15 m	Con fune da 25 m
COD. DS-02	**COD. DS-03**



CORDINO ANTICADUTA

- 2 punti di ancoraggio
- Assorbitore di energia
- Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 10,5 mm
- Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori)

COD. AS-121132



MOSCHETTONE A CHIUSURA AUTOMATICA APERTURA 18MM - CONFORME EN 362



IN LEGA LEGGERA
Carico di rottura 23 KN
Colore viola

COD. CML03

IN ACCIAIO Carico di rottura 25 KN

COD. CM03

MOSCHETTONE IN ACCIAIO A CHIUSURA A GHIERA APERTURA 18MM CARICO D' ESERCIZIO 22KN PESO 174GR - CONFORME EN 362



COD. CL-69



DISPOSITIVO ANTICADUTA TIPO RETRATTILE A NASTRO TESSILE 2 M

Dispositivo anticaduta a richiamo automatico:
- carter in ABS
- fascia in poliammide 45 mm
- connettore girevole in alluminio con chiusura di sicurezza
- moschettone di ancoraggio in acciaio
- lunghezza di lavoro massima: 2,26 m
- peso con connettori: 1,18 kg
- dimensioni (senza connettori): 96 x 98 x 320 mm

Costruito e omologato secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 360

COD. RT-121059



DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

- carter in plastica
- cavo in acciaio galvanizzato 4 mm
- connettore girevole in alluminio con chiusura di sicurezza e indicatore di caduta
- dimensioni: 208 x 85x 280 mm

Costruito e omologato secondo quanto stabilito dalle Norme CE EN 360

Lung. cavo 10 m **COD. RT-100**

Lung. cavo 15 m **COD. RT-150**



DISPOSITIVO ANTICADUTA RETRATTILE

- Fascia in tessuto poliestere/Kevlar® 17 mm
- Lunghezza 6 metri
- Connettore girevole in alluminio (Ø 24 mm)
- Chiusura di sicurezza
- Indicatore di caduta
- Anello di ancoraggio girevole
- Carter in plastica nero
- Connettore da 1,8 kg
- Dimensione: 160 x 70 x 230 mm
- Conforme alla EN 360

COD. RT-121180





LINEA VITA ORIZZONTALE TEMPORANEA

- Dispositivo di ancoraggio Temporaneo composto da
- Fettuccia in poliestere da 35mm
- Lunghezza regolabile da 5 a 18 m con cricchetto in acciaio
- N° 2 anelli di ancoraggio e 2 connettori in acciaio (EN362)
- 1 sacca di contenimento

COD.LVO-TE-01

SCALE DI FIBRA DI VETRO/POLIESTERE

Una gamma completa con ottime caratteristiche:
- Isolamento nominale tra 2 gradini dopo l'immersione nell'acqua: 30000V
- Ottima resistenza meccanica alla flessione ed alla torsione
- Buon rapporto resistenza/peso
- Ottima resistenza al fuoco
- Ottima resistenza alle intemperie ed agli elementi corrosivi
- Montanti laterali di poliestere/fibra di vetro di sezione rettangolare 70 x 25mm
- Gradini antisdrucciolevoli in lega d'alluminio di sezione quadrata 29 x 29 mm.
- Processo verbale N° 930-03/01/01-29 L.N.E/AFNOR che attesta la conformità alla norma EN-131



Scale trasformabili, 2 dette "alla parigina"

COD.	Lung. (m)	N. di gradini	Peso (kg)
MP-634/2-D	2,70/4,65	8 + 8	17



Modelli standard

COD.	Lung. (m)	N. di gradini
MP-602-D	2,41	8
MP-603-D	2,97	10
MP-604-D	4,09	14
MP-605-D	4,93	17

SGABELLI ISOLANTI

- Approvazione EDF/SPS N° B 217-0-638 EN 131
- Sgabello compatto isolante, equipaggiato di montanti in fibra di vetro con i gradini in lega leggera
- Isolamento tra 2 gradini: 30 000V
- Estremamente sottile (spessore: 8,8cm)
- Parapetto: equipaggiato di un porta-attrezzi (altezza: 600mm)



COD.	N. gradini	Altezza di poggiapiedi	Altezza d'ascesa	Altezza ripiegata	Peso (kg)
MP-700-4	3	0,68 m	2,58 m	1,39 m	5,9
MP-700-1	4	0,91 m	2,81 m	1,62 m	6,9
MP-700-2	5	1,14 m	3,04 m	1,85 m	8,0
MP-700-3	6	1,37 m	3,27 m	2,08 m	9,4
MP-700-5	7	1,60 m	3,50 m	2,15 m	11



SCALA ISOLANTE APRIBILE CON PIATTAFORMA



Scala apribile con piattaforma di tipo industriale costruita con montanti in Vetroresina e gradini piani in alluminio, adatta per lavori BT fino a 1KV AC

- Conforme alle norme UNI EN 131
- Conforme al D.Lgs 81/2008 Art. 113

COD.	Altezza Scala Chiusa (m)	Altezza Scala Aperta (m)	Altezza Piattaforma (m)	Larghezza alla Base (mm)	Montanti (mm)	N° Gradini (80x30 mm)
MP-A36EL-150	1,36	1,28	0,66	434	74x22	3
MP-A36EL-175	1,61	1,51	0,89	459	74x22	4
MP-A36EL-200	1,86	1,74	1,12	484	74x22	5
MP-A36EL-225	2,11	1,97	1,35	509	74x22	6
MP-A36EL-250	2,36	2,20	1,58	534	74x22	7
MP-A36EL-275	2,61	2,43	1,81	559	74x22	8
MP-A36EL-300	2,86	2,66	2,04	610	74x22	9

SCALA ISOLANTE COMPONIBILE IN 3 TRONCONI



Scala componibile costruita con montanti in Vetroresina e gradini a pioli in alluminio.
Utilizzo: In appoggio - A sfilo - A cavalletto

- Conforme alle norme UNI EN 131
- Conforme al D.Lgs 81/2008 Art. 113

COD.	Altezza Scala Chiusa (m)	Altezza Scala Aperta (m)	Altezza Scala a sfilo (m)	Larghezza esterna (mm)	Montanti (mm)	N° Pioli
MP-A37W43-20	2,10	2,00	3,90	490	82x29	6x3
MP-A37W43-25	2,40	2,36	4,80	490	82x29	7x3
MP-A37W43-30	2,98	2,91	6,58	490	82x29	9x3
MP-A37W43-35	3,60	3,50	8,40	490	82x29	11x3
MP-A37W43-40	3,90	3,85	9,30	490	82x29	12x3

SCALA ISOLANTE DOPPIA SALITA A GRADINI PIANI



Scala apribile a doppia salita di tipo industriale costruita con montanti in Vetroresina e gradini a piani in alluminio,

- Conforme alle norme UNI EN 131
- Conforme al D.Lgs 81/2008 Art. 113

COD.	Altezza Scala (m)	Larghezza alla Base (mm)	Larghezza alla Sommità (mm)	Montanti (mm)	N° Gradini (80x30 mm)
MP-A36W1PP-15	1,50	565	375	74x22	6
MP-A36W1PP-20	2,00	620	375	74x22	8
MP-A36W1PP-25	2,50	675	375	74x22	10
MP-A36W1PP-30	3,00	725	375	74x22	12
MP-A36W1PP-35	3,50	770	375	74x22	14
MP-A36W1PP-40	4,00	820	375	74x22	16

SCALA APRIBILE CON PIATTAFORMA



Scala apribile di tipo industriale idonea anche per uso domestico, gradini con superficie antiscivolo, piattaforma ribaltabile automaticamente e parapetto di sicurezza. Gradino maggiorato

COD.	Altezza Scala Aperta (m)	Altezza Piattaforma (m)	Altezza Scala (m)	Larghezza alla Base (mm)	Montanti (mm)	N° Gradini
MP-A07SUP150	1,28	0,66	1,36	434	70x20	3
MP-A07SUP175	1,51	0,89	1,61	459	70x20	4
MP-A07SUP200	1,74	1,12	1,86	484	70x20	5
MP-A07SUP225	1,97	1,35	2,11	509	70x20	6
MP-A07SUP250	2,2	1,58	2,36	534	70x20	7
MP-A07SUP275	2,43	1,81	2,61	559	70x20	8
MP-A07SUP300	2,66	2,04	2,86	584	70x20	9
MP-A07SUP325	2,89	2,27	3,11	609	70x20	10
MP-A07SUP350	3,12	2,5	3,36	634	70x20	11
MP-A07SUP375	3,35	2,73	3,61	659	70x20	12

SCALA TELESCOPICA MULTIPOSIZIONE



Scala multiposizione con cerniera automatica che ne facilita maggiormente l'utilizzo.
È una scala multiuso, con cerniera automatica che ne facilita maggiormente l'utilizzo e può essere utilizzata:

- Da appoggio
- A cavalletto
- Zoppa (adattabile a 2 piani differenti)

COD.	Altezza Scala Aperta a Cavalletto (m)	Altezza Scala Aperta in Appoggio(m)	Altezza Scala Chiusa (m)	Larghezza alla Base (mm)	N° Gradini
MP-A20UNICKA	1,55	3,08	0,99	500	3x4
MP-A20UNICKB	2,05	4,28	1,29	630	4x4
MP-A20UNICKC	2,65	5,48	1,59	630	5x4
MP-A20UNICKD	2,95	6,08	1,89	660	6x4

SCALA COMPONIBILE A 2 O 3 TRONCONI



Scala estremamente versatile che consente l'utilizzo:


- In appoggio
- A sfilo (inclinazione 75°)
- A cavalletto

Modello a 2 tronconi

COD.	Altezza Scala Chiusa (m)	Altezza Scala Aperta (m)	Altezza Scala a sfilo (m)	D(mm/kg)	N. Gradini	Peso (Kg)
MP-A09A2200	1,98	1,9	2,85	750-2,00	6x2	11,24
MP-A09A2250	2,57	2,48	4,12	850-2,20	8x2	13,84
MP-A09A2300	3,17	3,08	5,32	950-2,30	10x2	18,3
MP-A09A2350	3,48	3,4	5,86	990-2,42	11x2	21,62
MP-A09A2400	4,06	4	7,34	1100-2,64	13x2	24,76
MP-A09A2450	4,4	4,3	7,7	1200-3,00	14x2	28,16

Modello a 3 tronconi

COD.	Altezza Scala Chiusa (m)	Altezza Scala Aperta (m)	Altezza Scala a sfilo (m)	D(mm/kg)	N. Gradini	Peso (Kg)
MP-A09A3200	1,98	1,9	3,8	0,750-2,00	6x3	14,8
MP-A09A3250	2,57	2,48	5,6	0,850-2,20	8x3	19
MP-A09A3300	3,17	3,08	7,4	0,950-2,30	10x3	24,7
MP-A09A3350	3,48	3,4	8,3	0,990-2,42	11x3	29,6
MP-A09A3400	4,06	4	10,1	1,100-2,64	13x3	34,6
MP-A09A3450	4,4	4,3	11	1,200-3,00	14x3	38,5



ATTREZZATURE ISOLATE

DOTAZIONE MINIMA PER ELETTRICISTI **COD. KIT-DM01**



Composto da:
- Elmetto per elettricisti 1000v EN 50365 EN
- Custodia guanti in tela
- Occhiali di protezione
- Guanti cl.00 ten. eser. 500v

DOTAZIONE PER ELETTRICISTI CON CACCIAVITI ISOLANTI **COD. KIT-DM02**



Composto da:
- Elmetto per elettricisti 1000v EN 50365 EN
- Custodia guanti in PVC
- Guanti cl.00 ten. eser. 500v
- 5 cacciaviti isolati 1000v

DOTAZIONE PER ELETTRICISTI BT CON ATTREZZI ISOLANTI E DISP. DI BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE **COD. KIT-DM03**



Composto da:
- Elmetto per elettricisti 1000v EN 50365 EN
- Custodia guanti in PVC
- Guanti cl.00 ten. eser. 500v
- Occhiali di protezione
- 5 cacciaviti isolati 1000v
- Dispos. blocco differenz. con lucchetto
- Sovraguanti in cuoio per cl.00

DOTAZIONE PER ELETTRICISTI CON CACCIAVITI ISOLANTI E RILEVATORE BT **COD. KIT-DM04**



Composto da:
- Elmetto per elettricisti 1000v EN 50365 EN
- Custodia guanti in PVC
- Guanti cl.00 ten. eser. 500v
- Occhiali di protezione
- 5 cacciaviti isolati 1000v
- Rilevatore di tensione BT

LA GAMMA DI UTENSILI ISOLATI BIMATERIALI DELLA CATU 1000 V CEI 60900





Catu Vi propone una gamma di utensili di sicurezza ergonomici che comprende "gli indispensabili" per i Vostri interventi. I materiali scelti per le parti isolate degli utensili sono estremamente resistenti ed antiscivolo. Assicurano una presa perfetta ed un'eccellente coppia di serraggio.

ISOMIL™2 **è conforme alle norme EN 60900, CEI 60900**
Per rispondere alla norma **CEI 60900** gli utensili ISOMIL2 sono testati elettricamente a **10.000** volts e superano numerose prove di choc meccanici, di resistenza alla fiamma e di perforazione dell'isolante (vedi schema a lato).

Cacciaviti a lama

Lama in acciaio cromo-molibdeno vanadio.
Isolamento co-stampato sull'anima metallica.
Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP assicura un grande comfort nell'utilizzo ed una buona coppia di serraggio.

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-72003	Lama da 3x100 mm	40
MO-72004	Lama da 3,5x100 mm	43
MO-72005	Lama da 4x100 mm	58
MO-72006	Lama da 5,5x125 mm	76
MO-72007	Lama da 6,5x150 mm	112
MO-72009	Lama da 8x175 mm	171

Lama piatta con finiture di precisione



Cacciavite POZIDRIV

Lama in acciaio al cromo-molibdeno vanadio.
Isolamento co-stampato sull'anima metallica.
Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP assicura un grande comfort nell'utilizzo ed una buona coppia di serraggio.

COD.	Caratteristiche	Peso (g
MO-72040	N° 0 lama da 3x60 mm	37
MO-72042	N° 1 lama da 4,5x80 mm	58
MO-72044	N° 2 lama da 6x100 mm	91
MO-72046	N° 3 lama da 8x150 mm	170



Kit cacciaviti per pronto intervento

Kit di 5 cacciaviti a lama piatta e POZIDRIV selezionati specialmente per i Vostri lavori.

COD.	Composizione
KIT-23	MO-72004 lama piatta da 3,5x100 mm MO-72006 lama piatta da 5,5x125 mm MO-72009 lama piatta da 8x175 mm MO-72042 lama POZIDRIV n° 1 da 4,5x80 mm MO-72044 lama POZIDRIV n° 2 da 6x100 mm




PINZA UNIVERSALE

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-72102	180	su rame o alluminio Ø max 2,5	255

Parti taglienti con trattamento termico per induzione.




PINZA A BECCHI CURVI

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-72142	160	su rame o alluminio Ø max 2,5	140

Parti taglienti con trattamento termico per induzione.



PINZA A BECCHI PIATTI

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Peso (g)
MO-72132	160	140



PINZA A BECCHI TONDI

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Peso (g)
MO-72122	160	140



PINZA A TAGLIO DIAGONALE

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-72162	160	su rame o alluminio Ø max 4,0	212

Parti taglienti con trattamento termico per induzione.



PINZA TAGLIA-CAVI

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-72200	160	su rame o alluminio 50 mm2	238

Parti taglienti con trattamento termico per induzione.



PINZA SPELAFILI

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-72172	160	su rame o alluminio Ø max 5,0	166

Parti taglienti con trattamento termico per induzione.



PINZA SERRATUBO

Acciaio speciale cromato. Impugnatura Bimateriale ergonomica in materiale SOFTGRIP, assicura un grande comfort nell'utilizzo.

COD.	Lunghezza mm	Peso (g)
MO-72155	250	400



Kit di attrezzi per interventi frequenti

KIT PINZE

COD.	Composizione del kit
KIT-27	MO-72102 Pinza universale 180 mm MO-72155 Pinza serratubo 250 mm MO-72172 Pinza spela fili 160 mm MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm



KIT D'INTERVENTO

COD.	Composizione del kit
KIT-24	MO-72004 Cacciavite lama piatta da 3,5x100 mm MO-72006 Cacciavite lama piatta da 5,5x125 mm MO-72009 Cacciavite lama piatta da 8x175 mm MO-72042 Cacciavite lama POZIDRIV n° 1 da 4,5x80 mm MO-72044 Cacciavite lama POZIDRIV n° 2 da 6x100 mm MO-72172 Pinza spela fili 160 mm MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm



KIT D'INTERVENTO COMPLETO

COD.	Composizione del kit
KIT-25	MO-72004 Cacciavite lama piatta da 3,5x100 mm MO-72006 Cacciavite lama piatta da 5,5x125 mm MO-72009 Cacciavite lama piatta da 8x175 mm MO-72042 Cacciavite lama POZIDRIV n° 1 da 4,5x80 mm MO-72044 Cacciavite lama POZIDRIV n° 2 da 6x100 mm MO-72102 Pinza universale 180 mm MO-72155 Pinza serratubo 250 mm MO-72172 Pinza spela fili 160 mm MO-72142 Pinza a becchi curvi 160 mm MO-72200 Pinza taglia-cavi 160 mm



PINZA UNIVERSALE

Isolamento in composito, Totalmente isolata



COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio in mm	Peso (g)
MO-66000C	200	Fino a 16 mmq rame	170

PINZA A BECCHI PIATTI

Isolamento in composito, Totalmente isolata



COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio	Peso (g)
MO-66303C	190	Fino a 16 mmq rame	110

PINZA A BECCHI A FORMA DI GOMITO

Isolamento in composito, Totalmente isolata



COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio	Peso (g)
MO-66404CC	210	Fino a 16 mmq rame	110

PINZA TAGLIO DIAGONALE

Lame di taglio in acciaio, totalmente isolata



COD.	Capacità di taglio	Peso (g)
MO-67500C	ø 15 mm Cu: 25 mmq max. Al: 50 mmq max.	190

FORBICI DA ELETTRICISTA

Lame di taglio in acciaio, interamente isolata per immersione



COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-72100E	132	80

MARTELLO

Martello testa isolata, senza rimbalzo. testine intercambiabili, manico completamente isolato



COD.	Dimensioni	Peso (g)
MO-745-D	310 x 117 x 42 mm	790

CACCIAVITI PIATTI

Lama d'acciaio al cromo-molibdeno vanadio

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-65203	lama da 3 L=100 mm	33
MO-65204	lama da 3,5 L=100 mm	37
MO-65205	lama da 4 L=100 mm	46
MO-65206	lama da 5,5 L=125 mm	75
MO-65207	lama da 6,5 L=150 mm	94
MO-65209	lama da 8 L=175 mm	165
MO-65211	lama da 10 L=200 mm	195
MO-652-D	Assortimento di 4 cacciaviti MO-65203, MO-65205, MO-65207, MO-65209	



MO-65203

CACCIAVITI POZIDRIV

Lama d'acciaio al cromo-molibdeno vanadio

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-65240	n° 0 lama 3x60 mm	25
MO-65242	n° 1 lama 4,5x80 mm	50
MO-65244	n° 2 lama 6x100 mm	75
MO-65246	n° 3 lama 8x150 mm	150
MO-65248	n° 4 lama 10x 200mm	230



MO-65240

CACCIAVITI PHILLIPS

Lama d'acciaio al cromo-molibdeno vanadio

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-65230	n° 0 lama 3x60 mm	25
MO-65232	n° 1 lama 4,5x80 mm	50
MO-65234	n° 2 lama 6x100 mm	75
MO-65236	n° 3 lama 8x150 mm	150
MO-65238	n° 4 lama 10x200mm	230
MO-653-D	KIT 3 Cacciaviti MO-65230, MO-65234, MO-65236	250



MO-65230

PINZE UNIVERSALI

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66001	160	210
MO-66002	180	260
MO-66003	200	300
MO-66005	250	510



PINZE A PUNTE PIATTE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66300	145	115
MO-66302	160	160



PINZE A PUNTE A FORMA DI GOMITO

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66402	160	160
MO-66404	200	185



PINZE A PUNTE TONDE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66202	160	150



PINZE A PUNTE MEZZE TONDE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66102	160	145



PINZA MULTI PRESA

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-66502	250 (testa brunita)	410
MO-66505	250 (testa acciaio)	405



PINZA TAGLIO DIAGONALE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio (mm)		Peso (g)
		Filo flessibile 80 kg/mm²	Filo rigido 140 kg/mm²	
MO-67101	140	Ø 2	Ø 1	150
MO-67102	160	Ø 2,5	Ø 1,5	180
MO-67103	180	Ø 3	Ø 2,5	210



PINZA TAGLIO FRONTALE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità di taglio (mm)		Peso (g)
		Filo flessibile 80 kg/mm²	Filo rigido 140 kg/mm²	
MO-67401	140	Ø 2	Ø 1	165
MO-67402	160	Ø 3	Ø 2	210
MO-67404	200	Ø 4	Ø 3	450



PINZA TAGLIA CAVI

Acciaio al cromo vanadio temperato, taglio netto per rame e alluminio.
Pinza a 2 impronte:
Impronta 1 - Monofilo, multifilo, sezione max: **2,5 mm²**
Impronta 2 - Multifilo sezione max: **16 mm²**, diametro max: **8 mm**


MO-67500

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-67500	180	420

PINZA TAGLIA CAVI

Acciaio al cromo vanadio, forgiato e temperato


MO-67501

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-67501	Lunghezza totale: 170 Capacità di taglio: maxi: Ø 15	285
MO-67502	Lunghezza totale: 230 Capacità di taglio: maxi: Ø 20	520

PINZA TAGLIA CAVI A CREMAGLIERA

Lame d'acciaio forgiate e trattate.
Solo per cavo di rame o d'alluminio.


MO-67600

COD.	Capacità di taglio	Peso (g)
MO-67599	Ø 32 mm/180 mmq Cu • 250 mmq Al	900
MO-67600	Ø 38 mm/240 mmq Cu • 300 mmq Al	950
MO-67601	Ø 55 mm/300 mmq Cu • 450 mmq Al	975

PINZA TAGLIA CAVI A CREMAGLIERA

Lame d'acciaio forgiate e trattate.
Solo per cavo di rame o d'alluminio.


MO-67611

COD.	Capacità di taglio	Peso (g)
MO-67611	Ø 24 mm /150 mmq Cu Ø 180 mmq Al	790

SEGA PER METALLI


Acciaio forgiato trattato e isolato da "impugnatura monoblocco"


MO-64502

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-64502	Lunghezza lama: mm 300 Lunghezza totale: mm 450 Orientamento della lama per segatura a raso Tensione della lama con vite Consegnato con 2 lame	780

PINZA PER DENUDARE I CAVI


Pinza in lega d'alluminio
Permette di denudare i cavi da 16 mm² a 150 mm²


MO-67304

COD.	Lunghezza totale (mm)	Peso (g)
MO-67304	220	470

PINZA PER SFODERARE

Pinza in lega d'alluminio
Permette di sfoderare i cavi B.T



MO-67306

COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità (mm²)	Peso (g)
MO-67305	265	da 16 a 150	650
MO-67306	270	da 50 a 240	670

PINZA SPELAFILI

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Lunghezza totale (mm)	Capacità (mm^2)	Peso (g)
MO-67302	160	da 0,6 a 10	170



MO-67302

COLTELLO PER DENUDARE

COD.	Caratteristiche	Lung. totale (mm)	Peso (g)
MO-61001	lama da 62 mm Consegnato in astuccio	180	110
MO-61002	lama da 50 mm Consegnato in astuccio	180	110



MO-61002

CHIAVE PIATTA REGOLABILE

Acciaio speciale per attrezzi, temperata

COD.	Lunghezza (mm)	Apertura max (mm)	Peso (g)
MO-69002	210	24	295
MO-69003	250	28	450
MO-69004	310	34	550
MO-69005	385	43	350



MO-69003

CHIAVE ESAGONALE A CRICCHETTO

Acciaio speciale temperato

COD.	Caratteristiche (mm)	Peso (g)
MO-69210	10	160
MO-69213	13	190
MO-69216	16	350
MO-69217	17	370
MO-69218	18	380
MO-69219	19	390



MO-69210

CHIAVI ESAGONALI

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-69903	3 mm / 83x123 mm	30
MO-69904	4 mm / 84x124 mm	40
MO-69905	5 mm / 84x126 mm	50
MO-69906	6 mm / 85x126 mm	70
MO-69908	8 mm / 87x128 mm	110
MO-69910	10 mm / 87x130 mm	150
MO-69912	12 mm / 90x132 mm	240



MO-69903

CHIAVI A CROCE

Inserto d'acciaio speciale e isolato con iniezione monoblocco

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-68702	8-10-12-14 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce	260
MO-68703	7-9-11-13 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce	250
MO-68704	8-10-3-17 mm / 150 x 150 mm 4 manicotti 6 facce	260



MO-68702

CHIAVI PIATTE

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Apertura (mm)	Peso (g)	COD.	Apertura (mm)	Peso (g)
MO-68008	8	40	MO-68020	20	185
MO-68009	9	40	MO-68021	21	200
MO-68010	10	45	MO-68022	22	220
MO-68011	11	50	MO-68023	23	250
MO-68012	12	60	MO-68024	24	260
MO-68013	13	80	MO-68025	25	280
MO-68014	14	100	MO-68026	26	300
MO-68015	15	110	MO-68027	27	340
MO-68016	16	120	MO-68028	28	360
MO-68017	17	140	MO-68029	29	400
MO-68018	18	160	MO-68030	30	500
MO-68019	19	170	MO-68032	32	570

COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-68008/19	Assortimento di 8 chiavi piatte 8/10/11/12/13/14/17/19 mm	685



CHIAVI POLIGONALI

Acciaio speciale al cromo vanadio

COD.	Apertura (mm)	Peso (g)	COD.	Apertura (mm)	Peso (g)
MO-68107	7	35	MO-68120	20	240
MO-68108	8	40	MO-68121	21	260
MO-68109	9	45	MO-68122	22	260
MO-68110	10	50	MO-68123	23	270
MO-68111	11	65	MO-68124	24	280
MO-68112	12	80	MO-68125	25	300
MO-68113	13	100	MO-68126	26	360
MO-68114	14	120	MO-68127	27	400
MO-68115	15	150	MO-68128	28	440
MO-68116	16	180	MO-68129	29	480
MO-68117	17	190	MO-68130	30	500
MO-68118	18	195	MO-68132	32	540
MO-68119	19	200			



CHIAVE A TUBO, A T L =130MM

Acciaio al cromo

COD.	Caratteristiche (mm)	Peso (g)
MO-68610	10	145
MO-68613	13	185
MO-68614	14	220



COFANETTO BUSSOLE, CRICCHETTO



MO-69308/23



MO-69543



MO-69524

** Articoli inclusi nella valigetta*

DA 3/8" (9,53 MM)

COD.	Caratteristiche (mm)	Peso (g)
MO-69306	6	25
MO-69307	7	30
MO-69308*	8	30
MO-69309	9	30
MO-69310*	10	35
MO-69311	11	35
MO-69312*	12	35
MO-69313*	13	45
MO-69314*	14	45
MO-69315	15	50
MO-69316	16	55
MO-69317*	17	60
MO-69318	18	65
MO-69319*	19	70
MO-69321*	21	85
MO-69322*	22	90
MO-69323*	23	100
MO-69513*	Chiave a cricchetto	600
MO-69523*	Prolunga 130	124
MO-69533	Prolunga 250	270
MO-69542	Chiave a "T" 130	220
MO-69543	Chiave a "T" 200	380
MO-69308/23	Assortimento di manicotti 3/8 con chiave a nottolino e prolunga in valigetta di polipropilene, 410 x 120 x 75, 2,200 kg	

DA 1/2" (12,7 MM)

COD.	Caratteristiche (mm)	Peso (g)
MO-69408*	8	60
MO-69410*	10	60
MO-69411	11	60
MO-69412*	12	70
MO-69413*	13	70
MO-69414*	14	70
MO-69415	15	75
MO-69416	16	75
MO-69417	17	80
MO-69418	18	80
MO-69419*	19	85
MO-69420	20	90
MO-69421*	21	100
MO-69422*	22	100
MO-69423*	23	115
MO-69424	24	130
MO-69430	30	160
MO-69514*	Chiave a cricchetto	600
MO-69524*	Prolunga 125	250
MO-69534	Prolunga 250	435
MO-69544	Chiave a "T" 300	520
MO-69408/23	Assortimento di manicotti 1/2 con chiave a nottolino e prolunga in valigetta di polipropilene, 410 x 120 x 75, 1,500 kg	



BUSSOLA 3/8" SERIA LUNGA

L: 65 mm. Acciaio cromato



COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-69610	10 mm	75
MO-69613	13 mm	80
MO-69614	14 mm	100
MO-69616	16 mm	115
MO-69617	17 mm	125
MO-69618	18 mm	140
MO-69619	19 mm	160
MO-69621	21 mm	190

BUSSOLA 3/8" STANDARD U.S.

Acciaio cromato



COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-69735	3/8"	25
MO-69736	7/16"	30
MO-69737	1/2"	35
MO-69738	9/16"	35
MO-69739	5/8"	42
MO-69740	11/16"	50
MO-69741	3/4"	55
MO-69742	13/16"	60

BUSSOLA 3/8, 6 FACCE MASCHIO

Acciaio per attrezzi



COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-69393	3 mm	45
MO-69394	4 mm	55
MO-69395	5 mm	60
MO-69396	6 mm	65
MO-69397	7 mm	70
MO-69398	8 mm	70

CRICCHETTO DINAMOMETRICO CON ATTACCO 3/8"

Capacità: 8 a 54 Nm (5-40 ft-lb)
Gradazione lineare scala Europea/inglese (Nm/ft-lb)



COD.	Caratteristiche	Peso (g)
MO-69050	da 8 a 54 Nm	790



BORSA DA ELETTRICISTA

Valigetta d'intervento di tela impermeabile con fondo rinforzato e tracolla per il trasporto.

COD.	(mm)	Peso (kg)
M-87-370*	440 x 330 x 160	1,1



VALIGETTA

Valigetta di tela flessibile, colore nero

COD.	(mm)	Peso (kg)
M-87-303*	50 x 380 x 60	1

*valigetta vuota

Dotazioni consigliate per lavori sulle installazioni elettriche BT, conforma alla prescrizione UTE C 18-510, EN 50110



COD. MO-51003

QUESTA DOTAZIONE SI COMPONE DI:

Equipaggiamento individuale	
MO-11001:	1 paio d'occhiali anti UV
CG-98-C:	1 paio di sovraguanti di lavoro, misura C
Rivelatore di tensione	
MS-911:	1 multi controllore BT
Isolamento	
CG-05-B:	1 paio di guanti isolanti,misura B
CG-36:	1 sacco per guanti isolanti
MP-42/16:	1 tappeto isolante 3 mm
MP-26-A:	10 cappucci isolanti per fine di cavo
MP-35/12:	1 telo isolante
MP-39:	10 pinze di legno per telo isolante
MP-19:	5 nastri adesivi isolanti
Attrezzatura isolata	
MO-61001:	1 coltello per denudare
MO-67502:	1 pinza isolata che taglia cavi 230 mm
MO-68008/19:	1 assortimento di 8 chiavi piatte isolate da 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
MO-69903:	1 chiave esagonale isolata e in forma di gomito 3 mm
MO-69904:	1 chiave esagonale isolata e in forma di gomito 4 mm
MO-69906:	1 chiave esagonale isolata e in forma di gomito 6 mm
MO-751:	1 doppio metro isolante
MO-69003:	1 chiave inglese isolata 250 mm
MO-66002:	1 pinza universale isolata 180 mm
MO-66502:	1 pinza multi presa isolata 250 mm
MP-32/15	6 profili isolanti 1,50 m
MO-67102:	1 pinza tagliente diagonale isolata 160 mm
MO-69308/23:	1 nottolino reversibile, prolunga 130 mm ed assortimento di 10 manicotti di 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23 mm (tutti elementi a "entraineur 3/8")
MO-65205:	1 cacciavite piatto isolato, lama di 4 x 100
MO-65207:	1 cacciavite piatto isolato, lama di 6,5 x 150
MO-65209:	1 cacciavite piatto isolato, lama di 8 x 175
MO-65232:	1 cacciavite isolato Phillips n° 1
MO-65234:	1 cacciavite isolato Phillips n° 2
MO-65236:	1 cacciavite isolato Phillips n° 3

Valigetta porta attrezzi da ordinare separatamente.



COD. MO-38510

KIT D'INTERVENTO PER ELETTRICISTA, COMPOSTO DA:

M-87370:	1 borsa d'intervento
CG-02-C:	1 paio di guanti isolanti
MO-11001:	1 paio d'occhiali anti-flash
AL-230:	1 lucchetto di chiusura
MO-65204:	1 cacciavite piatto 3,5 x 100 mm
MO-65206:	1 cacciavite piatto 5,5 x 125 mm
MO-65209:	1 cacciavite piatto 8 x 175 mm
MO-65242	1 cacciavite Pozidriv n° 1
MO-65244:	1 cacciavite Pozidriv n° 2
MO-66002:	1 pinza universale 180 mm
MO-66402:	1 pinza a punte con la forma di gomito 160 mm
MO-67302:	1 pinza spelafili da 160 mm
MO-67500:	1 pinza taglia cavi 180 mm
MO-66502:	1 pinza multi presa



ARMADIO DI SALVATAGGIO



COD. CZ-54

In caso d'incidente elettrico, la velocità d'intervento è indispensabile; qualche secondo in più o in meno è decisivo per il salvataggio della vittima. I D.P.I. sono concepiti per mettere immediatamente a disposizione delle persone tutto ciò che è necessario per il salvataggio.

Si compone di:
- Un cartello "SOCCORSI D'URGENZA" che spiega i gesti per il primo intervento
- Fioretto di salvataggio, tipo CS-90, tensione di utilizzo 90kV, lunghezza 2,05 m
- Rivelatore di tensione, per l'identificazione dei luoghi pericolosi. Situato all'estremità del Fioretto di salvataggio accanto all' uncino. Attrezzato di un'antenna flessibile di contatto.
- Trancia cavi con manici isolati lame d'acciaio forgiato, apertura maxi: 30mm
- Pedana isolante
- Accessori complementari:
  - guanti isolanti alta tensione
  - custodia per guanti, con talco
  - sovrascarpe isolanti
  - boccetta di sale per combattere il bloccaggio dei reni (con istruzioni dettagliate per l'utilizzo)

Tensione Max d'intervento: 24kV



Armadio, 760x1850 x 200 mm – 29 kg

VALIGIA DI SALVATAGGIO



COD. CZ-53

Valigia concepita per le operazione di soccorso con rischi elettrici. Veloce da utilizzare, permette d'intervenire in ogni caso.

Composizione:
- Pedana isolante
- un Fioretto telescopico L = 1,5m
- Un rivelatore di tensione equipaggiato di un uncino di salvataggio metallico
- Trancia cavi con manici isolati
- un astuccio di protezione per i guanti
- un paio di guanti isolanti
- un paio di stivali isolanti
- un flacone di talco per la manutenzione dei guanti
- un nastro adesivo di delimitazione L = 100m
- un cartello "SOCCORSI D'URGENZA"
- un cartello di messa in opera

Tensione Max d'intervento: 24kV



Valigia, 710 x 570 x 240 mm – Peso: 18,5 kg

ESTINTORI PORTATILI POLVERE OMOLOGATI DM. 20-12-82 E NORME EUROPEE EN 3.2.



ESTINTORI PORTATILI A POLVERE POLIVALENTE					
COD.	**Carica (kg)**	**Classe OMOLOGAZIONE**	**Lunghezza GITTATA**	**DIMENSIONI mm**	**Peso (kg)**
5EP9620	1	5A-21B-C	3 m	330X80	2,1
5EP9622	4	21A-113B-C	5 m	525X295	6,5
5EP9624	6	34A-233B-C	6 m	525X245	8,8
5EP9626	9	55A-233B-C	6/7 m	745X275	14
ESTINTORI PORTATILI IN CO_2					
5EP9630	2	34B-C	3 m	530X245	6,5
5EP9632	5	89B-C	5 m	670X285	15



CASSETTA PORTAESTINTORE IN LAMIERA VERNICIATA

Con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato.
Adatta per estintori a polvere da 9-12 kg
Dimensioni: 325x270x800 mm.

COD. CAS12000

Con lastra safety crash in materiale plastico pretagliato.
Adatta per estintori a polvere da 4-6 kg
Dimensioni: 325x270x600 mm.

COD. CAS06000

ESTINTORI CARRELLATI POLVERE



ESTINTORI CARRELLATI A POLVERE POLIVALENTE					
COD.	**Carica (kg)**	**Classe OMOLOGAZIONE**	**Lunghezza GITTATA**	**DIMENSIONI mm**	**Peso (kg)**
5EP9638	30	ABIC	11 m	1050X800	64
5EP9640	50	ABIC	11 m	1080X820	87



KIT E VALIGETTA

Valigetta realizzata in polipropilene antiurto, colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clip rotanti.
Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Dimensioni esterne: 250x190x90 mm.
Peso completo: kg 1,40.

COD. 5PS6871

Pacco reintegro ALL. 2 DM 388 **5PS6871-PACK**



Valigetta colore arancio, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto.
Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori..
Dimensioni esterne: 395x270x135 mm.
Peso completo: kg 6,20.

COD. 5PS6873

Pacco reintegro ALL. 1 DM 388 **5PS6873-PACK**

ARMADIETTI

COD. 5PS6880



5PS6871-PACK

Pacco reintegro

Armadietto in RC colore bianco, 3 vani, 2 ripiani interni, chiusura a scatto.
Impiego: per aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Dimensioni esterne: 370x220x140 mm.
Peso completo: kg 2,10.
Contenuto:
1 Copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003.
2 Paia guanti sterili.
1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC.
1 Sacca soluzione fisiologica sterile 250 ml. CE
1 Busta compressa garza sterile cm 18x40.
3 Buste compressa garza sterile cm 10x10.
2 Confezioni di cotone idrofilo.
1 Pinza sterile.
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti.
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm.
1 Benda di garza da m 3,5x10 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14 DIN 58279.
1 Laccio emostatico.
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso.
1 Sacchetto per rifiuti sanitari mm 250x350.
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

COD. 5PS6881



5PS6873-PACK

Pacco reintegro

Armadietto in RC colore bianco, 2 ante, 2 ripiani interni.
Impiego: per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori..
Dimensioni esterne: 450x375x130 mm.
Peso completo: kg 6,90.
Contenuto:
1 Copia Decreto Min. 388 del 15.07.2003.
5 Paia guanti sterili.
1 Mascherina con visiera paraschizzi.
3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml. CE
2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC.
10 Buste compressa garza sterile cm 10x10.
2 Buste compressa garza sterile cm 18x40.
2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
2 Pinze sterili.
1 Confezione di cotone idrofilo.
1 Astuccio benda tubolare elastica.
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti.
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm.
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14 DIN 58279.
3 Lacci emostatici.
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo.
2 Sacchetti per rifiuti sanitari mm 250x350 minigrip
1 Termometro clinico CE con astuccio.
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio.
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

Pacco medicazione per Reintegro cassette e armadietti pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Peso: 1,05 kg



Contenuto
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
2 Paia guanti sterili;
1 Disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
1 soluzione fisiologica 250 ml CE;
1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm;
3 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
1 Pinza sterile;
1 confezione di cotone idrofilo;
1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Benda di garza m 3,5x10cm;
1 Paio di forbici cm 10 FOR078;
1 Laccio emostatico;
1 ICE PACK Ghiaccio istantaneo monouso;
1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm;
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso.

5PS6871-PACK

Pacco medicazione per Reintegro cassette e armadietti pronto soccorso con contenuto base allegato 1 a norma del DM 388 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45. Peso: 4,60 kg



Contenuto
1 copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
5 Paia guanti sterili;
1 Mascherina con visiera paraschizzi;
3 Soluzione fisiologica 500 ml CE;
2 Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC;
10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
2 Telo 40x60 cm DIN 13152-BR;
2 Pinze sterili;
1 Astuccio benda tubolare elastica;
1 Confezione di cotone idrofilo;
2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm;
1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279;
3 Lacci emostatici;
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso;
2 Sacchetti per rifiuti sanitari;
1 Termometro clinico digitale CE;
1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio;
1 Benda di garza da m 3 ,5x10 cm;
1 Istruzioni MULTILINGUA pronto soccorso

5PS6873-PACK

Pacco reintegro DM 388 15/07/03 allegato 1 E D.L. 81 del 09/04/08. VERSIONE SENZA SFIGMOMANOMETRO Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.



Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso.

5PS6873-PACK-S



SICUREZZA E SEGNALAZIONE



Composto:


6CR1110	CARTELLO Al mm.330x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
6CR1294	CARTELLO Al mm.300x200 "CABINA ELETTRICA"
6CR1381	CARTELLO Al mm.200x300 "DISPERSORE DI TERRA N"
6CR1387	CARTELLO Al Lato mm.350 "TRITTICO PER CABINA"
6CR1651B	CARTELLO Al mm.230X290 "ESTINTORE N"
6CR1344	CARTELLO mm.300x200 "V.20000 V.230/400 M.TERRA"

COD. 6CR8000

Composto:

6CR1110	CARTELLO Al mm.330x470 "SOCCORSI D'URGENZA"
6CR1294	CARTELLO Al mm.300x200 "CABINA ELETTRICA"
6CR1381	CARTELLO Al mm.200x300 "DISPERSORE DI TERRA N"
6CR1387	CARTELLO Al Lato mm.350 "TRITTICO PER CABINA"
6CR1651B	CARTELLO Al mm.230X290 "ESTINTORE N"
6CR1343	CARTELLO mm.300x200 "V.15000 V.230/400 M.TERRA"

COD. 6CR8000-15



I CARTELLI CHE SEGNALANO "PERICOLO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo giallo, pittogramma nero, bordo nero.
Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello.
La configurazione dei formati è riportata qui accanto.
I cartelli di seguito elencati sono realizzati su triangolo equilatero, quindi alla voce "FORMATO" è indicata la misura in mm del lato. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR1-A	Alluminio
350 mm	6CR1-B	Alluminio
560 mm	6CR1-C	Alluminio
140 mm	6CR1-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR2-A	Alluminio
350 mm	6CR2-B	Alluminio
560 mm	6CR2-C	Alluminio
140 mm	6CR2-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR3-A	Alluminio
350 mm	6CR3-B	Alluminio
560 mm	6CR3-C	Alluminio
140 mm	6CR3-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR4-A	Alluminio
350 mm	6CR4-B	Alluminio
140 mm	6CR4-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR5-A	Alluminio
350 mm	6CR5-B	Alluminio
560 mm	6CR5-C	Alluminio
140 mm	6CR5-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR6-A	Alluminio
350 mm	6CR6-B	Alluminio
140 mm	6CR6-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR7-A	Alluminio
350 mm	6CR7-B	Alluminio
140 mm	6CR7-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140mm	6CR10-A	Alluminio
350 mm	6CR10-B	Alluminio
140 mm	6CR10-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR11-A	Alluminio
350 mm	6CR11-B	Alluminio
560 mm	6CR11-C	Alluminio
140 mm	6CR11-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR12-A	Alluminio
350 mm	6CR12-B	Alluminio
560 mm	6CR12-C	Alluminio
140 mm	6CR12-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR13-A	Alluminio
350 mm	6CR13-B	Alluminio
560 mm	6CR13-C	Alluminio
140 mm	6CR13-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR14-A	Alluminio
350 mm	6CR14-B	Alluminio
560 mm	6CR14-C	Alluminio
140 mm	6CR14-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR17-A	Alluminio
350 mm	6CR17-B	Alluminio
140 mm	6CR17-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR19-A	Alluminio
350 mm	6CR19-B	Alluminio
140 mm	6CR19-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR20-A	Alluminio
350 mm	6CR20-B	Alluminio
140 mm	6CR20-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR21-A	Alluminio
350 mm	6CR21-B	Alluminio
560 mm	6CR21-C	Alluminio
140 mm	6CR21-AD	Adesivo

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR22-A	Alluminio
350 mm	6CR22-B	Alluminio
560 mm	6CR22-C	Alluminio
140 mm	6CR22-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR23-A	Alluminio
350 mm	6CR23-B	Alluminio
560 mm	6CR23-C	Alluminio
140 mm	6CR23-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR24-A	Alluminio
350 mm	6CR24-B	Alluminio
560 mm	6CR24-C	Alluminio
140 mm	6CR24-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR25-A	Alluminio
350 mm	6CR25-B	Alluminio
140 mm	6CR25-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR26-A	Alluminio
350 mm	6CR26-B	Alluminio
560 mm	6CR26-C	Alluminio
140 mm	6CR26-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR28-A	Alluminio
350 mm	6CR28-B	Alluminio
140 mm	6CR28-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR29-A	Alluminio
350 mm	6CR29-B	Alluminio
140 mm	6CR29-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR30-A	Alluminio
350 mm	6CR30-B	Alluminio
560 mm	6CR30-C	Alluminio
140 mm	6CR30-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR32-A	Alluminio
350 mm	6CR32-B	Alluminio
560 mm	6CR32-C	Alluminio
140 mm	6CR32-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR34-A	Alluminio
350 mm	6CR34-B	Alluminio
560 mm	6CR34-C	Alluminio
140 mm	6CR34-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR35-A	Alluminio
350 mm	6CR35-B	Alluminio
560 mm	6CR35-C	Alluminio
140 mm	6CR35-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR36-A	Alluminio
350 mm	6CR36-B	Alluminio
560 mm	6CR36-C	Alluminio
140 mm	6CR36-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR37-A	Alluminio
350 mm	6CR37-B	Alluminio
140 mm	6CR37-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR38-A	Alluminio
350 mm	6CR38-B	Alluminio
140 mm	6CR38-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR40-A	Alluminio
350 mm	6CR40-B	Alluminio
140 mm	6CR40-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR42-A	Alluminio
350 mm	6CR42-B	Alluminio
560 mm	6CR42-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR43-A	Alluminio
350 mm	6CR43-B	Alluminio
140 mm	6CR43-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
140 mm	6CR44-A	Alluminio
350 mm	6CR44-B	Alluminio
140 mm	6CR44-AD	Adesivo





I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo bianco rettangolare, scritta nero, pittogramma nero su triangolo giallo con bordo nero.
Il colore giallo non è inferiore al 50% della superficie del cartello.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
La configurazione del formato è riportata qui accanto.
Il materiale usato è esclusivamente alluminio.



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR102-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR108-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR111-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR112-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR114-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR121-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR122-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR123-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR124-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR125-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR126-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
mm 330x350	6CR127-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR128-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR129-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR130-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR131-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR132-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
145x145 mm	6CR133-A	Alluminio
330x350 mm	6CR133-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR135-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR140-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR144-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR145-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR153-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR154-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR155-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR156-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR160-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR161-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR163-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR166-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR169-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR171-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR173-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR180-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR182-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR183-B	Alluminio

I CARTELLI CHE SEGNALANO "PERICOLO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo giallo, scritta nera, pittogramma nero con bordo triangolare nero.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
La configurazione dei formati è riportata qui accanto.
Il materiale usato può essere: alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.





FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W016-302-A	Alluminio
350x125 mm	W016-302-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W016-303-A	Alluminio
350x125 mm	W016-303-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR308-A	Alluminio
330x500 mm	6CR308-B	Alluminio
500x660 mm	6CR308-C	Alluminio
350x125 mm	6CR308-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR309-A	Alluminio
330x500 mm	6CR309-B	Alluminio
500x660 mm	6CR309-C	Alluminio
350x125 mm	6CR309-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR310-A	Alluminio
330x500 mm	6CR310-B	Alluminio
350x125 mm	6CR310-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W011-311-A	Alluminio
330x500 mm	W011-311-B	Alluminio
350x125 mm	W011-311-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR314-A	Alluminio
330x500 mm	6CR314-B	Alluminio
500x660 mm	6CR314-C	Alluminio
350x125 mm	6CR314-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR315-A	Alluminio
330x500 mm	6CR315-B	Alluminio
500x660 mm	6CR315-C	Alluminio
350x125 mm	6CR315-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR316-A	Alluminio
330x500 mm	6CR316-B	Alluminio
500x660 mm	6CR316-C	Alluminio
350x125 mm	6CR316-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR317-A	Alluminio
330x500 mm	6CR317-B	Alluminio
500x660 mm	6CR317-C	Alluminio
350x125 mm	6CR317-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W007-318-A	Alluminio
350x125 mm	W007-318-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W007-319-A	Alluminio
330x500 mm	W007-319-B	Alluminio
350x125 mm	W007-319-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR320-A	Alluminio
330x500 mm	6CR320-B	Alluminio
350x125 mm	6CR320-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR321-A	Alluminio
330x500 mm	6CR321-B	Alluminio
350x125 mm	6CR321-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR322-A	Alluminio
330x500 mm	6CR322-B	Alluminio
350x125 mm	6CR322-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR323-A	Alluminio
330x500 mm	6CR323-B	Alluminio
350x125 mm	6CR323-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR324-A	Alluminio
330x500 mm	6CR324-B	Alluminio
350x125 mm	6CR324-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR325-A	Alluminio
330x500 mm	6CR325-B	Alluminio
350x125 mm	6CR325-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR326-A	Alluminio
330x500 mm	6CR326-B	Alluminio
350x125 mm	6CR326-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR327-A	Alluminio
330x500 mm	6CR327-B	Alluminio
350x125 mm	6CR327-AD	Adesivo

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR328-A	Alluminio
330x500 mm	6CR328-B	Alluminio
350x125 mm	6CR328-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR329 -A	Alluminio
330x500 mm	6CR329-B	Alluminio
350x125 mm	6CR329-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W028-330-A	Alluminio
330x500 mm	W028-330-B	Alluminio
350x125 mm	W028-330-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W028-331-A	Alluminio
350x125 mm	W028-331-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W028-332-A	Alluminio
350x125 mm	W028-332-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR333-A	Alluminio
330x500 mm	6CR333-B	Alluminio
350x125 mm	6CR333-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W035-334-A	Alluminio
330x500 mm	W035-334-B	Alluminio
500x660 mm	W035-334-C	Alluminio
350x125 mm	W035-334-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W002-335-A	Alluminio
330x500 mm	W002-335-B	Alluminio
500x660 mm	W002-335-C	Alluminio
350x125 mm	W002-335-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W002-336-A	Alluminio
330x500 mm	W002-336-B	Alluminio
350x125 mm	W002-336-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W002-337-A	Alluminio
330x500 mm	W002-337-B	Alluminio
500x660 mm	W002-337-C	Alluminio
350x125 mm	W002-337-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W002-338-A	Alluminio
330x500 mm	W002-338-B	Alluminio
500x660 mm	W002-338-C	Alluminio
350x125 mm	W002-338-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W002-339-A	Alluminio
330x500 mm	W002-339-B	Alluminio
500x660 mm	W002-339-C	Alluminio
350x125 mm	W002-339-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023-340-A	Alluminio
250x330 mm	W023-340-M	Alluminio
350x125 mm	W023-340-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023 -341-A	Alluminio
250x330 mm	W023-341-M	Alluminio
350x125 mm	W023-341-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x330 mm	W023 -342-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023-343-A	Alluminio
330x500 mm	W023-343-B	Alluminio
350x125 mm	W023-343-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023-344-A	Alluminio
330x500 mm	W023-344-B	Alluminio
350x125 mm	W023-344-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023-345-A	Alluminio
330x500 mm	W023-345-B	Alluminio
350x125 mm	W023-345-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W023-346-A	Alluminio
330x500 mm	W023-346-B	Alluminio
350x125 mm	W023-346-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-347-A	Alluminio
330x500 mm	W012-347-B	Alluminio
350x125 mm	W012-347-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-348-A	Alluminio
330x500 mm	W012-348-B	Alluminio
350x125 mm	W012-348-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-349-A	Alluminio
330x500 mm	W012-349-B	Alluminio
350x125 mm	W012-349-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-350-A	Alluminio
330x500 mm	W012-350-B	Alluminio
350x125 mm	W012-350-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-351-A	Alluminio
330x500 mm	W012-351-B	Alluminio
350x125 mm	W012-351-AD	Adesivo





FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-352-A	Alluminio
350x125 mm	W012-352-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-353-A	Alluminio
330x500 mm	W012-353-B	Alluminio
350x125 mm	W012-353-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-354-A	Alluminio
330x500 mm	W012-354-B	Alluminio
350x125 mm	W012-354-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-355-A	Alluminio
350x125 mm	W012-355-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-358-A	Alluminio
330x500 mm	W012-358-B	Alluminio
350x125 mm	W012-358-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-359-A	Alluminio
350x125 mm	W012-359-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-361-A	Alluminio
330x500 mm	W012-361-B	Alluminio
350x125 mm	W012-361-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-363-A	Alluminio
330x500 mm	W012-363-B	Alluminio
350x125 mm	W012-363-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-364-A	Alluminio
330x500 mm	W012-364-B	Alluminio
350x125 mm	W012-364-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-365-A	Alluminio
350x125 mm	W012-365-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-366-A	Alluminio
330x500 mm	W012-366-B	Alluminio
350x125 mm	W012-366-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-367-A	Alluminio
330x500 mm	W012-367-B	Alluminio
350x125 mm	W012-367-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-369-A	Alluminio
330x500 mm	W012-369-B	Alluminio
350x125 mm	W012-369-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-370-A	Alluminio
350x125 mm	W012-370-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-371-A	Alluminio
330x500 mm	W012-371-B	Alluminio
350x125 mm	W012-371-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-372-A	Alluminio
330x500 mm	W012-372-B	Alluminio
350x125 mm	W012-372-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-373-A	Alluminio
350x125 mm	W012-373-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-374-A	Alluminio
350x125 mm	W012-374-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-375-A	Alluminio
330x500 mm	W012-375-B	Alluminio
350x125 mm	W012-375-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-377-A	Alluminio
330x500 mm	W012-377-B	Alluminio
350x125 mm	W012-377-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-378-A	Alluminio
330x500 mm	W012-378-B	Alluminio
350x125 mm	W012-378-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W003-383-A	Alluminio
350x125 mm	W003-383-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W003-384-A	Alluminio
350x125 mm	W003-384-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W004-388-A	Alluminio
330x500 mm	W004-388-B	Alluminio
350x125 mm	W004-388-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR389-A	Alluminio
330x500 mm	6CR389-B	Alluminio
350x125 mm	6CR389-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR390-A	Alluminio
330x500 mm	6CR390-B	Alluminio
350x125 mm	6CR390-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W024-391-A	Alluminio
330x500 mm	W024-391-B	Alluminio
350x125 mm	W024-391-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W025-392-A	Alluminio
330x500 mm	W025-392-B	Alluminio
350x125 mm	W025-392-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W006-393-A	Alluminio
330x500 mm	W006-393-B	Alluminio
350x125 mm	W006-393-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W009-394-A	Alluminio
350x125 mm	W009-394-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR395-A	Alluminio
330x500 mm	6CR395-B	Alluminio
500x660 mm	6CR395-C	Alluminio
350x125 mm	6CR395-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR396-A	Alluminio
330x500 mm	6CR396-B	Alluminio
500x660 mm	6CR396-C	Alluminio
350x125 mm	6CR396-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR397-A	Alluminio
330x500 mm	6CR397-B	Alluminio
350x125 mm	6CR397-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR398-A	Alluminio
330x500 mm	6CR398-B	Alluminio
350x125 mm	6CR398-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W005-399-A	Alluminio
350x125 mm	W005-399-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-400-A	Alluminio
330x500 mm	W001-400-B	Alluminio
500x660 mm	W001-400-C	Alluminio
350x125 mm	W001-400-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W033-401-A	Alluminio
350x125 mm	W033-401-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-402-A	Alluminio
330x500 mm	W001-402-B	Alluminio
350x125 mm	W001-402-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W018-403-A	Alluminio
350x125 mm	W018-403-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W018-404-A	Alluminio
350x125 mm	W018-404-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-405-A	Alluminio
350x125 mm	W001-405-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-406-A	Alluminio
330x500 mm	W001-406-B	Alluminio
350x125 mm	W001-406-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-407-A	Alluminio
330x500 mm	W001-407-B	Alluminio
350x125 mm	W001-407-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W018-408-A	Alluminio
350x125 mm	W018-408-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR409-A	Alluminio
330x500 mm	6CR409-B	Alluminio
350x125 mm	6CR409-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-410-A	Alluminio
330x500 mm	W001-410-B	Alluminio
350x125 mm	W001-410-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-411-B	Alluminio
250x330 mm	W001-411-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-412-B	Alluminio
250x330 mm	W001-412-M	Alluminio





FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-413 -A	Alluminio
250x330 mm	W001-413 -M	Alluminio
350x125 mm	W001-413-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-414-A	Alluminio
250x330 mm	W001-414-M	Alluminio
350x125 mm	W001-414 -AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-415-A	Alluminio
330x500 mm	W001-415-B	Alluminio
350x125 mm	W001-415-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR416-A	Alluminio
330x500 mm	6CR416-B	Alluminio
350x125 mm	6CR416-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR417-A	Alluminio
330x500 mm	6CR417-B	Alluminio
350x125 mm	6CR417-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR419-A	Alluminio
330x500 mm	6CR419-B	Alluminio
350x125 mm	6CR419-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W018-420-A	Alluminio
330x500 mm	W018-420-B	Alluminio
350x125 mm	W018-420-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-421-A	Alluminio
350x125 mm	W001-421-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR422-A	Alluminio
330x500 mm	6CR422-B	Alluminio
350x125 mm	6CR422-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR423-A	Alluminio
330x500 mm	6CR423-B	Alluminio
350x125 mm	6CR423-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-424-B	Alluminio
250x330 mm	W001-424-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-425-B	Alluminio
250x330 mm	W001-425-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-426-A	Alluminio
350x125 mm	W001-426-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W020-427-A	Alluminio
250x330 mm	W020-427-M	Alluminio
350x125 mm	W020-427-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W010-429-A	Alluminio
350x125 mm	W010-429-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W008-430-A	Alluminio
330x500 mm	W008-430-B	Alluminio
350x125 mm	W008-430-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR431-A	Alluminio
330x500 mm	6CR431-B	Alluminio
500x660 mm	6CR431-C	Alluminio
350x125 mm	6CR431-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR432-A	Alluminio
330x500 mm	6CR432-B	Alluminio
500x660 mm	6CR432-C	Alluminio
350x125 mm	6CR432-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W015-433-A	Alluminio
330x500 mm	W015-433-B	Alluminio
500x660 mm	W015-433-C	Alluminio
350x125 mm	W015-433-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W015-434-A	Alluminio
330x500 mm	W015-434-B	Alluminio
350x125 mm	W015-434-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W014-437-A	Alluminio
330x500 mm	W014-437-B	Alluminio
500x660 mm	W014-437-C	Alluminio
350x125 mm	W014-437-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W014-438-A	Alluminio
330x500 mm	W014-438-B	Alluminio
350x125 mm	W014-438-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W014-439-A	Alluminio
330x500 mm	W014-439-B	Alluminio
500x660 mm	W014-439-C	Alluminio
350x125 mm	W014-439-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-441-A	Alluminio
330x500 mm	W021-441-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-442-A	Alluminio
330x500 mm	W021-442-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-445-A	Alluminio
330x500 mm	W021-445-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-447-A	Alluminio
330x500 mm	W021-447-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-448-A	Alluminio
330x500 mm	W021-448-B	Alluminio
350x125 mm	W021-448-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-449-A	Alluminio
330x500 mm	W021-449-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W021-450-A	Alluminio
330x500 mm	W021-450-B	Alluminio
350x125 mm	W021-450-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W026-451-A	Alluminio
330x500 mm	W026-451-B	Alluminio
350x125 mm	W026-451-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR452-A	Alluminio
330x500 mm	6CR452-B	Alluminio
500x660 mm	6CR452-C	Alluminio
350x125 mm	6CR452-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR453-A	Alluminio
330x500 mm	6CR453-B	Alluminio
500x660 mm	6CR453-C	Alluminio
350x125 mm	6CR453-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W017-454-A	Alluminio
330x500 mm	W017-454-B	Alluminio
350x125 mm	W017-454-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W017-455-A	Alluminio
330x500 mm	W017-455-B	Alluminio
350x125 mm	W017-455-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR456-A	Alluminio
330x500 mm	6CR456-B	Alluminio
350x125 mm	6CR456-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR457-A	Alluminio
330x500 mm	6CR457-B	Alluminio
500x660 mm	6CR457-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-458-A	Alluminio
350x125 mm	W012-458-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-459-A	Alluminio
350x125 mm	W012-459-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-460-A	Alluminio
350x125 mm	W012-460-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-461-A	Alluminio
350x125 mm	W001-461-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W017-462-A	Alluminio
350x125 mm	W017-462-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-465-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	W001-466-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W001-467-A	Alluminio
350x125 mm	W001-467-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W017-468-A	Alluminio
330x500 mm	W017-468-B	Alluminio
350x125 mm	W017-468-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W012-470-A	Alluminio
330x500 mm	W012-470-B	Alluminio
350x125 mm	W012-470-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	W027-471-A	Alluminio
330x500 mm	W027-471-B	Alluminio
350x125 mm	W027-471-AD	Adesivo



I CARTELLI CHE SEGNALANO "DIVIETO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso.
Il colore rosso non è inferiore al 35% della superficie del cartello.
I cartelli di seguito elencati hanno forma quadrata, quindi alla voce "FORMATO" è indicata la misura in mm del lato. La configurazione dei formati è riportata qui accanto.
Il materiale usato può essere: alluminio o pellicola adesiva. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P004-500-A	Alluminio
125x125 mm	P004-500-AD	Adesivo
330x330 mm	P004-500 -B	Alluminio
500x500 mm	P004-500-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P002-501-A	Alluminio
125x125 mm	P002-501-AD	Adesivo
330x330 mm	P002-501-B	Alluminio
500x500 mm	P002-501-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR502-A	Alluminio
125x125 mm	6CR502-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR502-B	Alluminio
500x500 mm	6CR502-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR506-A	Alluminio
125x125 mm	6CR506-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR506-B	Alluminio
500x500 mm	6CR506-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR507-A	Alluminio
125x125 mm	6CR507-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR507-B	Alluminio
500x500 mm	6CR507-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P003-508-A	Alluminio
125x125 mm	P003-508-AD	Adesivo
330x330 mm	P003-508-B	Alluminio
500x500 mm	P003-508-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P006-509-A	Alluminio
125x125 mm	P006-509-AD	Adesivo
330x330 mm	P006-509-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR510-A	Alluminio
125x125 mm	6CR510-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR510-B	Alluminio
500x500 mm	6CR510-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR511-A	Alluminio
125x125 mm	6CR511-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR511-B	Alluminio
500x500 mm	6CR511-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR512-A	Alluminio
125x125 mm	6CR512-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR512-B	Alluminio
500x500 mm	6CR512-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR513-A	Alluminio
125x125 mm	6CR513-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR513-B	Alluminio
500x500 mm	6CR513-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P011-514-A	Alluminio
125x125 mm	P011-514-AD	Adesivo
330x330 mm	P011-514-B	Alluminio
250x250 mm	P011-514-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR515-A	Alluminio
125x125 mm	6CR515-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR515-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR516-A	Alluminio
125x125 mm	6CR516-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR516-B	Alluminio
500x500 mm	6CR516-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR517-A	Alluminio
125x125 mm	6CR517-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR517-B	Alluminio
500x500 mm	6CR517-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR518-A	Alluminio
125x125 mm	6CR518-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR518-B	Alluminio
500x500 mm	6CR518-C	Alluminio


Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P022-519-A	Alluminio
125x125 mm	P022-519-AD	Adesivo
250x250 mm	P022-519-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR520-A	Alluminio
125x125 mm	6CR520-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR520-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P023-522-A	Alluminio
125x125 mm	P023-522-AD	Adesivo
330x330 mm	P023-522-B	Alluminio
500x500 mm	P023-522-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR523-A	Alluminio
125x125 mm	6CR523-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR523-B	Alluminio
500x500 mm	6CR523-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P010-524-A	Alluminio
125x125 mm	P010-524-AD	Adesivo
330x330 mm	P010-524-B	Alluminio
250x250 mm	P010-524-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P005-525-A	Alluminio
125x125 mm	P005-525-AD	Adesivo
250x250 mm	P005-525-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR526-A	Alluminio
125x125 mm	6CR526-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR526-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR527-A	Alluminio
125x125 mm	6CR527-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR527-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P009-528-A	Alluminio
125x125 mm	P009-528-AD	Adesivo
330x330 mm	P009-528-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR529-A	Alluminio
125x125 mm	6CR529-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR529-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P021-530-A	Alluminio
125x125 mm	P021-530-AD	Adesivo
250x250 mm	P021-530-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR531-A	Alluminio
125x125 mm	6CR531-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR531-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P028-532-A	Alluminio
125x125 mm	P028-532-AD	Adesivo
250x250 mm	P028-532-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR533-A	Alluminio
125x125 mm	6CR533-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR533-B	Alluminio
500x500 mm	6CR533-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P027-534-A	Alluminio
125x125 mm	P027-534-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P020-535-A	Alluminio
125x125 mm	P020-535-AD	Adesivo
330x330 mm	P020-535-B	Alluminio
250x250 mm	P020-535-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P007-536-A	Alluminio
125x125 mm	P007-536-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P029-537-A	Alluminio
125x125 mm	P029-537-AD	Adesivo
330x330 mm	P029-537-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	P013-538-A	Alluminio
125x125 mm	P013 -538-AD	Adesivo
330x330 mm	P013-538-B	Alluminio
250x250 mm	P013-538-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR539-A	Alluminio
125x125 mm	6CR539-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR539-B	Alluminio





I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco rettangolare, scritta e pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato è esclusivamente alluminio.



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR550-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR551-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR552-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR553-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR556-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR559-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR561-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR562-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR563-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR565-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR566-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR567-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR570-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR574-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR575-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR577-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR578-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR583-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR584-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR585-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR587-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR588-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR589-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR590-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR591-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR592-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR593-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR595-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR599-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR603-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR605-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR608-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR610-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR614-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR620-B	Alluminio

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco rettangolare, pittogramma nero, bordo rotondo rosso, banda rossa inclinata di 45° da sinistra a destra verso il basso, scritta bianca su fondo rosso.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto.
Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Modello A - AD *Modello B - C*



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P004-700-A	Alluminio
350x125 mm	P004-700-AD	Adesivo
330x500 mm	P004-700-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P004-701-A	Alluminio
350x125 mm	P004-701-AD	Adesivo
330x500 mm	P004-701-B	Alluminio
500x600 mm	P004-701-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P004-702-A	Alluminio
350x125 mm	P004-702-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR703-A	Alluminio
350x125 mm	6CR703-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR703-B	Alluminio
450x660 mm	6CR703-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR704-A	Alluminio
350x125 mm	6CR704-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR704-B	Alluminio
450x660 mm	6CR704-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P004-705-A	Alluminio
350x125 mm	P004-705-AD	Adesivo
250x330 mm	P004-705-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR707-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR708-A	Alluminio
350x125 mm	6CR708-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR709-A	Alluminio
350x125 mm	6CR709-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR710-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR711-A	Alluminio
350x125 mm	6CR711-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR711-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR712-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR713-A	Alluminio
350x125 mm	6CR713-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR713-B	Alluminio
500x600 mm	6CR713-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR714-A	Alluminio
350x125 mm	6CR714-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR714-B	Alluminio
500x600 mm	6CR714-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR715-A	Alluminio
350x125 mm	6CR715-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR715-B	Alluminio
500x600 mm	6CR715-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR716-A	Alluminio
350x125 mm	6CR716-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR716-B	Alluminio
500x600 mm	6CR716-C	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR717-A	Alluminio
350x125 mm	6CR717-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR717-B	Alluminio
500x600 mm	6CR717-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR718-A	Alluminio
350x125 mm	6CR718-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR718-B	Alluminio
500x600 mm	6CR718-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR719-A	Alluminio
350x125 mm	6CR719-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR719-B	Alluminio
500x600 mm	6CR719-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR720-A	Alluminio
350x125 mm	6CR720-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR720-B	Alluminio
500x600 mm	6CR720-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR721-A	Alluminio
350x125 mm	6CR721-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR721-B	Alluminio
500x600 mm	6CR721-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR722-A	Alluminio
350x125 mm	6CR722-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR722-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR723-A	Alluminio
350x125 mm	6CR723-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR723-B	Alluminio
500x600 mm	6CR723-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR724-A	Alluminio
350x125 mm	6CR724-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR724-B	Alluminio
500x600 mm	6CR724-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR725-A	Alluminio
350x125 mm	6CR725-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR725-B	Alluminio
500x600 mm	6CR725-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR726-A	Alluminio
350x125 mm	6CR726-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR726-B	Alluminio
500x600 mm	6CR726-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR727-A	Alluminio
350x125 mm	6CR727-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR727-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR728-A	Alluminio
350x125 mm	6CR728-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR728-B	Alluminio
500x600 mm	6CR728-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR729-A	Alluminio
350x125 mm	6CR729-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR729-B	Alluminio
500x600 mm	6CR729-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR730-A	Alluminio
350x125 mm	6CR730-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR730-B	Alluminio
500x600 mm	6CR730-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR731-A	Alluminio
350x125 mm	6CR731-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR731-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR732-A	Alluminio
350x125 mm	6CR732-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR732-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR733-A	Alluminio
350x125 mm	6CR733-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR733-B	Alluminio
500x600 mm	6CR733-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P003-735-A	Alluminio
350x125 mm	P003-735-AD	Adesivo
330x500 mm	P003-735-B	Alluminio
500x600 mm	P003-735-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P003-736-A	Alluminio
350x125 mm	P003-736-AD	Adesivo
330x500 mm	P003-736-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR737-A	Alluminio
350x125 mm	6CR737-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR737-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P003-738-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P006-740-A	Alluminio
350x125 mm	P006-740-AD	Adesivo
330x500 mm	P006-740-B	Alluminio
250x330 mm	P006-740-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR741-A	Alluminio
350x125 mm	6CR741-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR741-B	Alluminio
450x660 mm	6CR741-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR742-A	Alluminio
350x125 mm	6CR742-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR742-B	Alluminio
500x600 mm	6CR742-C	Alluminio





FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR743-A	Alluminio
350x125 mm	6CR743-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR743-B	Alluminio
500x600 mm	6CR743-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR744-A	Alluminio
350x125 mm	6CR744-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR744-B	Alluminio
500x600 mm	6CR744-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR745-A	Alluminio
350x125 mm	6CR745-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR745-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR746-A	Alluminio
350x125 mm	6CR746-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR746-B	Alluminio
500x600 mm	6CR746-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR747-A	Alluminio
350x125 mm	6CR747-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR747-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P011-748-A	Alluminio
350x125 mm	P011-748-AD	Adesivo
330x500 mm	P011-748-B	Alluminio
500x600 mm	P011-748-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P011-749-A	Alluminio
350x125 mm	P011-749-AD	Adesivo
330x500 mm	P011-749-B	Alluminio
250x330 mm	P011-749-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR750-A	Alluminio
350x125 mm	6CR750-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR750-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR751-A	Alluminio
350x125 mm	6CR751-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR751-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR752-A	Alluminio
350x125 mm	6CR752-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR752-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR753-A	Alluminio
350x125 mm	6CR753-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR753-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR754-A	Alluminio
350x125 mm	6CR754-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR754-B	Alluminio
500x600 mm	6CR754-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR755-A	Alluminio
350x125 mm	6CR755-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR755-B	Alluminio
500x600 mm	6CR755-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR756-A	Alluminio
350x125 mm	6CR756-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR756-B	Alluminio
500x600 mm	6CR756-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR757-A	Alluminio
350x125 mm	6CR757-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR757-B	Alluminio
500x600 mm	6CR757-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P022-758-A	Alluminio
350x125 mm	P022-758-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P022-759-A	Alluminio
350x125 mm	P022-759-AD	Adesivo
250x330 mm	P022-759-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR760-A	Alluminio
350x125 mm	6CR760-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR760-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR761-A	Alluminio
350x125 mm	6CR761-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR761-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR762-A	Alluminio
350x125 mm	6CR762-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR762-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR764-A	Alluminio
350x125 mm	6CR764-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR764-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P023-765-A	Alluminio
350x125 mm	P023-765-AD	Adesivo
330x500 mm	P023-765-B	Alluminio
250x330 mm	P023-765-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P023-766-A	Alluminio
350x125 mm	P023-766-AD	Adesivo
330x500 mm	P023-766-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P023-767-A	Alluminio
350x125 mm	P023-767-AD	Adesivo
330x500 mm	P023-767-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P023-768-A	Alluminio
350x125 mm	P023-768-AD	Adesivo
330x500 mm	P023-768-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P023-769-A	Alluminio
350x125 mm	P023-769-AD	Adesivo
330x500 mm	P023-769-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR770-A	Alluminio
350x125 mm	6CR770-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-771-A	Alluminio
350x125 mm	P010-771-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-772-A	Alluminio
350x125 mm	P010-772-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-773-A	Alluminio
350x125 mm	P010-773-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR774-A	Alluminio
350x125 mm	6CR774-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR774-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-775-A	Alluminio
350x125 mm	P010-775-AD	Adesivo
330x500 mm	P010-775-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-776-A	Alluminio
350x125 mm	P010-776-AD	Adesivo
330x500 mm	P010-776-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-777-A	Alluminio
350x125 mm	P010-777-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-778-A	Alluminio
350x125 mm	P010-778-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P010-779-A	Alluminio
350x125 mm	P010-779-AD	Adesivo
330x500 mm	P010-779-B	Alluminio
250x330 mm	P010-779-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P005-780-A	Alluminio
350x125 mm	P005-780-AD	Adesivo
250x330 mm	P005-780-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR781-A	Alluminio
350x125 mm	6CR781-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR781-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR782-A	Alluminio
350x125 mm	6CR782-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR782-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR783-A	Alluminio
350x125 mm	6CR783-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR783-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR784-A	Alluminio
350x125 mm	6CR784-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR784-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR785-A	Alluminio
350x125 mm	6CR785-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR785-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR786-A	Alluminio
350x125 mm	6CR786-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR786-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P009-787-A	Alluminio
350x125 mm	P009-787-AD	Adesivo
330x500 mm	P009-787-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR788-A	Alluminio
350x125 mm	6CR788-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR788-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR789-A	Alluminio
350x125 mm	6CR789-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR789-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR790-A	Alluminio
350x125 mm	6CR790-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR790-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-791-A	Alluminio
350x125 mm	P001-791-AD	Adesivo





FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-792-A	Alluminio
350x125 mm	P001-792-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-793-A	Alluminio
350x125 mm	P001-793-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR795-A	Alluminio
350x125 mm	6CR795-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR795-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-796-A	Alluminio
350x125 mm	P001-796-AD	Adesivo
330x500 mm	P001-796-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR797-A	Alluminio
350x125 mm	6CR797-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR797-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	P001-798-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR800-A	Alluminio
350x125 mm	6CR800-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR800-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR801-A	Alluminio
350x125 mm	6CR801-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR801-B	Alluminio
450x660 mm	6CR801-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR802-A	Alluminio
350x125 mm	6CR802-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR802-B	Alluminio
450x660 mm	6CR802-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-803-A	Alluminio
350x125 mm	P001-803-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	P001-804-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR805-A	Alluminio
350x125 mm	6CR805-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR805-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-806-A	Alluminio
350x125 mm	P001-806-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR807-A	Alluminio
350x125 mm	6CR807-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR808-A	Alluminio
350x125 mm	6CR808-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR809-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR810-A	Alluminio
350x125 mm	6CR810-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR813-A	Alluminio
350x125 mm	6CR813-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR813-B	Alluminio
500x600 mm	6CR813-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR814-A	Alluminio
350x125 mm	6CR814-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR814-B	Alluminio
500x600 mm	6CR814-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR815-A	Alluminio
350x125 mm	6CR815-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR815-B	Alluminio
500x600 mm	6CR815-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P002-816-A	Alluminio
350x125 mm	P002-816-AD	Adesivo
330x500 mm	P002-816-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR817-A	Alluminio
350x125 mm	6CR817-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR817-B	Alluminio
450x660 mm	6CR817-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P002-818-A	Alluminio
350x125 mm	P002-818-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P002-819-A	Alluminio
350x125 mm	P002-819-AD	Adesivo
330x500 mm	P002-819-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P002-820-A	Alluminio
350x125 mm	P002-820-AD	Adesivo
330x500 mm	P002-820-B	Alluminio
500x600 mm	P002-820-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P002-822-A	Alluminio
350x125 mm	P002-822-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR823-A	Alluminio
350x125 mm	6CR823-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR823-B	Alluminio
500x600 mm	6CR823-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR824-A	Alluminio
350x125 mm	6CR824-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR824-B	Alluminio
500x600 mm	6CR824-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P021-826-A	Alluminio
350x125 mm	P021-826-AD	Adesivo
330x500 mm	P021-826-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR827-A	Alluminio
350x125 mm	6CR827-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR827-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P028-828-A	Alluminio
350x125 mm	P028-828-AD	Adesivo
330x500 mm	P028-828-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR829-A	Alluminio
350x125 mm	6CR829-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR829-B	Alluminio
500x600 mm	6CR829-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P027-832-A	Alluminio
350x125 mm	P027-832-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR833-A	Alluminio
350x125 mm	6CR833-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR833-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P020-834-A	Alluminio
350x125 mm	P020-834-AD	Adesivo
250x330 mm	P020-834-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P007-835-A	Alluminio
350x125 mm	P007-835-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR836-A	Alluminio
350x125 mm	6CR836-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR836-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P029-837-A	Alluminio
350x125 mm	P029-837-AD	Adesivo
330x500 mm	P029-837-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR838-A	Alluminio
350x125 mm	6CR838-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR838-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR839-A	Alluminio
350x125 mm	6CR839-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR840-A	Alluminio
350x125 mm	6CR840-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR841-A	Alluminio
350x125 mm	6CR841-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR841-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR842-A	Alluminio
350x125 mm	6CR842-AD	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR843-A	Alluminio
350x125 mm	6CR843-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR843-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR844-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	P001-845-A	Alluminio
350x125 mm	P001-845-AD	Adesivo



I CARTELLI CHE SEGNALANO "OBBLIGO" (PRESCRIZIONE) HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo bianco, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo.
Il colore azzurro non è inferiore al 50% della superficie del cartello.
I cartelli di seguito elencati hanno forma quadrata, quindi alla voce "FORMATO" è indicata la misura in mm del lato. Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto.
Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M008-900-A	Alluminio
125x125 mm	M008-900-AD	Adesivo
330x330 mm	M008-900-B	Alluminio
250x250 mm	M008-900-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M018-902-A	Alluminio
125x125 mm	M018-902-AD	Adesivo
330x330 mm	M018-902-B	Alluminio
500x500 mm	M018-902-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M009-903-A	Alluminio
125x125 mm	M009-903-AD	Adesivo
330x330 mm	M009-903-B	Alluminio
250x250 mm	M009-903-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR906-A	Alluminio
125x125 mm	6CR906-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR906-B	Alluminio
500x500 mm	6CR906-C	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M013-907-A	Alluminio
125x125 mm	M013-907-B	Adesivo
250x250 mm	M013-907-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M004-908-A	Alluminio
125x125 mm	M004-908-AD	Adesivo
330x330 mm	M004-908-B	Alluminio
250x250 mm	M004-908-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M010-911-A	Alluminio
125x125 mm	M010-911-AD	Adesivo
330x330 mm	M010-911-B	Alluminio
250x250 mm	M010-911-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M017-912-A	Alluminio
125x125 mm	M017-912-AD	Adesivo
330x330 mm	M017-912-B	Alluminio
250x250 mm	M017-912-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M003-915-A	Alluminio
125x125 mm	M003-915-AD	Adesivo
330x330 mm	M003-915-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M014-916-A	Alluminio
125x125 mm	M014-916-AD	Adesivo
330x330 mm	M014-916-B	Alluminio
250x250 mm	M014-916-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR919-A	Alluminio
125x125 mm	6CR919-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR919-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR921-A	Alluminio
125x125 mm	6CR921-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR921-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR923-A	Alluminio
125x125 mm	6CR923-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR923-B	Alluminio
500x500 mm	6CR923-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	M001-924-A	Alluminio
125x125 mm	M001-924-AD	Adesivo
330x330 mm	M001-924-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x125 mm	6CR927-A	Alluminio
125x125 mm	6CR927-AD	Adesivo
330x330 mm	6CR927-B	Alluminio
500x500 mm	6CR927-C	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco rettangolare, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo, scritta nera.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato è esclusivamente alluminio.



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR950-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR952-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR953-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR955-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR956-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR957-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR958-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR961-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR962-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR964-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR965-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR967-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR970-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR971-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR972-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x350 mm	6CR974-B	Alluminio

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco rettangolare, pittogramma bianco su fondo azzurro rotondo, scritta bianca su fondo azzurro. Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto. Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.

Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



Modello A - AD



Modello B - C



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M008-1000-A	Alluminio
350x125 mm	M008-1000-AD	Adesivo
330x500 mm	M008-1000-B	Alluminio
250x330 mm	M008-1000-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M018-1003-A	Alluminio
350x125 mm	M018-1003-AD	Adesivo
330x500 mm	M018-1003-B	Alluminio
500x660 mm	M018-1003-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M009-1004-A	Alluminio
350x125 mm	M009-1004-AD	Adesivo
330x500 mm	M009-1004-B	Alluminio
250x330 mm	M009-1004-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M009-1005-A	Alluminio
350x125 mm	M009-1005-AD	Adesivo
250x330 mm	M009-1005-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1008-A	Alluminio
350x125 mm	6CR1008-AD	Adesivo
500x660 mm	6CR1008-C	Alluminio
330x500 mm	6CR1008-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR1009-A	Alluminio
350x125 mm	6CR1009-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR1009-B	Alluminio
500x660 mm	6CR1009-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M013-1010-A	Alluminio
350x125 mm	M013-1010-AD	Adesivo
330x500 mm	M013-1010-B	Alluminio
250x330 mm	M013-1010-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M004-1011-A	Alluminio
350x125 mm	M004-1011-AD	Adesivo
330x500 mm	M004-1011-B	Alluminio
250x330 mm	M004-1011-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M010-1016-A	Alluminio
350x125 mm	M010-1016-AD	Adesivo
330x500 mm	M010-1016-B	Alluminio
250x330 mm	M010-1016-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M003-1021-A	Alluminio
350x125 mm	M003-1021-AD	Adesivo
330x500 mm	M003-1021-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M003-1023-A	Alluminio
350x125 mm	M003-1023-AD	Adesivo
330x500 mm	M003-1023-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR1036-A	Alluminio
350x125 mm	6CR1036-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR1036-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M001-1037-A	Alluminio
350x125 mm	M001-1037-AD	Adesivo
330x500 mm	M001-1037-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR1040-A	Alluminio
350x125 mm	6CR1040-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR1040-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M024-1046-A	Alluminio
350x125 mm	M024-1046-AD	Adesivo
330x500 mm	M024-1046-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	M001-1054-A	Alluminio
350x125 mm	M001-1054-AD	Adesivo
330x500 mm	M001-1054-B	Alluminio
250x330 mm	M001-1054-M	Alluminio





FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1058-A	Alluminio
350x125 mm	6CR1058-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR1058-B	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.

I CARTELLI CHE INDICANO NORME ED ISTRUZIONI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo bianco rettangolare, scritta nera con eventuale pittogramma. Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato è esclusivamente Alluminio.






FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1100-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1101	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1107-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1108-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1110	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1111	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1112-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1114-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1116-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1118-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1122-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1125-B	Alluminio

SICUREZZA E SEGNALAZIONE
Cartelli norme di sicurezza



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1126-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1127	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1129	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1131	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1133	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1138	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1139-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1140-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1144-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1145	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1146-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1147-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1148-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1151-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1155-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1156	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1172	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1173	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
660x500 mm	6CR1200	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x600 mm	6CR1205	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
500x600 mm	6CR1206	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
500x600 mm	6CR1207	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1209-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1210-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1212-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1214-B	Alluminio







FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1215	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1218-A	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1220-A	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1221-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1228-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1229-B	Alluminio
500x660 mm	6CR1229-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x470 mm	6CR1230-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
500x660 mm	6CR1231-C	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
500x660 mm	6CR1232-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1233-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x330 mm	6CR1234-A	Alluminio
330x500 mm	6CR1234-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1235-A	Alluminio
330x500 mm	6CR1235-B	Alluminio

I CARTELLI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Il formato può essere quadrato, rettangolare o triangolare.
Il colore di fondo e quello di contrasto variano in funzione dell'argomento a cui si riferiscono. Alla voce "FORMATO" è indicata la misura in mm del lato per i cartelli quadrati e triangolari, mentre per quelli rettangolari sono indicate le misure della base e dell'altezza.
Le configurazioni dei formati sono riportate qui accanto.
Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.





FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1250-A	Alluminio
500X600 mm	6CR1250-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1251-A	Alluminio
500X600 mm	6CR1251-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1252-A	Alluminio
500X600 mm	6CR1252-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1254	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1256	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1466-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1426-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1465-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1262-A	Alluminio
500x330 mm	6CR1262-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1263-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1264	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1265	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1266	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1267	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1268	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1269-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1270	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1271	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1272	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1275	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1276	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1278	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1279	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x200 mm	6CR1280-A	Alluminio
500x300 mm	6CR1280-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1285	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x300 mm	6CR1286	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x200 mm	6CR1287-A	Alluminio
500x330 mm	6CR1287-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1288	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1289	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1290	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1291	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1292	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR1293	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR2308	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
350x125 mm	6CR2309	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x100 mm	6CR5501	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x100 mm	6CR5502	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x100 mm	6CR5503	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1294	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1295	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1296	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1297	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1298	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1299	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1300	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1301	Alluminio





FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1302	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1303	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1304	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1305	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1306	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1307	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1308	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1309	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1310	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1311-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1312	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1313	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1314	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1315	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1316	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1317	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1318	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1319	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x125 mm	6CR1320-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1320	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1321	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1322	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1323	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1324	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1325	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1326	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1327	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1328	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1329	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1330	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1331	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1332	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1333	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1334	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1335	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x150 mm	6CR1336-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1336	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x150 mm	6CR1337-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1337	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1338	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1339	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1342	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1343	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1344	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x150 mm	6CR80015	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1346	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1347	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1348	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x150 mm	6CR80013	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1350	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1351	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1352	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1353	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1354	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1355	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1356	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	6CR2649	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1358	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x150 mm	6CR1359	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1360	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1361	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1362	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1363	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1364	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1365-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1365-AD	Adesivo
200x150 mm	6CR1365-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1366-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1477	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR70000	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR70001	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
145x185 mm	MS-PV003	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1371-A	Alluminio
200x160 mm	6CR1371-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1467-A	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1468-A	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1374	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1375	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x200 mm	6CR1376-A	Alluminio
330x330 mm	6CR1376-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x200 mm	6CR1377-A	Alluminio
330x330 mm	6CR1377-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x200 mm	6CR1378	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1379	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1380	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1381	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1382	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1383	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
150x200 mm	6CR1385	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
125x175 mm	6CR60001	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 350 mm	6CR1387	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1388	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1389	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1390	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1391	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1392	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
660x500 mm	6CR1393-A	Alluminio
1000x700 mm	6CR1393-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1394	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1395	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1396	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1397	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1398	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1399	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1400	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1469-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1470-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1471-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1403	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1455	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	P002-1401-A	Alluminio
300x200 mm	P002-1401-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1452-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1409-A	Alluminio
330x125 mm	6CR1409-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1411-A	Alluminio
330x125 mm	6CR1411-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1412-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1412-AD	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x70 mm	6CR2485-IT	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x70 mm	6CR2485-GB	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1408-A	Alluminio
330x500 mm	6CR1408-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1410-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	MS-1457-A	Alluminio
330x250 mm	MS-1457-AD	Adesivo
500x330 mm	MS-1457-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1414-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1414-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1414-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
200x300 mm	6CR1415-A	Alluminio
200x300 mm	6CR1415-AD	Adesivo
330x500 mm	6CR1415-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1472-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1472-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1472-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1473-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1473-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1473-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1474-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1474-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1474-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1420-A	Alluminio
500x330 mm	6CR1420-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	P013-1421-A	Alluminio
330x125 mm	P013-1421-AD	Adesivo
250x330 mm	P013-1421-M	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
105x80 mm	MS-1422	Alluminio
330x250 mm	MS-1422-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x330 mm	MS-1423-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	MS-1424-A	Alluminio
500x330 mm	MS-1424-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	MS-1425-A	Alluminio
500x330 mm	MS-1425-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x250 mm	6CR1456-A	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1427-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1428-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x500 mm	6CR1429-B	Alluminio



I CARTELLI DELLA SERIE "ANTINCENDIO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo rosso, pittogramma o testo bianco, bordo perimetrale bianco. Forma quadrata o rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso. Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F001-1600-A	Alluminio
120x120 mm	F001-1600-AD	Adesivo
250x250 mm	F001-1600-B	Alluminio
400x400 mm	F001-1600-C	Alluminio
160x160 mm	F001-1600-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F002-1601-A	Alluminio
120x120 mm	F002-1601-AD	Adesivo
250x250 mm	F002-1601-B	Alluminio
400x400 mm	F002-1601-C	Alluminio
160x160 mm	F002-1601-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR1602-B	Alluminio
330x330 mm	6CR1602-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR1603-B	Alluminio
330x330 mm	6CR1603-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F005-1604-A	Alluminio
120x120 mm	F005-1604-AD	Adesivo
250x250 mm	F005-1604-B	Alluminio
400x400 mm	F005-1604-C	Alluminio
160x160 mm	F005-1604-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR1605-A	Alluminio
100x100 mm	6CR1605-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR1605-B	Alluminio
330x330 mm	6CR1605-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1605-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR1606-B	Alluminio
330x330 mm	6CR1606-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1607-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1607-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F006-1608-B	Alluminio
400x400 mm	F006-1608-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1609-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1609-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F003-1610-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1611-A	Alluminio
250x250 mm	6CR1611-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1611-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F004-1612-A	Alluminio
120x120 mm	F004-1612-AD	Adesivo
250x250 mm	F004-1612-B	Alluminio
400x400 mm	F004-1612-C	Alluminio
160x160 mm	F004-1612-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1613-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1613-C	Alluminio
160x160 mm	6CR1613-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1614-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1614-C	Alluminio
160x160 mm	6CR1614-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR1615-A	Alluminio
100x100 mm	6CR1615-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR1615-B	Alluminio
150x150 mm	6CR1615-E	Alluminio


Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR1616-A	Alluminio
100x100 mm	6CR1616-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR1616-B	Alluminio
150x150 mm	6CR1616-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F009-1619-A	Alluminio
120x120 mm	F009-1619-AD	Adesivo
250x250 mm	F009-1619-B	Alluminio
400x400 mm	F009-1619-C	Alluminio
160x160 mm	F009-1619-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1620-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1620-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1620-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1620-C	Alluminio
160x160 mm	6CR1620-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1621-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1621-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1621-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1621-C	Alluminio
160x160 mm	6CR1621-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1622-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1622-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1622-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1622-C	Alluminio
160x160 mm	6CR1622-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1623-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1623-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1623-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1625-A	Alluminio
300x200 mm	6CR1625-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR1625-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F011-1626-A	Alluminio
120x120 mm	F011-1626-AD	Adesivo
160x160 mm	F011-1626-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1628-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1628-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1628-B	Alluminio
160x160 mm	6CR1628-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1629-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1629-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1629-B	Alluminio
160x160 mm	6CR1629-E	Alluminio



I CARTELLI QUI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo rosso, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco, scritta nera. Forma rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del rettangolo.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso. Il materiale usato può essere alluminio e pellicola adesiva. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-1650-A	Alluminio
120x150 mm	F001-1650-AD	Adesivo
250x310 mm	F001-1650-B	Alluminio
400x500 mm	F001-1650-C	Alluminio
160x210 mm	F001-1650-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-1651-A	Alluminio
120x150 mm	F001-1651-AD	Adesivo
250x310 mm	F001-1651-B	Alluminio
400x500 mm	F001-1651-C	Alluminio
160x210 mm	F001-1651-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-1652-B	Alluminio
400x500 mm	F001-1652-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-1653-B	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.





FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-1654-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-1691-A	Alluminio
250x310 mm	F001-1691-B	Alluminio
400x500 mm	F001-1691-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-1656-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F002-1658-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F002-1660-A	Alluminio
120x150 mm	F002-1660-AD	Adesivo
250x310 mm	F002-1660-B	Alluminio
400x500 mm	F002-1660-C	Alluminio
160x210 mm	F002-1660-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F002-1661-A	Alluminio
120x150 mm	F002-1661-AD	Adesivo
250x310 mm	F002-1661-B	Alluminio
400x500 mm	F002-1661-C	Alluminio
160x210 mm	F002-1661-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F005-1662-A	Alluminio
120x150 mm	F005-1662-AD	Adesivo
250x310 mm	F005 1662-B	Alluminio
400x500 mm	F005-1662-C	Alluminio
160x210 mm	F005-1662-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F005-1663-A	Alluminio
120x150 mm	F005-1663-AD	Adesivo
250x310 mm	F005-1663-B	Alluminio
160x210 mm	F005-1663-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1664-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1664-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1665-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1665-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F006-1666-B	Alluminio
400x500 mm	F006-1666-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1668-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1668-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F003-1669-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1670-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1670-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-1671-B	Alluminio
400x500 mm	F004-1671-C	Alluminio
160x210 mm	F004-1671-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1672-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1672-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1673-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1673-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1673-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1674-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1674-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1674-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F009-1675-B	Alluminio
400x500 mm	F009-1675-C	Alluminio
160x210 mm	F009-1675-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F009-1676-B	Alluminio
400x500 mm	F009-1676-C	Alluminio
160x210 mm	F009-1676-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1677-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1677-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1677-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1677-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1677-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1678-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1678-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1678-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1678-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1678-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1679-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1679-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1679-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1679-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1679-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1680-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1680-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1680-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1680-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1680-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F002-1681-B	Alluminio
400x500 mm	F002-1681-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1682-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1682-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1682-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1683-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1633-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1683-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1683-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1683-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1684-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1684-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1684-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1684-C	Alluminio
160x210 mm	6CR1684-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1685-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1685-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1685-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F004-1690-A	Alluminio
120x150 mm	F004-1690-AD	Adesivo
250x310 mm	F004-1690-B	Alluminio
160x210 mm	F004-1690-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-1692-B	Alluminio
400x500 mm	F004-1692-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-1693-B	Alluminio
400x500 mm	F004-1693-C	Alluminio

I CARTELLI BI-FACCIALI ANTINCENDIO HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rosso, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco, scritta nera. Forma rettangolare.
Il segnale "Bi-Facciale" viene ricavato da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser, che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze (FORMATO).
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del cartello (Lato visibile).
Per ordinare il cartello nella Versione Fotoluminescente inserire la lettera L affianco alla lettera B che diventerà " LB ". **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.** Esempio : F001-LB-1650-A.





FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F001-B-1600-A	Alluminio
250x250 mm	F001-B-1600-B	Alluminio
400x400 mm	F001-B-1600-C	Alluminio
160x160 mm	F001-B-1600-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F002-B-1601-A	Alluminio
250x250 mm	F002-B-1601-B	Alluminio
400x400 mm	F002-B-1601-C	Alluminio
160x160 mm	F002-B-1601-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F005-B-1604-A	Alluminio
250x250 mm	F005-B-1604-B	Alluminio
400x400 mm	F005-B-1604-C	Alluminio
160x160 mm	F005-B-1604-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F006-B-1608-B	Alluminio
400x400 mm	F006-B-1608-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F004-B-1612-A	Alluminio
250x250 mm	F004-B-1612-B	Alluminio
400x400 mm	F004-B-1612-C	Alluminio
160x160 mm	F004-B-1612-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F009-B-1619-A	Alluminio
250x250 mm	F009-B-1619-B	Alluminio
400x400 mm	F009-B-1619-C	Alluminio
160x160 mm	F009-B-1619-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F003-B-1610-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F011-B-1626-A	Alluminio
160x160 mm	F011-B-1626-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-B-1650-A	Alluminio
250x310 mm	F001-B-1650-B	Alluminio
400x500 mm	F001-B-1650-C	Alluminio
160x210 mm	F001-B-1650-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-B-1651-A	Alluminio
250x310 mm	F001-B-1651-B	Alluminio
400x500 mm	F001-B-1651-C	Alluminio
160x210 mm	F001-B-1651-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-B-1691-A	Alluminio
250x310 mm	F001-B-1691-B	Alluminio
400x500 mm	F001-B-1691-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001 B-1656-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F002 B 1660 A	Alluminio
250x310 mm	F002 B 1660 B	Alluminio
400x500 mm	F002 B 1660 C	Alluminio
160x210 mm	F002 B 1660 E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F002-B-1661-A	Alluminio
250x310 mm	F002-B-1661-B	Alluminio
400x500 mm	F002-B-1661-C	Alluminio
160x210 mm	F002-B-1661-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F005-B-1662-A	Alluminio
250x310 mm	F005-B-1662-B	Alluminio
400x500 mm	F005-B-1662-C	Alluminio
160x210 mm	F005-B-1662-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F005-B-1663-A	Alluminio
250x310 mm	F005-B-1663-B	Alluminio
160x210 mm	F005-B-1663-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F006-B-1666-B	Alluminio
400x500 mm	F006-B-1666-C	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F003-B-1669-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-B-1671-B	Alluminio
400x500 mm	F004-B-1671-C	Alluminio
160x210 mm	F004-B-1671-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F002-B-1681-B	Alluminio
400x500 mm	F002-B-1681-C	Alluminio



I CARTELLI DELLA SERIE "SICUREZZA" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo VERDE, pittogramma o testo bianco, bordo perimetrale bianco. Forma quadrata o rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso. Il materiale usato può essere alluminio o pellicola adesiva. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR1700-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1700-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1700-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1700-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1700-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR1701-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1701-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1701-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1701-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1701-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1702-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1702-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1702-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1703-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1703-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1703-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1706-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1706-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1706-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1707-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1707-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1707-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1708-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1708-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1708-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR1709-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1709-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1709-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR1711-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1711-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1711-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1711-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1711-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR1712-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1712-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1712-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1712-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1712-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR1713-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1713-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1713-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1713-C	Alluminio
150x150 mm	6CR1713-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1719-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1719-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1719-B	Alluminio
160x160 mm	6CR1719-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1722-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1722-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1722-B	Alluminio
400x400 mm	6CR1722-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1725-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1725-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1725-B	Alluminio
160x160 mm	6CR1725-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR1726-A	Alluminio
120x120 mm	6CR1726-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR1726-B	Alluminio
160x160 mm	6CR1726-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1727-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1727-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1727-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1727-C	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1728-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1728-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1728-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1728-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1729-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1729-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1729-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1729-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1730-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1730-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1730-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1730-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1731-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1731-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1731-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1731-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1732-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1732-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1732-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1732-C	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1733-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1733-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1733-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1733-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1734-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1734-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1734-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1734-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1735-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1735-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1735-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1735-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR1736-A	Alluminio
220x100 mm	6CR1736-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR1736-B	Alluminio
500x230 mm	6CR1736-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x230 mm	6CR1740-C	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "SICUREZZA"SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 7010



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E001-1701-A	Alluminio
120x120 mm	E001-1701-AD	Adesivo
250x250 mm	E001-1701-B	Alluminio
400x400 mm	E001-1701-C	Alluminio
160x160 mm	E001-1701-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E002-1700-A	Alluminio
250x250 mm	E002-1700-B	Alluminio
400x400 mm	E002-1700-C	Alluminio
160x160 mm	E002-1700-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-1704-A	Alluminio
250x250 mm	E006-1704-B	Alluminio
400x400 mm	E006-1704-C	Alluminio
160x160 mm	E006-1704-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-1705-A	Alluminio
250x250 mm	E005-1705-B	Alluminio
400x400 mm	E005-1705-C	Alluminio
160x160 mm	E005-1705-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E003-1714-A	Alluminio
120x120 mm	E003-1714-AD	Adesivo
250x250 mm	E003-1714-B	Alluminio
400x400 mm	E003-1714-C	Alluminio
160x160 mm	E003-1714-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E013-1715-B	Alluminio
160x160 mm	E013-1715-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E004-1716-B	Alluminio
400x400 mm	E004-1716-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E011-1717-B	Alluminio
400x400 mm	E011-1717-C	Alluminio
160x160 mm	E011-1717-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E012-1718-B	Alluminio
400x400 mm	E012-1718-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E029-1720-B	Alluminio
160x160 mm	E029-1720-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E015-1721-A	Alluminio
120x120 mm	E015-1721-AD	Adesivo
250x250 mm	E015-1721-B	Alluminio
160x160 mm	E015-1721-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E007-1724-B	Alluminio
400x400 mm	E007-1724-C	Alluminio
160x160 mm	E007-1724-E	Alluminio
400x400 mm	E007-1724-L	Lamiera Scatol.
400x400 mm	E007-1724-S	Alluminio Scatol.



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E024-1738-A	Alluminio
120x120 mm	E024-1738-AD	Adesivo
250x250 mm	E024-1738-B	Alluminio
400x400 mm	E024-1738-C	Alluminio
160x160 mm	E024-1738-E	Alluminio



I CARTELLI QUI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo verde, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco, scritta nera. Forma rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del rettangolo.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso. Il materiale usato può essere alluminio e pellicola adesiva. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1750-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1750-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1750-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1750-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1750-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1752-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1752-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1752-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1752-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1752-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1754-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1754-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1754-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1755-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1755-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1755-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1756-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1756-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1756-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1757-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1757-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1757-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1758-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1758-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1758-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1759-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1759-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1759-E	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1760-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1760-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1760-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1760-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1761-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1761-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1761-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1761-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1761-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR1762-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1762-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1762-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1762-C	Alluminio
150x200 mm	6CR1762-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR1769-B	Alluminio
160x210 mm	6CR1769-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1773-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1773-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1773-B	Alluminio
400x500 mm	6CR1773-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1776-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1776-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1776-B	Alluminio
160x210 mm	6CR1776-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR1777-A	Alluminio
120x150 mm	6CR1777-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR1777-B	Alluminio
160x210 mm	6CR1777-E	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "SICUREZZA" SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 7010



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-1760-B	Alluminio
400x500 mm	E001-1760-C	Alluminio
160x210 mm	E001-1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-1760-B	Alluminio
400x500 mm	E002-1760-C	Alluminio
160x210 mm	E002-1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-1762-B	Alluminio
400x500 mm	E001-1762-C	Alluminio
160x210 mm	E001-1762-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-1761-B	Alluminio
400x500 mm	E002-1761-C	Alluminio
160x210 mm	E002-1761-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-1757-B	Alluminio
400x500 mm	E001-1757-C	Alluminio
160x210 mm	E001-1757-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-1758-B	Alluminio
400x500 mm	E002-1758-C	Alluminio
160x210 mm	E002-1758-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-1759-B	Alluminio
400x500 mm	E001-1759-C	Alluminio
160x210 mm	E001-1759-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-1756-B	Alluminio
400x500 mm	E002-1756-C	Alluminio
160x210 mm	E002-1756-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-90019-B	Alluminio
400x500 mm	E001-90019-C	Alluminio
160x210 mm	E001-90019-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-1763-A	Alluminio
120x150 mm	E003-1763-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-1763-B	Alluminio
400x500 mm	E003-1763-C	Alluminio
160x210 mm	E003-1763-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-1764-A	Alluminio
120x150 mm	E003-1764-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-1764-B	Alluminio
400x500 mm	E003-1764-C	Alluminio
160x210 mm	E003-1764-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-1765-A	Alluminio
120x150 mm	E003-1765-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-1765-B	Alluminio
400x500 mm	E003-1765-C	Alluminio
160x210 mm	E003-1765-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E013-1766-B	Alluminio
160x210 mm	E013-1766-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E011-1767-B	Alluminio
400x500 mm	E011-1767-C	Alluminio
160x210 mm	E011-1767-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E012-1768-B	Alluminio
400x500 mm	E012-1768-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E029-1770-B	Alluminio
160x210 mm	E029-1770-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E029-1771-B	Alluminio
160x210 mm	E029-1771-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E015-1772-A	Alluminio
120x150 mm	E015-1772-AD	Adesivo
250x310 mm	E015-1772-B	Alluminio
160x210 mm	E015-1772-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E007-1775-B	Alluminio
400x500 mm	E007-1775-C	Alluminio
400x600 mm	E007-1775-L	Lamiera Scatol.
400x600 mm	E007-1775-S	Alluminio Scatol.



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E024-1778-A	Alluminio
120x150 mm	E024-1778-AD	Adesivo
250x310 mm	E024-1778-B	Alluminio
160x210 mm	E024-1778-E	Alluminio



I CARTELLI DELLA SERIE "BIFACCIALI EMERGENZA" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Il segnale "Bi-facile" viene ricavato da un'unica lastra di alluminio, a cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze, rendendo estremamente semplice e pratica la sua installazione e riducendo gli ingombri in fase di spedizione.
Altri pittogrammi a richiesta.




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E001-B 1701-A	Alluminio
250x250 mm	E001-B-1701-B	Alluminio
400x400 mm	E001-B-1701-C	Alluminio
160x160 mm	E001-B-1701-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E002-B-1700-A	Alluminio
250x250 mm	E002-B-1700-B	Alluminio
400x400 mm	E002-B-1700-C	Alluminio
160x160 mm	E002-B-1700-E	Alluminio


SEGNALI ADDIZIONALI PER INDICARE LA DIREZIONE




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-B-1703-A	Alluminio
250x250 mm	E005-B-1703-B	Alluminio
400x400 mm	E005-B-1703-C	Alluminio
160x160 mm	E005-B-1703-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-B-1702-A	Alluminio
250x250 mm	E005-B-1702-B	Alluminio
400x400 mm	E005-B-1702-C	Alluminio
160x160 mm	E005-B-1702-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-B-1707-A	Alluminio
250x250 mm	E006-B-1707-B	Alluminio
160x160 mm	E006-B-1707-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-B-1706-A	Alluminio
250x250 mm	E006-B-1706-B	Alluminio
160x160 mm	E006-B-1706-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-B-1709-A	Alluminio
250x250 mm	E006-B-1709-B	Alluminio
160x160 mm	E006-B-1709-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-B-1708-A	Alluminio
250x250 mm	E006-B-1708-B	Alluminio
160x160 mm	E006-B-1708-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-B-90017-A	Alluminio
250x250 mm	E005-B-90017-B	Alluminio
160x160 mm	E005-B-90017-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-B-90018-A	Alluminio
250x250 mm	E005-B-90018-B	Alluminio
160x160 mm	E005-B-90018-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E001-B-1762-B	Alluminio
500x400 mm	E001-B-1762-C	Alluminio
210x160 mm	E001-B-1762-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E002-B-1761-B	Alluminio
500x400 mm	E002-B-1761-C	Alluminio
210x160 mm	E002-B-1761-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E001-B-1757-B	Alluminio
500x400 mm	E001-B-1757-C	Alluminio
210x160 mm	E001-B-1757-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E002-B-1758-B	Alluminio
500x400 mm	E002-B-1758-C	Alluminio
210x160 mm	E002-B-1758-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E001-B-1759-B	Alluminio
500x400 mm	E001-B-1759-C	Alluminio
210x160 mm	E001-B-1759-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
310x250mm	E002-B-1756-B	Alluminio
500x400 mm	E002-B-1756-C	Alluminio
210x160 mm	E002-B-1756-E	Alluminio



I CARTELLI FOTOLUMINESCENTI DELLA SERIE "ANTINCENDIO" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo rosso, pittogramma o testo bianco, bordo perimetrale bianco. Forma quadrata o rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate la misura del lato per i segnali quadrati e le misure della base e dell'altezza per quelli rettangolari.
Il materiale usato può essere alluminio fotoluminescente o fotoluminescente adesivo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F001-L-1600-A	Alluminio
120x120 mm	F001-L-1600-AD	Adesivo
250x250 mm	F001-L-1600-B	Alluminio
400x400 mm	F001-L-1600-C	Alluminio
160x160 mm	F001-L-1600-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F002-L-1601-A	Alluminio
120x120 mm	F002-L-1601-AD	Adesivo
250x250 mm	F002-L-1601-B	Alluminio
400x400 mm	F002-L-1601-C	Alluminio
160x160 mm	F002-L-1601-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR-L-1602-B	Alluminio
330x330 mm	6CR-L-1602-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR-L-1603-B	Alluminio
330x330 mm	6CR-L-1603-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F005-L-1604-A	Alluminio
120x120 mm	F005-L-1604-AD	Adesivo
250x250 mm	F005-L-1604-B	Alluminio
400x400 mm	F005-L-1604-C	Alluminio
160x160 mm	F005-L-1604-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR-L-1605-A	Alluminio
100x100 mm	6CR-L-1605-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR-L-1605-B	Alluminio
330x300 mm	6CR-L-1605-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1605-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
230x230 mm	6CR-L-1606-B	Alluminio
330x330 mm	6CR-L-1606-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1607-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1607-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F006-L-1608-B	Alluminio
400x400 mm	F006-L-1608-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1609-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1609-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	F003-L-1610-B	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1611-A	Alluminio
250x250 mm	6CR-L-1611-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1611-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F004-L-1612-A	Alluminio
120x120 mm	F004-L-1612-AD	Adesivo
250x250 mm	F004-L-1612-B	Alluminio
400x400 mm	F004-L-1612-C	Alluminio
160x160 mm	F004-L-1612-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1613-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1613-C	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1613-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L 1614-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L 1614-C	Alluminio
160x160 mm	6CR-L 1614-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR-L-1615-A	Alluminio
100x100 mm	6CR-L-1615-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR-L-1615-B	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1615-E	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
100x100 mm	6CR-L-1616-A	Alluminio
100x100 mm	6CR-L-1616-AD	Adesivo
230x230 mm	6CR-L-1616-B	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1616-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F009-L-1619-A	Alluminio
120x120 mm	F009-L-1619-AD	Adesivo
250x250 mm	F009-L-1619-B	Alluminio
400x400 mm	F009-L-1619-C	Alluminio
160x160 mm	F009-L-1619-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1620-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1620-AD	Adesivo
250X250 mm	6CR-L-1620-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1620-C	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1620-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1621-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1621-AD	Adesivo
250X250 mm	6CR-L-1621-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1621-C	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1621-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1622-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1622-AD	Adesivo
250X250 mm	6CR-L-1622-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1622-C	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1622-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR-L-1623-A	Alluminio
300x200 mm	6CR-L-1623-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR-L-1623-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR-L-1625-A	Alluminio
300x200 mm	6CR-L-1625-AD	Adesivo
500x330 mm	6CR-L-1625-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	F011-L-1626-A	Alluminio
120x120 mm	F011-L-1626-AD	Adesivo
160x160 mm	F011-L-1626-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1628-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1628-AD	Adesivo
250X250 mm	6CR-L-1628-B	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1628-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1629-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1629-AD	Adesivo
250X250 mm	6CR-L-1629-B	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1629-E	Alluminio



I CARTELLI QUI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo rosso, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco, scritta nera. Forma rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del rettangolo.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso.
Il materiale usato può essere alluminio fotoluminescente o fotoluminescente adesivo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-L-1650-A	Alluminio
120x150 mm	F001-L-1650-AD	Adesivo
250x310 mm	F001-L-1650-B	Alluminio
400x500 mm	F001-L-1650-C	Alluminio
160x210 mm	F001-L-1650-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F001-L-1651-A	Alluminio
120x150 mm	F001-L-1651-AD	Adesivo
250x310 mm	F001-L-1651-B	Alluminio
400x500 mm	F001-L-1651-C	Alluminio
160x210 mm	F001-L-1651-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-L-1652-B	Alluminio
400x500 mm	F001-L-1652-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F001-L-1653-B	Alluminio

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1673-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1673-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1673-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1674-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1674-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1674-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F009-L-1675-B	Alluminio
400x500 mm	F009-L-1675-C	Alluminio
160x210 mm	F009-L-1675-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F009-L-1676-B	Alluminio
400x500 mm	F009-L-1676-C	Alluminio
160x210 mm	F009-L-1676-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1677-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1677-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1677-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1677-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1677-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1678-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1678-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1678-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1678-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1678-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1679-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1679-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1679-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1679-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1679-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1680-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1680-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1680-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1680-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1680-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F002-L-1681-B	Alluminio
400x500 mm	F002-L-1681-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1682-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1682-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1682-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1683-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1633-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1683-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1683-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1683-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1684-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1684-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1684-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1684-C	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1684-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1685-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1685-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1685-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	F004-L-1690-A	Alluminio
120x150 mm	F004-L-1690-AD	Adesivo
250x310 mm	F004-L-1690-B	Alluminio
160x210 mm	F004-L-1690-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-L-1692-B	Alluminio
400x500 mm	F004-L-1692-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	F004-L-1693-B	Alluminio
400x500 mm	F004-L-1693-C	Alluminio




I CARTELLI FOTOLUMINESCENTI DELLA SERIE "SICUREZZA" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo verde, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco. Forma quadrata o rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate la misura del lato per i segnali quadrati e le misure della base e dell'altezza per quelli rettangolari.
Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso.
Il materiale usato può essere alluminio fotoluminescente o fotoluminescente adesivo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR-L-1700-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1700-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1700-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1700-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1700-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR-L-1701-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1701-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1701-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1701-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1701-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1702-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1702-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1702-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1703-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1703-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1703-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1706-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1706-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1706-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1707-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1707-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1707-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1708-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1708-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1708-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	6CR-L-1709-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1709-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1709-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR-L-1711-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1711-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1711-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1711-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1711-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR-L-1712-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1712-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1712-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1712-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1712-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
110x110 mm	6CR-L-1713-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1713-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1713-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1713-C	Alluminio
150x150 mm	6CR-L-1713-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1719-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1719-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1719-B	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1719-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1722-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1722-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1722-B	Alluminio
400x400 mm	6CR-L-1722-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1725-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1725-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1725-B	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1725-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	6CR-L-1726-A	Alluminio
120x120 mm	6CR-L-1726-AD	Adesivo
250x250 mm	6CR-L-1726-B	Alluminio
160x160 mm	6CR-L-1726-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1727-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1727-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1727-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1727-C	Alluminio

Pellicole adesive vendita a singolo foglio.



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1728-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1728-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1728-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1728-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1729-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1729-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1729-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1729-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1730-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1730-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1730-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1730-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1731-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1731-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1731-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1731-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1732-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1732-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1732-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1732-C	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1733-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1733-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1733-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1733-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1734-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1734-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1734-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1734-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1735-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1735-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1735-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1735-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
220x100 mm	6CR-L-1736-A	Alluminio
220x100 mm	6CR-L-1736-AD	Adesivo
350x165 mm	6CR-L-1736-B	Alluminio
500x230 mm	6CR-L-1736-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
500x230 mm	6CR-L-1740-C	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "SICUREZZA" SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 7010



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E001-L-1701-A	Alluminio
250x250 mm	E001-L-1701-B	Alluminio
400x400 mm	E001-L-1701-C	Alluminio
160x160 mm	E001-L-1701-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E002-L-1700-A	Alluminio
250x250 mm	E002-L-1700-B	Alluminio
400x400 mm	E002-L-1700-C	Alluminio
160x160 mm	E002-L-1700-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E006-L-1704-A	Alluminio
250x250 mm	E006-L-1704-B	Alluminio
400x400 mm	E006-L-1704-C	Alluminio
160x160 mm	E006-L-1704-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E005-L-1705-A	Alluminio
250x250 mm	E005-L-1705-B	Alluminio
400x400 mm	E005-L-1705-C	Alluminio
160x160 mm	E005-L-1705-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E003-L-1714-A	Alluminio
120x120 mm	E003-L-1714-AD	Adesivo
250x250 mm	E003-L-1714-B	Alluminio
400x400 mm	E003-L-1714-C	Alluminio
160x160 mm	E003-L-1714-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E013-L-1715-B	Alluminio
160x160 mm	E013-L-1715-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E004-L-1716-B	Alluminio
400x400 mm	E004-L-1716-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E011-L-1717-B	Alluminio
400x400 mm	E011-L-1717-C	Alluminio
160x160 mm	E011-L-1717-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E012-L-1718-B	Alluminio
400x400 mm	E012-L-1718-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E029-L-1720-B	Alluminio
160x160 mm	E029-L-1720-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E015-L-1721-A	Alluminio
120x120 mm	E015-L-1721-AD	Adesivo
250x250 mm	E015-L-1721-B	Alluminio
160x160 mm	E015-L-1721-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x250 mm	E007-L-1724-B	Alluminio
400x400 mm	E007-L-1724-C	Alluminio
160x160 mm	E007-L-1724-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x120 mm	E024-L-1738-A	Alluminio
120x120 mm	E024-L-1738-AD	Adesivo
250x250 mm	E024-L-1738-B	Alluminio
400x400 mm	E024-L-1738-C	Alluminio
160x160 mm	E024-L-1738-E	Alluminio



I CARTELLI QUI DI SEGUITO ELENCATI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:
Fondo verde, pittogramma bianco, bordo perimetrale bianco. Forma quadrata o rettangolare.
Alla voce "FORMATO" sono indicate la misura del lato per i segnali quadrati e le misure della base e dell'altezza per quelli rettangolari. Per l'eventuale direzione della freccia tenere presente che la parete su cui viene affisso il segnale è sempre considerata alla destra del segnale stesso. Il materiale usato può essere alluminio fotoluminescente o fotoluminescente adesivo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1750-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1750-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1750-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1750-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1750-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1752-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1752-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1752-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1752-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1752-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1754-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1754-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1754-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1755-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1755-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1755-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1756-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1756-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1756-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1757-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1757-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1757-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1758-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1758-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1758-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1759-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1759-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1759-E	Alluminio

Pellicole adesive vendita a singolo foglio.



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1760-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1760-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1760-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1760-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1761-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1761-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1761-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1761-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1761-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
110x140 mm	6CR-L-1762-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1762-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1762-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1762-C	Alluminio
150x200 mm	6CR-L-1762-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	6CR-L-1769-B	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1769-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1773-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1773-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1773-B	Alluminio
400x500 mm	6CR-L-1773-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1776-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1776-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1776-B	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1776-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	6CR-L-1777-A	Alluminio
120x150 mm	6CR-L-1777-AD	Adesivo
250x310 mm	6CR-L-1777-B	Alluminio
160x210 mm	6CR-L-1777-E	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "SICUREZZA" SECONDO LA NORMA UNI EN ISO 7010



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-L-1760-B	Alluminio
400x500 mm	E001-L-1760-C	Alluminio
160x210 mm	E001-L-1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-L-1760-B	Alluminio
400x500 mm	E002-L-1760-C	Alluminio
160x210 mm	E002-L-1760-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-L-1762-B	Alluminio
400x500 mm	E001-L-1762-C	Alluminio
160x210 mm	E001-L-1762-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-L-1761-B	Alluminio
400x500 mm	E002-L-1761-C	Alluminio
160x210 mm	E002-L-1761-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-L-1757-B	Alluminio
400x500 mm	E001-L-1757-C	Alluminio
160x210 mm	E001-L-1757-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-L-1758-B	Alluminio
400x500 mm	E002-L-1758-C	Alluminio
160x210 mm	E002-L-1758-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-L-1759-B	Alluminio
400x500 mm	E001-L-1759-C	Alluminio
160x210 mm	E001-L-1759-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E002-L-1756-B	Alluminio
400x500 mm	E002-L-1756-C	Alluminio
160x210 mm	E002-L-1756-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E001-L-90019-B	Alluminio
400x500 mm	E001-L-90019-C	Alluminio
160x210 mm	E001-L-90019-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-L-1763-A	Alluminio
120x150 mm	E003-L-1763-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-L-1763-B	Alluminio
400x500 mm	E003-L-1763-C	Alluminio
160x210 mm	E003-L-1763-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-L-1764-A	Alluminio
120x150 mm	E003-L-1764-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-L-1764-B	Alluminio
400x500 mm	E003-L-1764-C	Alluminio
160x210 mm	E003-L-1764-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E003-L-1765-A	Alluminio
120x150 mm	E003-L-1765-AD	Adesivo
250x310 mm	E003-L-1765-B	Alluminio
400x500 mm	E003-L-1765-C	Alluminio
160x210 mm	E003-L-1765-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E013-L-1766-B	Alluminio
160x210 mm	E013-L-1766-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E011-L-1767-B	Alluminio
400x500 mm	E011-L-1767-C	Alluminio
160x210 mm	E011-L-1767-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E012-L-1768-B	Alluminio
400x500 mm	E012-L-1768-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E029-L-1770-B	Alluminio
160x210 mm	E029-L-1770-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E029-L-1771-B	Alluminio
160x210 mm	E029-L-1771-E	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E015-L-1772-A	Alluminio
120x150 mm	E015-L-1772-AD	Adesivo
250x310 mm	E015-L-1772-B	Alluminio
160x210 mm	E015-L-1772-E	Alluminio




FORMATO	COD.	MATERIALE
250x310 mm	E007-L-1775-B	Alluminio
400x500 mm	E007-L-1775-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
120x150 mm	E024-L-1778-A	Alluminio
120x150 mm	E024-L-1778-AD	Adesivo
250x310 mm	E024-L-1778-B	Alluminio
160x210 mm	E024-L-1778-E	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "PROPRIETÀ PRIVATA" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare bianco, scritte nere, pittogramma tipo "stradale".
Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
Lamiera scatolata o alluminio scatolato.
I cartelli con bordo scatolato sono dotati di attacchi sul retro per applicazione a palo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.







FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1900-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1900-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1901-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1901-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1901-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1901-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1902-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1903-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1903-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1903-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1903-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1904-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1905-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1905-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1905-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1905-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1906-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1907-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
400x600 mm	6CR1908-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1908-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1908-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
400x600 mm	6CR1909-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1909-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1909-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1910-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1910-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1910-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1910-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
400x600 mm	6CR1911-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1911-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1911-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1912-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1912-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1912-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1912-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1913-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1913-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1913-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1913-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1914-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1914-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1914-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1914-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1915-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1915-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1915-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1915-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1916-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1916-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1916-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1916-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1917-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1917-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1917-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1917-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1918-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1918-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1918-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1918-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1919-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1919-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1919-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1919-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1920-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1920-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1920-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1920-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1921-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1921-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1921-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1921-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1922-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1922-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1922-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1922-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1923-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1923-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1923-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1923-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1924-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1924-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1924-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1924-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1925-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1925-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1925-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1925-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1926-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1926-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1926-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1926-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1927-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1927-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1927-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1927-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1931-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1931-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1931-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1931-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1932-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1932-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1932-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1932-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1933-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1933-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1933-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1933-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1934-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1934-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1934-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1934-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1935-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1935-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1935-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1935-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1936-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1937-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1937-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1937-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1938-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1938-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1938-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1939-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1939-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1939-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1940-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1940-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1940-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1941-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1941-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1941-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1942-C	Alluminio
600x400 mm	6CR1942-L	Lam. Scatolata
600x400 mm	6CR1942-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
600x400 mm	6CR1943-C	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1944	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1945	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1946	Alluminio






FORMATO	COD.	MATERIALE
330x125 mm	6CR1947	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1948-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1949-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1950-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1951-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1952-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1953-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1954-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
300x200 mm	6CR1955-A	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1956-AR	Alluminio
400x600 mm	6CR1956-BR	Alluminio
400x600 mm	6CR1956-SR	All. Scatolato Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1957-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1957-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1957-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1957-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
250x450 mm	6CR1958-A	Alluminio
400x600 mm	6CR1958-B	Alluminio
400x600 mm	6CR1958-L	Lam. Scatolata
400x600 mm	6CR1958-S	All. Scatolato

I CARTELLI DELLA SERIE "INFORMAZIONE" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
Fondo rettangolare bianco, scritta blu.Alla voce "FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Il materiale è esclusivamente alluminio.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	COD.	MATERIALE
80x80 mm	6CR2000	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2001	Alluminio

USCITA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2002	Alluminio

CUSTODE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2003	Alluminio

ENTRATA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2004	Alluminio

ENTRATA IMPIEGATI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2005	Alluminio

ENTRATA OPERAI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2006	Alluminio

MENSA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2007	Alluminio

INFERMERIA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2008	Alluminio

SERVIZI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2009	Alluminio

TOILETTE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2010	Alluminio

TOILETTE DONNE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2011	Alluminio

TOILETTE UOMINI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2012	Alluminio

SPOGLIATOIO DONNE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2013	Alluminio

SPOGLIATOIO UOMINI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2014	Alluminio

SPOGLIATOIO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2015	Alluminio

DIREZIONE LAVORI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2016	Alluminio

ACQUISTI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2017	Alluminio

VENDITE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2018	Alluminio

OFFICINA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2019	Alluminio

LABORATORIO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2020	Alluminio

MAGAZZINO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2021	Alluminio

SPEDIZIONE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2023	Alluminio

RICEVIMENTO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2024	Alluminio

SPEDIZIONE MERCI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2025	Alluminio

RICEVIMENTO MERCI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2026	Alluminio

CASSA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2027	Alluminio

PORTINERIA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2030	Alluminio

DIREZIONE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2031	Alluminio

UFFICI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2032	Alluminio

UFFICIO IMPRESA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2033	Alluminio

UFFICIO TECNICO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2036	Alluminio

REPARTO SPEDIZIONI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2037	Alluminio

REPARTO SALDATURA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2038	Alluminio

REPARTO CONFEZIONI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2039	Alluminio

REPARTO MONTAGGIO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2040	Alluminio

REPARTO VERNICIATURA

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2041	Alluminio

INFORMAZIONI

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2042	Alluminio

PRIVATO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2043	Alluminio

UFFICIO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2044	Alluminio

DOCCE

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2045	Alluminio


ARCHIVIO

FORMATO	COD.	MATERIALE
290x80 mm	6CR2046	Alluminio



I CARTELLI DELLA SERIE "INFORMAZIONE" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE
Fondo quadrato o rettangolare, scritta o pittogramma blu, bordo blu.
Alla voce "FORMATO" sono indicate la misura del lato per i cartelli quadrati e della base e dell'altezza per i cartelli rettangolari.
Il materiale è alluminio o pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.







FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2100	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2101	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2102	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2103	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2104	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2105	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2106	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2107	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2108	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2109	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2110	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2111	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2112	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2113	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2116	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2120	Adesivo




FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2121	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2122	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2123	Adesivo



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x165 mm	6CR2124	Adesivo

Pellicole adesive in confezione da 10 pz.



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2150-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2150-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2151-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2151-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2152-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2152-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2153-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2153-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2154-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2154-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2155-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2155-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2156-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2156-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2157-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2157-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2158-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2158-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2159-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2159-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2160-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2160-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2161-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2161-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2162-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2162-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2163-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2163-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2164-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2164-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2165-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2165-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2166-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2166-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2167-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2167-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2168-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2168-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2169-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2169-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2170-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2170-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2172-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2172-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2173-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2173-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2174-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2174-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2175-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2175-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2176-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2176-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2177-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2177-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2178-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2178-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2179-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2179-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2180-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2180-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2181-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2181-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2182-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2182-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2183-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2183-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2184-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2184-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2186-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2186-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2187-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2187-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2188-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2188-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2189-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2189-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2190-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2190-B	Alluminio



FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2191-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2191-B	Alluminio

FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2192-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2192-B	Alluminio

FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2193-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2193-B	Alluminio

FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2194-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2194-B	Alluminio

FORMATO	COD.	MATERIALE
165x50 mm	6CR2195-A	Adesivo
210x52,5 mm	6CR2195-B	Alluminio

I CARTELLI DELLA SERIE "INDICAZIONI AZIENDALI" HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare bianco, scritta nera, pittogramma nero, sottolineatura nera.
Alla voce" FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo.
Il materiale usato può essere alluminio, lamiera scatolata o alluminio scatolato. I cartelli con bordo scatolato sono dotati di attacchi sul retro per applicazione al palo. **Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.**





FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2800-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2800-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2800-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2801-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2801-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2801-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2802-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2802-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2802-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2803-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2803-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2803-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2804-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2804-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2804-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2805-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2805-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2805-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2806-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2806-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2806-S	All. Scatolato




FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2807-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2807-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2807-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2808-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2808-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2808-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2809-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2809-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2809-S	All. Scatolato




FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2810-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2810-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2810-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2811-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2811-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2811-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2812-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2812-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2812-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2813-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2813-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2813-S	All. Scatolato



FORMATO	COD.	MATERIALE
1000x250 mm	6CR2814-A	Alluminio
1000x250 mm	6CR2814-L	Lam. Scatolata
1000x250 mm	6CR2814-S	All. Scatolato

I CARTELLI CHE INDICANO LA ZONA INDUSTRIALE O LE AZIENDE HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo nero, scritta gialla, freccia direzionale gialla, sottolineatura gialla. Alla voce" FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. La configurazione del formato è riportata qui accanto. Il materiale usato può essere Lamiera Scatolata o Alluminio Scatolato. Tutti i cartelli sono dotati di attacchi sul retro per applicazione al palo.



FORMATO	COD.	MATERIALE
1250x250 mm	6CR2850-L	Lam. Scatolata
1250x250 mm	6CR2850-S	All. Scatolato

I SEGNALI MOBILI PER CANTIERI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo triangolare giallo rifrangente, pittogramma nero, bordo perimetrale rosso rifrangente.
Alla voce" FORMATO" è indicata la misura in mm del lato del triangolo. Il materiale è esclusivamente Lamiera Scatolata Rifrangente. Con attacchi sul retro per applicazione a cavalletto o palo.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.





FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2900-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2900-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2901-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2901-B	Lam. Rifrangente




FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2902-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2902-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2903-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2903-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2904-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2904-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2905-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2905-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2906-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2906-B	Lam. Rifrangente




FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2907-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2907-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato 600 mm	6CR2908-A	Lam. Rifrangente
Lato 900 mm	6CR2908-B	Lam. Rifrangente

LE TABELLE AGGIUNTIVE HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo rettangolare rifrangente bianco, scritta nera, bordo perimetrale nero.
Alla voce" FORMATO" sono indicate le misure in mm della base e dell'altezza del rettangolo. Per un corretto abbinamento "tabella - segnale" scegliere entrambi i formati contrassegnati con la stessa lettere.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni cartello per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.





FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2950-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2950-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2951-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2951-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2952-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2952-B	Lam. Rifrangente





FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2953-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2953-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2954-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2954-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2955-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2955-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2956-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2956-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2957-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2957-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
530x180 mm	6CR2958-A	Lam. Rifrangente
800x270 mm	6CR2958-B	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3000-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3001-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3002-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3003-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3004-A	Lam. Rifrangente




FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3005-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3006-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3007-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3008-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3009-A	Lam. Rifrangente




FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3012-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3013-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Diam. 600 mm	6CR3014-A	Lam. Rifrangente




FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato. 600 mm	6CR3010-A	Lam. Rifrangente



FORMATO	COD.	MATERIALE
Lato. 600 mm	6CR3011-A	Lam. Rifrangente

CARTELLI AUSILIARI SINGOLI DA ABBINARE A SEGNALI DI PERICOLO

6CR14A + 6CR99012



ESEMPIO

220 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99007	Alluminio spessore 0,5
210x40 mm	6CR99107	Alluminio spessore 0,5

380 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99012	Alluminio spessore 0,5
210x40 mm	6CR99112	Alluminio spessore 0,5

500 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99013	Alluminio spessore 0,5

220-110 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99014	Alluminio spessore 0,5

380-110 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99015	Alluminio spessore 0,5

500-110 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99016	Alluminio spessore 0,5

TENSIONI INTERCONNESSE

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99017	Alluminio spessore 0,5

TENSIONE DI RITORNO

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99018	Alluminio spessore 0,5

IMPIANTO LUCE AD ALIMENTAZIONE AUTONOMA

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99019	Alluminio spessore 0,5

24 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99003	Alluminio spessore 0,5
210x40 mm	6CR99103	Alluminio spessore 0,5

110 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99004	Alluminio spessore 0,5
210x40 mm	6CR99104	Alluminio spessore 0,5

48 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99020	Alluminio spessore 0,5

12 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99021	Alluminio spessore 0,5

400 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99006	Alluminio spessore 0,5


230 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
140x40 mm	6CR99005	Alluminio spessore 0,5

CARTELLI AUSILIARI SINGOLI PER SEGNALETICA BORDO MACCHINA

Minimo ordinabile 25pz

W012014E + 6CR99303



ESEMPIO

24 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99203	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99303	Alluminio spessore 0,5

48 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99220	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99320	Alluminio spessore 0,5

110 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99204	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99304	Alluminio spessore 0,5

220 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99207	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99307	Alluminio spessore 0,5

380 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99212	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99312	Alluminio spessore 0,5

500 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99213	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99313	Alluminio spessore 0,5

3000 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99222	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99322	Alluminio spessore 0,5

12 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99221	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99321	Alluminio spessore 0,5


400 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99206	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99306	Alluminio spessore 0,5

230 V

FORMATO	COD.	MATERIALE
115x30 mm	6CR99205	Alluminio spessore 0,5
60x15 mm	6CR99305	Alluminio spessore 0,5

CARTELLI VARI E DI PERICOLO




FORMATO	COD.	MATERIALE
60X60 mm	W012014E	Alluminio



Pali tubolari in ferro zincato, spessore mm 2,5 completi di tappo in plastica sulla sommità. Su richiesta sono disponibili altezze diverse da quelle indicate.

DIAMETRO	MODELLO	ALTEZZA
mm 48	PTZ 9415	mt. 1,5
mm 48	PTZ 9420	mt. 2,00
mm 48	PTZ 9430	mt. 3,00
mm 48	PTZ 9433	mt. 3,30
mm 60	PTZ 9630	mt. 3,00
mm 60	PTZ 9633	mt. 3,30



Collari in ferro zincato completi di bulloni e dadi per l'applicazione a palo dei cartelli scatolati.

DIAMETRO PALO	MODELLO	APPLICAZIONE
mm 48	CS 9048	MONOFACCIALE
mm 60	CS 9060	MONOFACCIALE
mm 48	CD 9048	BIFACCIALE
mm 60	CD 9060	BIFACCIALE



Cavalletto per segnaletica mobile.

MODELLO	ALTEZZA
CLV 9670	mm 800




Sostegno mobile a base circolare diam. mm 500 per palo diam. mm 48.

MODELLO	DIAMETRO
SLM 9500	mm 500



Paletti mobili in PVC diam. mm 40 altezza mm 900, completi di base in moplen e cemento con cappellotto in PVC.

MODELLO	DESCRIZIONE
PAP409BR	Paletto
PBP110	Base



Catena in moplen bicolore (bianco rosso, giallo nero) in confezione da 25 metri.

DIAMETRO x A x B	MODELLO CATENA	ANELLO DI GIUNZIONE	COLORE
mm 5x20x30	CAP103BR	AGP103BR	Bianco/Rosso
mm 6x24x39	CAP104BR	AGP104BR	Bianco/Rosso
mm 8x29x49	CAP105BR	AGP105BR	Bianco/Rosso
mm 5x20x30	CAP103GN	AGP103GN	Giallo/Nero
mm 6x24x39	CAP104GN	AGP104GN	Giallo/Nero
mm 8x29x49	CAP105GN	AGP105GN	Giallo/Nero



Lampeggianti automatici crepuscolari a luce intermittente arancione.

MODELLO	DESCRIZIONE
LLA108G	Lampeggiante
LLB4256	Batteria (non ricaricabile)

N.B. batterie non in dotazione



Specchi convessi infrangibili, montatura in plastica con visiera completi di attacco per fissaggio a palo o a staffa.

MODELLO	DIAMETRO
SPX9940	mm 400
SPX9950	mm 500
SPX9960	mm 600
SPX9970	mm 700



Staffa a muro in ferro zincato per specchi.

MODELLO	DIAMETRO ATTACCO
SPS 9030	mm 60

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN PVC



- Autoadesivo
- Stampato a losanghe diagonali nere su sfondo giallo
- Altezza: 50 mm
- Lunghezza: 100 m


COD. AT-5005

NASTRO DI SEGNALAZIONE BIANCO/ROSSO BIFACCIALE IN ROTOLI



COD.	DESCRIZIONE
NAS/BR70	Nastro BIANCO/ROSSO H = 70 mm, rotolo da 200 m
NAS/BR100	Nastro BIANCO/ROSSO H = 100 mm, rotolo da 200 m

NASTRO DI SEGNALAZIONE IN ROTOLO DA M 200 - H MM 100 DA INTERRARE DISPONIBILE CON DIVERSE DICITURE



COD.	Dicitura nastro	Colore	SCRITTA
NAS/R100	Attenzione Cavo Elettrico	ROSSO	Nero
NAS/B100	Attenzione Tubazioni Acqua	BLU	Nero
NAS/G100	Attenzione Tubo Gas	GIALLO	Nero
NAS/GG100	Attenzione Cavo Telefonico	GIALLO	Nero
NAS/FO100	Attenzione Fibre Ottiche	GIALLO	Nero

NASTRO DI SEGNALAZIONE ROSSO CON SCRITTA NERA DA INTERRARE A MATRICOLA ENEL

COD.	Dicitura	MATRICOLA ENEL	ALTEZZA	LUNGHEZZA
NAS10/858833	Enel Cavi Elettrici	858833	100	250



LUCCHETTI DI SICUREZZA

Lucchetti d'ottone incorporati in una conchiglia di plastica presentando su ciascuna faccia un'etichette d'avvertimento.

COD.	Caratteristiche
AL-240-(*)-EX	archetto 4 mm / ansa 50 mm
AL-240-S-(**)-EX	archetto 4 mm / ansa 70 mm
AL-230-(*)-EX	archetto 6 mm / ansa 50 mm
AL-230-S-(*)-EX	archetto 6 mm / ansa 70 mm

* Aggiungere n° di chiave (vedere quadro **AL-236**). Riferimento "fuori standard" (oo) numero di chiavi su ordinazione.
** Aggiungere numero di chiave 111 o 222.



PORTA LUCCHETTI

- Manico di plastica con 6 lucchetti che si aprono tutti con la stessa chiave.
- Finestra per le chiavi.

COD.	Caratteristiche
AL-236-(*)	con 6 lucchetti AL-230
AL-236-111-EX	con 6 lucchetti AL-230-111-EX
AL-236-222-EX	con 6 lucchetti AL-230-222-EX
AL-236-S(*)	con 6 lucchetti AL-230-S
AL-236-S-111-EX	con 6 lucchetti AL-230-S-111-EX
AL-236-S-222-EX	con 6 lucchetti AL-230-S-222-EX
AL-206	solo il manico

* Aggiungere i numeri di chiave a scelta (altri numeri su richiesta):
111-1111-222-2222-333-3333-444-4444-555-5555-666-6666-777-7777-888-8888-999-9999.



BLOCCHI DI SICUREZZA "CLIP BLOCK" PER INTERRUTTORI

Blocchi di sicurezza di interruttori che si adattano alla maggior parte dei modelli di interruttori differenziali e magnetotermici.
Con possibilità di chiusura con lucchetto.

COD.	Caratteristiche
AL-201/1	Confezione da 5 pezzi, senza lucchetto





MODELLO CON LUCCHETTO IN OTTONE

COD.	Caratteristiche
AL-201/C	Consegnato in blister con lucchetto



ETICHETTE ADESIVE



ETICHETTE ADESIVE

Gamma completa di etichette adesive in confezione da 20, 30 o 50 pezzi.
PVC brillante - Resistenti ai raggi U.V., all'umidità e alla maggior parte dei solventi.

COD.	Dimensioni	Confezione pezzi
AT-41/025	25 mm per lato	50
AT-41/05	50 mm per lato	30
AT-41/1	100 mm per lato	20
AT-49/025	25 mm per lato	50
AT-49/05	50 mm per lato	30
AT-49/1	100 mm per lato	20
AT-50/025	25 mm per lato	50
AT-50/053	50 mm per lato	30
AT-50/1	100 mm per lato	20
AT-51/025	25 mm per lato	50
AT-51/05	50 mm per lato	30
AT-51/1	100 mm per lato	20
AT-52/05	50 mm x 25 mm	30
AT-52/1	100 mm x 50 mm	20
AT-53/05	50 mm x 25 mm	30
AT-53/1	100 mm x 50 mm	20
AT-54/05	Ø 50 mm	30
AT-54/1	Ø 100 mm	20
AT-55/05	Ø 50 mm	30
AT-55/1	Ø 100 mm	20
AT-56/05	Ø 50 mm	30
AT-56/1	Ø 100 mm	20
AT-57/05	Ø 50 mm	30
AT-57/1	Ø 100 mm	20
AT-58/05	Ø 50 mm	30
AT-58/1	Ø 100 mm	20
AT-59/05	Ø 50 mm	30
AT-59/1	Ø 100 mm	20
AT-60/05	Ø 50 mm	30
AT-60/1	Ø 100 mm	20
AT-61/05	Ø 50 mm	30
AT-61/1	Ø 100 mm	20
AT-62/05	Ø 50 mm	30
AT-62/1	Ø 100 mm	20
AT-63/05	Ø 50 mm	30
AT-63/1	Ø 100 mm	20





MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE
MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE
MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE
MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE	MONOFASE

COD. 6ET2302

TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE
TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE
TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE
TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE	TRIFASE

COD. 6ET2303

LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
LUCE	LUCE	LUCE	LUCE
LUCE	LUCE	LUCE	LUCE

COD. 6ET2304

FORZA	FORZA	FORZA	FORZA
FORZA	FORZA	FORZA	FORZA
FORZA	FORZA	FORZA	FORZA
FORZA	FORZA	FORZA	FORZA

COD. 6ET2305

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 260 x 60
Composti da n. 16 etichette da mm 60 x 15

230 VOLTS

COD. 6ET2451

230 VOLTS | 230 VOLTS

COD. 6ET2452

400 VOLTS

COD. 6ET2453

400 VOLTS | 400 VOLTS

COD. 6ET2454

500 VOLTS

COD. 6ET2455

500 VOLTS | 500 VOLTS

COD. 6ET2456

15000 VOLTS

COD. 66ET2457

15000 VOLTS | 15000 VOLTS

COD. 6ET2458

20000 VOLTS

COD. 6ET2459

20000 VOLTS | 20000 VOLTS

COD. 6ET2460

30000 VOLTS

COD. 6ET2461

30000 VOLTS | 30000 VOLTS

COD. 6ET2462

MONOFASE

COD. 6ET2463

MONOFASE | MONOFASE

COD. 6ET2464

ALLARME


COD. 6ET2473

ALLARME | ALLARME

COD. 6ET2474



COD. 6ET2475




COD. 6ET2476

EMERGENZA


COD. 6ET2477

EMERGENZA | EMERGENZA


COD. 6ET2478




COD. 6ET2336




COD. 6ET2337




COD. 6ET2338



COD. 6ET2339




COD. 6ET2343




COD. 6ET2341


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 240 x 60 - Composti da n. 4 etichette da mm 120 x 30



COD. 6ET2340




COD. 6ET2342




COD. 6ET2344


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 240 x 60 - Composti da n. 16 etichette da mm 60 x 15




COD. 6ET2345




COD. 6ET2347




COD. 6ET2351




COD. 6ET2353




COD. 6ET2355



COD. 6ET2356




COD. 6ET2358




COD. 6ET2360

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 165 x 175 - Composti da n. 6 etichette lato mm 60


ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello



COD. 6ET2362



COD. 6ET2363




COD. 6ET2364




COD. 6ET2365


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 165 x 175 - Composti da n. 6 etichette lato mm 60 + 15




COD. 6ET2350




COD. 6ET2352




COD. 6ET2354



COD. 6ET2357




COD. 6ET2359




COD. 6ET2361


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 165 x 175 - Composti da n. 2 etichette lato mm 120 + 33



COD. 6ET2481



COD. 6ET2482



COD. 6ET2326

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 175 x 95 - Composti da n. 12 triangoli lato mm 30 + appendice da mm 30 x 7



COD. 6ET2367



COD. 6ET2369



COD. 6ET2371



COD. 6ET2373



COD. 6ET2375



COD. 6ET2377



COD. 6ET2379



COD. 6ET2381



COD. 6ET2383

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 250 x 80 - Composti da n. 4 etichette da mm 62 x 80



COD. 6ET2366



COD. 6ET2368



COD. 6ET2370



COD. 6ET2372



COD. 6ET2374



COD. 6ET2376



COD. 6ET2378



COD. 6ET2380



COD. 6ET2382

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 250 x 160 - Composti da n. 2 etichette da mm 125 x160

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello



COD. 6ET2397



COD. 6ET2385



COD. 6ET2387



COD. 6ET2389



COD. 6ET2391




COD. 6ET2393



COD. 6ET2395

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 250 x 80 - Composti da n. 4 etichette da mm 62 x 80




COD. 6ET2396



COD. 6ET2384



COD. 6ET2386



COD. 6ET2388



COD. 6ET2390



COD. 6ET2392



COD. 6ET2394

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 250 x 160 - Composti da n. 2 etichette da mm 125 x 160



N. 16 etichette da mm 82x42

COD. 6ET2479



N. 4 etichette da mm 165x85

COD. 6ET2307



N. 1 etichetta da mm 330x170

COD. 6ET2306



COD. 6ET2311



COD. 6ET2314



COD. 6ET2317

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 330 x 170 - Composti da n. 16 etichette da mm 42 x 82



COD. 6ET2310



COD. 6ET2313



COD. 6ET2316

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 330 x 170 - Composti da n. 4 etichette da mm 165 x 85



COD. 6ET2309



COD. 6ET2312



COD. 6ET2315


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 330 x 170 - Composti da n. 1 etichetta




COD. 6ET2480

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 330 x 175 - Composti da n. 16 etichette da mm 42 x 82

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello




COD. 6ET2483



COD. 6ET2484

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 175 x 100 - Composti da n. 30 triangoli di lato mm 22




N. 49 etichette ø mm 10

COD. 6ET2488



N. 25 etichette ø mm 20

COD. 6ET2487



N. 9 etichette ø mm 30

COD. 6ET2486

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 130 x 130



N. 3 etichette mm 120 x 70


COD. 6ET2485



N. 3 etichette mm 120 x 70

COD. 6ET2485-GB


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 210 x 125



N. 18 etichette ø mm 19


COD. 6ET2610

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 175 x 95



N. 1 etichetta mm 95 x 85


COD. 6ET2600



N. 49 etichette ø mm 12


FORMATO A
COD. 6ET2488/...

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 130 x 130




N. 25 etichette ø mm 20

FORMATO B
COD. 6ET2487/...



COD. 6ET2488/-
COD. 6ET2487/-



COD. 6ET2488/+
COD. 6ET2487/+



COD. 6ET2488/L-
COD. 6ET2487/L-



COD. 6ET2488/L+
COD. 6ET2487/L+



COD. 6ET2488/L1
COD. 6ET2487/L1




COD. 6ET2488/L2
COD. 6ET2487/L2



COD. 6ET2488/M
COD. 6ET2487/M



COD. 6ET2488/N
COD. 6ET2487/N



COD. 6ET2488/B
COD. 6ET2487/B



COD. 6ET2488/GV
COD. 6ET2487/GV



COD. 6ET2488/PA
COD. 6ET2487/PA



COD. 6ET2488/PE
COD. 6ET2487/PE



COD. 6ET2488/PEN
COD. 6ET2487/PEN



COD. 6ET2488/PU
COD. 6ET2487/PU



COD. 6ET2488/TS
COD. 6ET2487/TS




COD. 6ET2488/TI
COD. 6ET2487/TI




COD. 6ET2488/L3
COD. 6ET2487/L3


ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello




COD. 6ET2491




COD. 6ET2494



COD. 6ET2497




COD. 6ET2500




COD. 6ET2509 N. 18 etichette lato mm 68


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 300 x 210 - Composti da n. 18 etichette da mm 70 x 30




COD. 6ET2489




COD. 6ET2492




COD. 6ET2495



COD. 6ET2498




COD. 6ET2501




COD. 6ET2510 N. 8 etichette lato mm 102


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 300 x 210 - Composti da n. 8 etichette da mm 105 x 45




COD. 6ET2490



COD. 6ET2493




COD. 6ET2496



COD. 6ET2499



COD. 6ET2502



COD. 6ET2511 — N. 3 etichette lato mm 136

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 300 x 210 - Composti da n. 6 etichette da mm 140 x 60



COD. 6ET2503 — N. 18 etichette da mm 70 x 30



COD. 6ET2504 — N. 8 etichette da mm 105 x 45



COD. 6ET2505 — N. 6 etichette da mm 140 x 60



COD. 6ET2506 — N. 18 etichette da mm 70 x 30




COD. 6ET2507 — N. 8 etichette da mm 105 x 45




COD. 6ET2508 — N. 6 etichette da mm 140 x 60

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 300 x 210

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello



COD. 6ET2512



COD. 6ET2513

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 340 x 140 - Composti da n. 33 etichette di lato mm 40



COD. 6ET2517

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 220 x 140 - Composto da n. 15 etichette ø mm 35




COD. 6ET2398




COD. 6ET2399

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 330 x 170 - Composti da n. 4 etichette da mm 165 x 85



COD. 6ET2900

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 185 x 85
Composti da n. 30 triangoli di lato mm 24




COD. 6ET2901

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 200 x 110
Composti da n. 10 triangoli di lato mm 54




COD. 6ET2902


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 165 x 175
Composti da n. 6 etichette lato mm 60 + 15



COD. 6ET2515




COD. 6ET2521




COD. 6ET2523


FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 250 x 60 - Composti da n. 10 etichette da mm 60 x 24



COD. 6ET2476/230



COD. 6ET2476/400




COD. 6ET2476

ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello


LE ETICHETTE DI SEGUITO ILLUSTRATE HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

Fondo giallo e scritta nera (GN) fondo bianco e scritta rossa (BR) oppure con fondo trasparente e scritta nera (TN).
Possono essere fornite con numerazione singola (tutti 1, tutti 2 ecc.) oppure con numerazione consecutiva (da 0 a 9), con lettere singole (tutte A, tutte B ecc.) oppure con lettere consecutive (dalla A alla Z).
Realizzate in quattro diversi formati, hanno le caratteristiche di seguito illustrate.

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2600 = 6CR2600-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi, TN per fondo trasparente con caratteri neri (es. 6CR2600-A-GN, 6CR2600-A-BR, 6CR2600-A-TN)




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-09-GN	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-1-GN	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-AZ-GN	30	175X80 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-A-GN	30	175X80 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-09-BR	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-1-BR	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-AZ-BR	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-A-BR	30	175X80 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-09-TN	30	175X80 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-1-TN	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-AZ-TN	30	175X80 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
16X24 mm	6CR2600-A-TN	30	175X80 mm


Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2601 = 6CR2601-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi (es. 6CR2601-A-GN, 6CR2601-A-BR)




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-09-GN	10	350X250 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-1-GN	10	350X250 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-2-GN	10	350X250 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-A-GN	10	350X250 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-09-BR	10	350X250 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-1-BR	10	350X250 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-2-BR	10	350X250 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
70X124 mm	6CR2601-A-BR	10	350X250 mm

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR26002= 6CR2602-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi, (es. 6CR26002A-GN, 6CR2602-A-BR)



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-09-GN	10	350X60 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602 -1-GN	10	350X60 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-2-GN	10	350X60 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-A-GN	10	350X60 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-09-BR	10	350X60 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-1-BR	10	350X60 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-2-BR	10	350X60 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
34x60 mm	6CR2602-A-BR	10	350X60 mm

Per individuare il modello della lettera o del numero del desiderato indicarlo dopo il dominante (es. lettera A, modello 6CR2603 = 6CR2603-A). Per la scelta del colore indicare successivamente GN per fondo giallo con caratteri neri, BR per fondo bianco con caratteri rossi, TN per fondo trasparente con caratteri neri (es. 6CR2603-A-GN, 6CR2603-A-BR, 6CR2603-A-TN)




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-09-GN	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-1-GN	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-AZ-GN	60	210X50 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-A-GN	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-09-BR	60	210X50 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-1-BR	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-AZ-BR	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-A-BR	60	210X50 mm


ETICHETTE ADESIVE IN FOGLI DISTRIBUTORE
Confezione da 10 fogli per modello



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-09-TN	60	210X50 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-1-TN	60	210X50 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-AZ-TN	60	210X50 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10X15 mm	6CR2603-A-TN	60	210X50 mm

FRECCE ADESIVE PER TUBAZIONI

Alla voce "QUANTITÀ PER FOGLIO" è indicato il numero di etichette contenute in ogni foglio distributore.
Alla voce "FORMATO FOGLIO" sono indicate le misure della base e dell'altezza del foglio distributore.
Il materiale usato è esclusivamente pellicola adesiva.
Leggere attentamente le tabelle situate sotto ogni etichetta per individuare il formato corrispondente al modello desiderato.



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10x40 mm	6CR2650-GN	11	125x40 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10x40 mm	6CR2650-BV	11	125x40 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10x40 mm	6CR2650-BB	11	125x40 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
10x40 mm	6CR2650-BR	11	125x40 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2650-GN	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35mm	6CR2651-BV	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2651-VB	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2651-BB	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2651-NA	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2651-BM	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2651-BN	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-GN	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-BV	6	330x70 mm




FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-BB	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-BM	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-VB	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-NA	6	330x70 mm



FORMATO	MODELLO	QUANTITA' PER FOGLIO	FORMATO FOGLIO
110x35 mm	6CR2652-BN	6	330x70 mm

INDICE DEI CODICI ARTICOLI PER PAGINA

CODICE	PAGG.
1100103900	49
1100320900	50
1100321800	50
1600405900	42
5AE3697095	7
5CA7002	8
5CA-7003	8
5CD-124	14
5CD-IR666	14
5CG6655	9
5CS121053	56
5CS121355	55
5CS121361	55
5CS121363	55
5CS121367	53
5CS538	56
5CS6566-KIT	52
5CS6852	52
5CS6858	52
5CS6859	53
5CS6862	52
5CS6863	53
5CS6900	54
5CS6901	54
5DI2000/ENEL	46
5DI2001	30
5DI20100/1	43
5DI20130/1	43
5DI20130/2	43
5DI217000	47
5DI301900	47
5DI9657	45
5DI9657/RTM	45
5DI9658	29
5DI9658/AT	45
5DI9658/EQ	47
5DI9658BT	41
5DI9659	45
5DI9659/RTM	45
5DI9660	44
5DI9660/RT	44
5DI9661	44
5DI9661/RTM	44
5DI9710	44
5DI9710/RTM	44
5DI9720	30
5DI9720/ENEL	48
5EL30568-BL	7
5EL30568-GL	7
5EL6882-BL	7
5EL6882-GL	7
5ELMO-185-BL	7
5ELMO-185-GL	7
5EP9620	76
5EP9622	76
5EP9624	76
5EP9626	76
5EP9630	76
5EP9632	76
5EP9638	76
5EP9640	76
5FI5000/ENEL	46
5fi5630	36
5FI5631	36
5FI5632	36
5FI5633	36
5FI5634	36
5FI9658/AT	46
5FS9588	36
5PE5590	12
5PE5591	12
5PS6871	77
5PS6871-PACK	77 -78
5PS6873	77
5PS6873-PACK	77-78
5PS6873-PACK-S	78
5PS6880	77
5PS6881	77
5PS6890	77
5RT20121/ENEL	42
5RT9650	27
5RT9650/BT	41
5RT9656	27
5RT9656/RF	48
5RT9656/SF6	48
5RT9705	25
5RT9720	27
5RT9720/ENEL	42
5SA510500/…	17
5SA510508/…	17
5SA510730/…	17
5SA510731/…	17
5SA510732/…	18
5SA510735/…	18
5SA510740/…	18
5SA515610/…	18
5SA7945807/…	16
5SA7945810/…	16
5SA7945814/…	16
5SA7945817/…	16
5TA1003-01	13
5TA1003-05	13
5TA1003-10	13
5TA1004-01	13
5TA1004-05	13
5TA1004-10	13
5TA9960	13
5TA9961	13
5TA9965	13
5TA9965-5	13
5TA9996	13
5TA9996-5	13
5TA9998	13
5TA9998-5	13
5TR6805/…	12
5VP6657	10
6CR1-...	81
6CR10-...	81
6CR1008-...	103
6CR1009-...	103
6CR102-B	83
6CR1036-...	103
6CR1040-...	103
6CR1058-...	103
6CR108-B	83
6CR11-...	81
6CR1100-B	104
6CR1101	104
6CR1107-B	104
6CR1108-B	104
6CR1110	104
6CR1111	104
6CR1112-B	104
6CR1114-B	104
6CR1116-B	104
6CR1118-B	104
6CR111-B	83
6CR1122-B	104
6CR1125-B	104
6CR1126-B	105
6CR1127	105
6CR1129	105
6CR112-B	83
6CR1131	105
6CR1133	105
6CR1138	105
6CR1139-B	105
6CR1140-B	105
6CR1144-B	105
6CR1145	105
6CR1146-B	105
6CR1147-B	105
6CR1148-B	105
6CR114-B	83
6CR1151-B	105
6CR1155-B	105
6CR1156	105
6CR1172	106
6CR1173	106
6CR12-...	81
6CR1200	106
6CR1205	106
6CR1206	106
6CR1207	106
6CR1209-B	106
6CR1210-B	106
6CR1212-B	106
6CR1214-B	106
6CR1215	107
6CR1218-A	107
6CR121-B	83
6CR1220-A	107
6CR1221-A	107
6CR1228-B	107
6CR1229-…	107
6CR122-B	83
6CR1230-B	107
6CR1231-C	107
6CR1232-C	107
6CR1233-B	107
6CR1234-…	107
6CR1235-…	107
6CR123-B	83
6CR124-B	83
6CR1250-…	108
6CR1251-…	108
6CR1252-…	108
6CR1254	108
6CR1256	108
6CR125-B	83
6CR1262-…	108
6CR1263-B	108
6CR1264	108
6CR1265	109
6CR1266	109
6CR1267	109
6CR1268	109
6CR1269-B	109
6CR126-B	83
6CR1270	109
6CR1271	109
6CR1272	109
6CR1275	109
6CR1276	109
6CR1278	109
6CR1279	109
6CR127-B	83
6CR1280-…	109
6CR1285	109
6CR1286	109
6CR1287-…	110
6CR1288	110
6CR1289	110
6CR128-B	83
6CR1290	110
6CR1291	110
6CR1292	110
6CR1293	110
6CR1294	110
6CR1295	110
6CR1296	110
6CR1297	110
6CR1298	110
6CR1299	110
6CR129-B	83
6CR13-...	81
6CR1300	110



CODICE	PAGG.
6CR1301	110
6CR1302	111
6CR1303	111
6CR1304	111
6CR1305	111
6CR1306	111
6CR1307	111
6CR1308	111
6CR1309	111
6CR130-B	83
6CR1310	111
6CR1311-A	111
6CR1312	111
6CR1313	111
6CR1314	111
6CR1315	111
6CR1316	111
6CR1317	111
6CR1318	111
6CR1319	111
6CR131-B	83
6CR1320	111
6CR1320-A	111
6CR1321	111
6CR1322	111
6CR1323	111
6CR1324	111
6CR1325	111
6CR1326	112
6CR1327	112
6CR1328	112
6CR1329	112
6CR132-B	84
6CR1330	112
6CR1331	112
6CR1332	112
6CR1333	112
6CR1334	112
6CR1335	112
6CR1336	112
6CR1336-A	112
6CR1337	112
6CR1337-A	112
6CR1338	112
6CR1339	112
6CR133-A	84
6CR133-B	84
6CR1342	112
6CR1343	112
6CR1344	112
6CR1346	112
6CR1347	112
6CR1348	112
6CR1350	112
6CR1351	112
6CR1352	113
6CR1353	113
6CR1354	113
6CR1355	113
6CR1356	113
6CR1358	113

CODICE	PAGG.
6CR1359	113
6CR135-B	84
6CR1360	113
6CR1361	113
6CR1362	113
6CR1363	113
6CR1364	113
6CR1365-…	113
6CR1366-A	113
6CR1371-…	113
6CR1374	113
6CR1375	113
6CR1376-…	114
6CR1377-…	114
6CR1378	114
6CR1379	114
6CR1380	114
6CR1381	114
6CR1382	114
6CR1383	114
6CR1385	114
6CR1387	114
6CR1388	114
6CR1389	114
6CR1390	114
6CR1391	114
6CR1392	114
6CR1393-…	114
6CR1394	114
6CR1395	114
6CR1396	114
6CR1397	115
6CR1398	115
6CR1399	115
6CR14-...	81
6CR1400	115
6CR1403	115
6CR1408-…	115
6CR1409-…	115
6CR140-B	84
6CR1410-B	115
6CR1411-…	115
6CR1412-…	115
6CR1414-…	116
6CR1415-…	116
6CR1420-	116
6CR1426-A	108
6CR1427-B	116
6CR1428-B	116
6CR1429-B	116
6CR144-B	84
6CR1452-A	115
6CR1455	115
6CR1456-A	116
6CR145-B	84
6CR1465-A	108
6CR1466-A	108
6CR1467-A	113
6CR1468-A	113
6CR1469-A	115
6CR1470-A	115

CODICE	PAGG.
6CR1471-A	115
6CR1472-	116
6CR1473-	116
6CR1474-	116
6CR1477	113
6CR153-B	84
6CR154-B	84
6CR155-B	84
6CR156-B	84
6CR1602-...	117
6CR1603-...	117
6CR1605-...	117
6CR1606-...	117
6CR1607-...	117
6CR1609-...	117
6CR160-B	84
6CR1611-...	117
6CR1613-...	117
6CR1614-...	117
6CR1615-...	117
6CR1616-...	118
6CR161-B	84
6CR1620-...	118
6CR1621-...	118
6CR1622-...	118
6CR1623-...	118
6CR1625-...	118
6CR1628-...	118
6CR1629-...	118
6CR163-B	84
6CR1664-...	119
6CR1665-...	119
6CR1668-...	119
6CR166-B	84
6CR1670-...	119
6CR1672-...	119
6CR1673-...	120
6CR1674-...	120
6CR1677-...	120
6CR1678-...	120
6CR1679-...	120
6CR1680-...	120
6CR1682-...	120
6CR1683-...	120
6CR1684-...	120
6CR1685-…	120
6CR169-B	84
6CR17-...	81
6CR1700-...	122
6CR1701-...	122
6CR1702-...	122
6CR1703-...	122
6CR1706-...	122
6CR1707-...	122
6CR1708-...	122
6CR1709-...	122
6CR1711-...	122
6CR1712-...	122
6CR1713-...	122
6CR1719-...	122
6CR171-B	84

CODICE	PAGG.
6CR1722-...	122
6CR1725-...	122
6CR1726-...	122
6CR1727-...	122
6CR1728-...	123
6CR1729-...	123
6CR1730-...	123
6CR1731-...	123
6CR1732-...	123
6CR1733-...	123
6CR1734-...	123
6CR1735-...	123
6CR1736-...	123
6CR173-B	84
6CR1740-C	123
6CR1750-...	124
6CR1752-...	124
6CR1754-...	124
6CR1755-...	124
6CR1756-...	124
6CR1757-...	124
6CR1758-...	124
6CR1759-...	124
6CR1760-...	125
6CR1761-...	125
6CR1762-...	125
6CR1769-...	125
6CR1773-C	125
6CR1776-...	125
6CR1777-...	125
6CR180-B	84
6CR182-B	84
6CR183-B	84
6CR19-...	81
6CR1900-...	136
6CR1901-...	136
6CR1902-...	136
6CR1903-...	136
6CR1904-...	136
6CR1905-...	136
6CR1906-...	136
6CR1907-...	136
6CR1908-...	136
6CR1909-...	136
6CR1910-...	136
6CR1911-...	136
6CR1912-...	137
6CR1913-...	137
6CR1914-...	137
6CR1915-...	137
6CR1916-...	137
6CR1917-...	137
6CR1918-...	137
6CR1919-...	137
6CR1920-...	137
6CR1921-...	137
6CR1922-...	137
6CR1923-...	137
6CR1924-...	137
6CR1925-...	137
6CR1926-...	137

CODICE	PAGG.
6CR1927-...	137
6CR1931-...	138
6CR1932-...	138
6CR1933-...	138
6CR1934-...	138
6CR1935-...	138
6CR1936-C	138
6CR1937-...	138
6CR1938-...	138
6CR1939-...	138
6CR1940-...	138
6CR1941-...	138
6CR1942-...	138
6CR1943-C	138
6CR1944	138
6CR1945	138
6CR1946	138
6CR1947	139
6CR1948-A	139
6CR1949-A	139
6CR1950-A	139
6CR1951-A	139
6CR1952-A	139
6CR1953-A	139
6CR1954-A	139
6CR1955-A	139
6CR1956-…	139
6CR1957-…	139
6CR1958-…	139
6CR2-...	81
6CR20-...	81
6CR2000	140
6CR2001	140
6CR2002	140
6CR2003	140
6CR2004	140
6CR2005	140
6CR2006	140
6CR2007	140
6CR2008	140
6CR2009	140
6CR2010	140
6CR2011	140
6CR2012	140
6CR2013	140
6CR2014	140
6CR2015	140
6CR2016	140
6CR2017	140
6CR2018	140
6CR2019	140
6CR2020	140
6CR2021	140
6CR2023	140
6CR2024	140
6CR2025	140
6CR2026	140
6CR2027	140
6CR2030	140
6CR2031	140
6CR2032	140
6CR2033	140
6CR2036	140
6CR2037	140
6CR2038	140
6CR2039	140
6CR2040	140
6CR2041	140
6CR2042	140
6CR2043	140
6CR2044	140
6CR2045	140
6CR2046	140
6CR21-...	81
6CR2100	141
6CR2101	141
6CR2102	141
6CR2103	141
6CR2104	141
6CR2105	141
6CR2106	141
6CR2107	141
6CR2108	141
6CR2109	141
6CR2110	141
6CR2111	141
6CR2112	141
6CR2113	141
6CR2116	141
6CR2120	141
6CR2121	141
6CR2122	141
6CR2123	141
6CR2124	141
6CR2150-...	142
6CR2151-...	142
6CR2152-...	142
6CR2153-...	142
6CR2154-...	142
6CR2155-...	142
6CR2156-...	142
6CR2157-...	142
6CR2158-...	142
6CR2159-...	142
6CR2160-...	142
6CR2161-...	142
6CR2162-...	142
6CR2163-...	142
6CR2164-...	142
6CR2165-...	142
6CR2166-...	142
6CR2167-...	142
6CR2168-...	142
6CR2169-...	142
6CR2170-...	142
6CR2172-...	142
6CR2173-...	142
6CR2174-...	142
6CR2175-...	142
6CR2176-...	142
6CR2177-...	142
6CR2178-...	142
6CR2179-...	142
6CR2180-...	142
6CR2181-...	142
6CR2182-...	142
6CR2183-...	142
6CR2184-...	142
6CR2186-...	142
6CR2187-...	142
6CR2188-...	142
6CR2189-...	142
6CR2190-...	142
6CR2191-...	142
6CR2192-...	142
6CR2193-...	142
6CR2194-...	142
6CR2195-...	142
6CR22-...	82
6CR23-...	82
6CR2308	110
6CR2309	110
6CR24-...	82
6CR2485-GB	115
6CR2485-IT	115
6CR25-...	82
6CR26-...	82
6CR2600-…	165
6CR2601-…	165 - 166
6CR2602-…	167
6CR2603-…	166 - 167
6CR2649	113
6CR2650-..	167
6CR2651-…	167
6CR2652-…	167
6CR28-...	82
6CR2800-...	143
6CR2801-...	143
6CR2802-...	143
6CR2803-...	143
6CR2804-...	143
6CR2805-...	143
6CR2806-...	143
6CR2807-...	143
6CR2808-...	143
6CR2809-...	143
6CR2810-...	143
6CR2811-...	143
6CR2812-...	143
6CR2813-...	143
6CR2814-...	143
6CR2850-...	143
6CR29-...	82
6CR2900-...	144
6CR2901-...	144
6CR2902-...	144
6CR2903-...	144
6CR2904-...	144
6CR2905-...	144
6CR2906-...	144
6CR2907-...	144
6CR2908-...	144
6CR2950-...	144
6CR2951-...	144
6CR2952-...	144
6CR2953-...	145
6CR2954-...	145
6CR2955-...	145
6CR2956-...	145
6CR2957-...	145
6CR2958-...	145
6CR3-...	81
6CR30-...	82
6CR3000-A	145
6CR3001-A	145
6CR3002-A	145
6CR3003-A	145
6CR3004-A	145
6CR3005-A	145
6CR3006-A	145
6CR3007-A	145
6CR3008-A	145
6CR3009-A	145
6CR3010-A	145
6CR3011-A	145
6CR3012-A	145
6CR3013-A	145
6CR3014-A	145
6CR308-...	85
6CR309-...	85
6CR310-...	85
6CR314-...	85
6CR315-...	85
6CR316-...	85
6CR317-...	85
6CR32-...	82
6CR320-...	85
6CR321-...	85
6CR322-...	85
6CR323-...	85
6CR324-...	85
6CR325-...	85
6CR326-...	85
6CR327-...	85
6CR328-...	86
6CR329-...	86
6CR333-...	86
6CR34-...	82
6CR35-...	82
6CR36-...	82
6CR37-...	82
6CR38-...	82
6CR389-...	88
6CR390-...	88
6CR395-...	88
6CR396-...	88
6CR397-...	88
6CR398-...	88
6CR4-...	81
6CR40-...	82
6CR409-...	88
6CR416-...	89
6CR417-...	89
6CR419-...	89



CODICE	PAGG.
6CR42-...	82
6CR422-...	89
6CR423-...	89
6CR43-...	82
6CR431-...	89
6CR432-...	89
6CR44-...	82
6CR452-...	90
6CR453-...	90
6CR456-...	90
6CR457-...	90
6CR5-...	81
6CR502-...	91
6CR506-...	91
6CR507-...	91
6CR510-...	91
6CR511-...	91
6CR512-...	91
6CR513-...	91
6CR515-...	91
6CR516-...	91
6CR517-...	91
6CR518-...	91
6CR520-...	92
6CR523-...	92
6CR526-...	92
6CR527-...	92
6CR529-...	92
6CR531-...	92
6CR533-...	92
6CR539-...	92
6CR5501	110
6CR5502	110
6CR5503	110
6CR550-B	93
6CR551-B	93
6CR552-B	93
6CR553-B	93
6CR556-B	93
6CR559-B	93
6CR561-B	93
6CR562-B	93
6CR563-B	93
6CR565-B	93
6CR566-B	93
6CR567-B	93
6CR570-B	93
6CR574-B	93
6CR575-B	93
6CR577-B	93
6CR578-B	94
6CR583-B	94
6CR584-B	94
6CR585-B	94
6CR587-B	94
6CR588-B	94
6CR589-B	94
6CR590-B	94
6CR591-B	94
6CR592-B	94
6CR593-B	94

CODICE	PAGG.
6CR595-B	94
6CR599-B	94
6CR6-...	81
6CR60001	114
6CR603-B	94
6CR605-B	94
6CR608-B	94
6CR610-B	94
6CR614-B	94
6CR620-B	94
6CR7-...	81
6CR70000	113
6CR70001	113
6CR703-...	95
6CR704-...	95
6CR707-B	95
6CR708-...	95
6CR709-...	95
6CR710-B	95
6CR711-...	95
6CR712-B	95
6CR713-...	95
6CR714-...	95
6CR715-...	95
6CR716-...	95
6CR717-...	96
6CR718-...	96
6CR719-...	96
6CR720-...	96
6CR721-...	96
6CR722-...	96
6CR723-...	96
6CR724-...	96
6CR725-...	96
6CR726-...	96
6CR727-...	96
6CR728-...	96
6CR729-...	96
6CR730-...	96
6CR731-...	96
6CR732-...	96
6CR733-...	96
6CR737-...	96
6CR741-...	96
6CR742-...	96
6CR743-...	97
6CR744-...	97
6CR745-...	97
6CR746-...	97
6CR747-...	97
6CR750-...	97
6CR751-...	97
6CR752-...	97
6CR753-...	97
6CR754-...	97
6CR755-...	97
6CR756-...	97
6CR757-...	97
6CR760-...	97
6CR761-...	97
6CR762-...	97

CODICE	PAGG.
6CR764-...	97
6CR770-...	98
6CR774-...	98
6CR781-...	98
6CR782-...	98
6CR783-...	98
6CR784-...	98
6CR785-...	98
6CR786-...	98
6CR788-...	98
6CR789-...	98
6CR790-...	98
6CR795-...	99
6CR797-...	99
6CR800-...	99
6CR8000	80
6CR8000-15	80
6CR80013	112
6CR80015	112
6CR801-...	99
6CR802-...	99
6CR805-...	99
6CR807-...	99
6CR808-...	99
6CR809-B	99
6CR810-...	99
6CR813-...	99
6CR814-...	99
6CR815-...	99
6CR817-...	99
6CR823-...	100
6CR824-...	100
6CR827-...	100
6CR829-...	100
6CR833-...	100
6CR836-...	100
6CR838-...	100
6CR839-...	100
6CR840-...	100
6CR841-...	100
6CR842-...	100
6CR843-...	100
6CR844-B	100
6CR906-...	101
6CR919-...	101
6CR921-...	101
6CR923-...	101
6CR927-...	101
6CR950-B	102
6CR952-B	102
6CR953-B	102
6CR955-B	102
6CR956-B	102
6CR957-B	102
6CR958-B	102
6CR961-B	102
6CR962-B	102
6CR964-B	102
6CR965-B	102
6CR967-B	102
6CR970-B	102

CODICE	PAGG.
6CR971-B	102
6CR972-B	102
6CR974-B	102
6CR99003	146
6CR99004	146
6CR99005	146
6CR99006	146
6CR99007	146
6CR99012	146
6CR99013	146
6CR99014	146
6CR99015	146
6CR99016	146
6CR99017	146
6CR99018	146
6CR99019	146
6CR99020	146
6CR99021	146
6CR99103	146
6CR99104	146
6CR99107	146
6CR99112	146
6CR99203	146
6CR99204	146
6CR99205	146
6CR99206	146
6CR99207	146
6CR99212	146
6CR99213	146
6CR99220	146
6CR99221	146
6CR99222	146
6CR99303	146
6CR99304	146
6CR99305	146
6CR99306	146
6CR99307	146
6CR99312	146
6CR99313	146
6CR99320	146
6CR99321	146
6CR99322	146
6CR-L-1602-...	128
6CR-L-1603-...	128
6CR-L-1605-...	128
6CR-L-1606-...	128
6CR-L-1607-...	128
6CR-L-1609-...	128
6CR-L-1611-...	128
6CR-L-1613-...	128
6CR-L-1614-...	128
6CR-L-1615-...	128
6CR-L-1616-...	129
6CR-L-1620-...	129
6CR-L-1621-...	129
6CR-L-1622-...	129
6CR-L-1623-...	129
6CR-L-1625-...	129
6CR-L-1628-...	129
6CR-L-1629-...	129
6CR-L-1673-...	130

CODICE	PAGG.
6CR-L-1674-...	130
6CR-L-1677-...	130
6CR-L-1678-...	130
6CR-L-1679-...	130
6CR-L-1680-...	130
6CR-L-1682-...	130
6CR-L-1683-...	130
6CR-L-1684-...	130
6CR-L-1685-...	130
6CR-L-1700-...	131
6CR-L-1701-...	131
6CR-L-1702-...	131
6CR-L-1703-...	131
6CR-L-1706-...	131
6CR-L-1707-...	131
6CR-L-1708-...	131
6CR-L-1709-...	131
6CR-L-1711-...	131
6CR-L-1712-...	131
6CR-L-1713-...	131
6CR-L-1719-...	131
6CR-L-1722-...	131
6CR-L-1725-...	131
6CR-L-1726-...	131
6CR-L-1727-...	131
6CR-L-1728-...	132
6CR-L-1729-...	132
6CR-L-1730-...	132
6CR-L-1731-...	132
6CR-L-1732-...	132
6CR-L-1733-...	132
6CR-L-1734-...	132
6CR-L-1735-...	132
6CR-L-1736-...	132
6CR-L-1740-C	132
6CR-L-1750-...	133
6CR-L-1752-...	133
6CR-L-1754-...	133
6CR-L-1755-...	133
6CR-L-1756-...	133
6CR-L-1757-...	133
6CR-L-1758-...	133
6CR-L-1759-...	133
6CR-L-1760-...	134
6CR-L-1761-...	134
6CR-L-1762-...	134
6CR-L-1769-...	134
6CR-L-1773-...	134
6CR-L-1776-...	134
6CR-L-1777-...	134
6ET2302	153
6ET2303	153
6ET2304	153
6ET2305	153
6ET2306	158
6ET2307	158
6ET2309	158
6ET2310	158
6ET2311	158
6ET2312	158
6ET2313	158
6ET2314	158
6ET2315	158
6ET2316	158
6ET2317	158
6ET2326	155
6ET2336	154
6ET2337	154
6ET2338	154
6ET2339	154
6ET2340	154
6ET2341	154
6ET2342	154
6ET2343	154
6ET2344	154
6ET2345	154
6ET2347	154
6ET2350	155
6ET2351	154
6ET2352	155
6ET2353	154
6ET2354	155
6ET2355	154
6ET2356	154
6ET2357	155
6ET2358	154
6ET2359	155
6ET2360	154
6ET2361	155
6ET2362	155
6ET2363	155
6ET2364	155
6ET2365	155
6ET2366	156
6ET2367	156
6ET2368	156
6ET2369	156
6ET2370	156
6ET2371	156
6ET2372	156
6ET2373	156
6ET2374	156
6ET2375	156
6ET2376	156
6ET2377	156
6ET2378	156
6ET2379	156
6ET2380	156
6ET2381	156
6ET2382	156
6ET2383	156
6ET2384	157
6ET2385	157
6ET2386	157
6ET2387	157
6ET2388	157
6ET2389	157
6ET2390	157
6ET2391	157
6ET2392	157
6ET2393	157
6ET2394	157
6ET2395	157
6ET2396	157
6ET2397	157
6ET2398	163
6ET2399	163
6ET2451	153
6ET2452	153
6ET2453	153
6ET2454	153
6ET2455	153
6ET2456	153
6ET2457	153
6ET2458	153
6ET2459	153
6ET2460	153
6ET2461	153
6ET2462	153
6ET2463	153
6ET2464	153
6ET2473	153
6ET2474	153
6ET2475	153
6ET2476	153 - 164
6ET2476/230	164
6ET2476/400	164
6ET2477	153
6ET2478	153
6ET2479	158
6ET2480	158
6ET2481	155
6ET2482	155
6ET2483	159
6ET2484	159
6ET2485	159
6ET2485-GB	159
6ET2486	159
6ET2487	159
6ET2487/...	160
6ET2488	159
6ET2488/...	160
6ET2489	161
6ET2490	162
6ET2491	161
6ET2492	161
6ET2493	162
6ET2494	161
6ET2495	161
6ET2496	162
6ET2497	161
6ET2498	161
6ET2499	162
6ET2500	161
6ET2501	161
6ET2502	162
6ET2503	162
6ET2504	162
6ET2505	162
6ET2506	162
6ET2507	162
6ET2508	162
6ET2509	161
6ET2510	161
6ET2511	162
6ET2512	163
6ET2513	163
6ET2515	164
6ET2517	163
6ET2521	164
6ET2523	164
6ET2600	159
6ET2610	159
6ET2900	163
6ET2901	163
6ET2902	163
AFG-1001-...	20
AFG-2000-...	20
AFG-2001-...	20
AFG-PARKA-...	21
AGP103BR	148
AGP103GN	148
AGP104BR	148
AGP104GN	148
AGP105BR	148
AGP105GN	148
AL-201/1	150
AL-201/C	150
AL-206	150
AL-230...	150
AL-236-...	150
AL-240...	150
AS-121132	56
AS-121134	56
AS-121136	56
AT-41/025	152
AT-41/05	152
AT-41/1	152
AT-49/025	152
AT-49/05	152
AT-49/1	152
AT-50/025	152
AT-50/053	152
AT-50/1	152
AT-5005	149
AT-51/025	152
AT-51/05	152
AT-51/1	152
AT-52/05	152
AT-52/1	152
AT-53/05	152
AT-53/1	152
AT-54/05	152
AT-54/1	152
AT-55/05	152
AT-55/1	152
AT-56/05	152
AT-56/1	152
AT-57/05	152
AT-57/1	152
AT-58/05	152
AT-58/1	152
AT-59/05	152
AT-59/1	152



CODICE	PAGG.
AT-60/05	152
AT-60/1	152
AT-61/05	152
AT-61/1	152
AT-62/05	152
AT-62/1	152
AT-63/05	152
AT-63/1	152
CAP103BR	148
CAP103GN	148
CAP104BR	148
CAP104GN	148
CAP105BR	148
CAP105GN	148
CAS06000	76
CAS12000	76
CC-260-225/550	28
CC-265-120/245	28
CC-265-225/420	28
CC-265-44/132	28
CC-265-60/150	28
CC-265-60/90	28
CC-265-90/225	28
CC-760-5/36-C	26
CC-760-5/36-K	26
CC-765-10/30-C	26
CC-765-10/30-K	26
CC-765-10/36-C	26
CC-765-10/36-K	26
CC-765-3/10-C	26
CC-765-3/10-K	26
CD9048	147
CD9060	147
CE-4-21-C	20-35
CE-4-21-K	35
CE-75-C	35
CE-75-K	35
CF-5-90-C	35
CF-5-90-E	35
CF-5-90-K	35
CG05A	11
CG05B	11
CG05C	11
CG05D	11
CG-1-08-NR	11
CG-1-09-NR	11
CG10A	11
CG10B	11
CG10C	11
CG10D	11
CG-1-10-NR	11
CG-1-11-NR	11
CG-2-08-NR	11
CG-2-09-NR	11
CG-2-10-NR	11
CG-2-11-NR	11
CG-3-08-NR	11
CG-3-09-NR	11
CG-3-10-NR	11
CG-3-11-NR	11
CG-32230-….	9
CG-35/2	9
CG-36	9
CG-4-09-NR	11
CG-4-10-NR	11
CG-4-11-NR	11
CG-97-09	9
CG-97-10	9
CG-981-	9
CG-991-	9
CGM-00-08	11
CGM-00-09	11
CGM-00-10	11
CGM-00-11	11
CGM-0-08	11
CGM-0-09	11
CGM-0-10	11
CGM-0-11	11
CGM-1-08	11
CGM-1-09	11
CGM-1-10	11
CGM-1-11	11
CGM-2-08	11
CGM-2-09	11
CGM-2-10	11
CGM-2-11	11
CGM-3-08	11
CGM-3-09	11
CGM-3-10	11
CGM-3-11	11
CGM-4-09	11
CGM-4-10	11
CGM-4-11	11
CI-06-D	38
CI-08	38
CI-10-D	38
CI-12-D	38
CI-3-C	38
CI-3-E	38
CI-3-H	38
CI-3-K	38
CI-4-E	38
CI-4-K	38
CI-6-C	38
CI-6-E	38
CI-7-C	38
CI-7-K	38
CL-497-00	25
CL-69	57
CLV9670	147
CM-02-C	39
CM-02-K	39
CM03	57
CM-4115-…	37
CM-4120-…	37
CM-4125-…	37
CM-4130-….	37
CM-4220-…	37
CM-4230-...	37
CM-4240-...	37
CM-4330-...	37
CM-4345-...	37
CM-4360-...	37
CM-4410	37
CM-4410-...	37
CM-4410-I	37
CM-4415	37
CM-4415-...	37
CM-4415-I	37
CM-4420	37
CM-4420-...	37
CM-4420-I	37
CM-4425	37
CM-4425-...	37
CM-4425-I	37
CM-4610	37
CM-4610-...	37
CM-4610-I	37
CM-4615	37
CM-4615-...	37
CM-4615-I	37
CM-4620	37
CM-4620-...	37
CM-4620-I	37
CM-4625	37
CM-4625-...	37
CM-4625-I	37
CM-6-15	38
CM-6-20	38
CM-6-25	38
CM-6-30	38
CM-7-10-A	35
CML03	57
CS-45	36
CS-90	36
CS9048	147
CS9060	147
CX-01222	24
CX-01422	24
CX-01822	24
CX-34211	24
CX-35811	24
CX-45211	24
CX-45411	24
CX-45511	24
CZ-53	75
CZ-54	75
DS-02	56
DS-03	56
DX-02003	25
DX-02004	25
DX-02005	25
DX-02006	24
DX-02008	24
DX-06001	25
DX-06002	25
DX-06003	25
E001-1701-...	123
E001-1757-...	125
E001-1759-...	125
E001-1760-...	125
E001-1762-...	125
E001-90019-...	126
E001-B-1701-...	127
E001-B-1757-...	127
E001-B-1759-...	127
E001-B-1762-...	127
E001-L-1701-...	132
E001-L-1757-...	134
E001-L-1759-...	134
E001-L-1760-...	134
E001-L-1762-...	134
E001-L-90019-...	135
E002-1700-...	123
E002-1756-...	125
E002-1758-...	125
E002-1760-...	125
E002-1761-...	125
E002-B-1700-...	127
E002-B-1756-...	127
E002-B-1758-...	127
E002-B-1761-...	127
E002-L-1700-...	132
E002-L-1756-...	134
E002-L-1758-...	134
E002-L-1760-...	134
E002-L-1761-...	134
E003-1714-...	123
E003-1763-...	126
E003-1764-...	126
E003-1765-...	126
E003-L-1714-...	132
E003-L-1763-...	135
E003-L-1764-...	135
E003-L-1765-...	135
E004-1716-...	123
E004-L-1716-...	132
E005-1705-...	123
E005-B-1702-...	127
E005-B-1703-...	127
E005-B-90017-...	127
E005-B-90018-...	127
E005-L-1705-...	132
E006-1704-...	123
E006-B-1706-...	127
E006-B-1707-...	127
E006-B-1708-...	127
E006-B-1709-...	127
E006-L-1704-...	132
E007-1724-...	124
E007-1775-...	126
E007-L-1724-...	133
E007-L-1775-...	135
E011-1717-...	123
E011-1767-...	126
E011-L-1717-...	132
E011-L-1767-...	135
E012-1718-...	124
E012-1768-...	126
E012-L-1718-...	133
E012-L-1768-...	135
E013-1715-...	123
E013-1766-...	126
E013-L-1715-...	132

CODICE	PAGG.
E013-L-1766-...	135
E015-1721-...	124
E015-1772-...	126
E015-L-1721-...	133
E015-L-1772-...	135
E024-1738-...	124
E024-1778-...	126
E024-L-1738-...	133
E029-1720-...	124
E029-1770-...	126
E029-1771-...	126
E029-L-1720-...	133
E029-L-1770-...	135
E029-L-1771-...	135
F001-1600-...	117
F001-1650-...	118
F001-1651-...	118
F001-1652-...	118
F001-1653-B	118
F001-1654-B	119
F001-1656-B	119
F001-1691-...	119
F001-B-1600-...	121
F001-B-1650-...	121
F001-B-1651-...	121
F001-B-1656-B	121
F001-B-1691-...	121
F001-L-1600-...	128
F001-L-1650-...	129
F001-L-1651-...	129
F001-L-1652-...	129
F001-L-1653-...	129
F002-1601-...	117
F002-1658-B	119
F002-1660-...	119
F002-1661-...	119
F002-1681-...	120
F002-B-1601-...	121
F002-B-1660-...	121
F002-B-1661-...	121
F002-B-1681-...	121
F002-L-1601-...	128
F002-L-1681-...	130
F003-1610-B	117
F003-1669-B	119
F003-B-1610-B	121
F003-B-1669-B	121
F003-L-1610-B	128
F004-1612-...	117
F004-1671-B	119
F004-1690-...	120
F004-1692-...	120
F004-1693-...	120
F004-B-1612-...	121
F004-B-1671-...	121
F004-L-1612-...	128
F004-L-1690-...	130
F004-L-1692-...	130
F004-L-1693-...	130
F005-1604-...	117
F005-1662-...	119

CODICE	PAGG.
F005-1663-...	119
F005-B-1604-...	121
F005-B-1662-...	121
F005-B-1663-...	121
F005-L-1604-...	128
F006-1608-...	117
F006-1666-...	119
F006-B-1608-...	121
F006-B-1666-...	121
F006-L-1608-...	128
F009-1619-...	118
F009-1675-...	120
F009-1676-...	120
F009-B-1619-...	121
F009-L-1619-...	129
F009-L-1675-...	130
F009-L-1676-...	130
F011-1626-...	118
F011-B-1626-...	121
F011-L-1626-...	129
KIT-23	63
KIT-24	65
KIT-25	65
KIT-27	65
KIT-ARC-A01C-...	20
KIT-ARC-A01JP-...	20
KIT-DM01	62
KIT-DM02	62
KIT-DM03	62
KIT-DM04	62
LLA108G	148
LLB4256	148
LVO-TE-01	57
M001-1037-...	103
M001-1054-...	103
M001-924-...	101
M003-1021-...	103
M003-1023-...	103
M003-915-...	101
M004-1011-...	103
M004-908-...	101
M008-1000-...	103
M008-900-...	101
M009-1004-...	103
M009-1005-...	103
M009-903-...	101
M010-1016-...	103
M010-911-...	101
M013-1010-...	103
M013-907-...	101
M014-916-...	101
M017-912-...	101
M018-1003-...	103
M018-902-...	101
M024-1046-...	103
M-24-10	33
M-24-120	33
M-24-120-S	33
M-24-150	33
M-24-150-S	33
M-24-16	33

CODICE	PAGG.
M-24-16-S	33
M-24-25	33
M-24-25-S	33
M-24-35	33
M-24-35-S	33
M-24-40	33
M-24-40-S	33
M-24-50	33
M-24-50-S	33
M-24-70	33
M-24-70-S	33
M-24-95	33
M-24-95-S	33
M-28-120	33
M-28-150	33
M-28-50	33
M-28-70	33
M-87290	23
M-87295	21
M-87-303	73
M-87369	22
M-87-370	73
M-87384	21
M-92-28	39
M-951143	23
MD-10-C	39
MD-12-C	39
MD-14-C	39
MD-40-B	39
MD-42-B	39
MG-206-AK	39
MG-206-CK	39
MG-352-K	39
MG-352-VK	39
MG-353-R	39
MG-353-V	39
MG-354-K	39
MG-355	39
MO-11000	6
MO-11001	6
MO-11010	6
MO-11011	6
MO-12727	6
MO-12729	6
MO-134	21
MO-180-ARC	21
MO-182/1-B	21
MO-187/1	21
MO-284	7
MO-286	7
MO-30271-200	8
MO-38510	74
MO-51003	74
MO-5952	8
MO-61001	70
MO-61002	70
MO-64502	69
MO-65203	67
MO-65204	67
MO-65205	67
MO-65206	67

CODICE	PAGG.
MO-65207	67
MO-65209	67
MO-65211	67
MO-65230	67
MO-65232	67
MO-65234	67
MO-65236	67
MO-65238	67
MO-65240	67
MO-65242	67
MO-65244	67
MO-65246	67
MO-65248	67
MO-652-D	67
MO-653-D	67
MO-66000C	66
MO-66001	68
MO-66002	68
MO-66003	68
MO-66005	68
MO-66102	68
MO-66202	68
MO-66300	68
MO-66302	68
MO-66303C	66
MO-66402	68
MO-66404	68
MO-66404CC	66
MO-66502	68
MO-66505	68
MO-67101	68
MO-67102	68
MO-67103	68
MO-67302	70
MO-67304	69
MO-67305	69
MO-67306	69
MO-67401	68
MO-67402	68
MO-67404	68
MO-67500	69
MO-67500C	66
MO-67501	69
MO-67502	69
MO-67599	69
MO-67600	69
MO-67601	69
MO-67611	69
MO-68008	71
MO-68008/19	71
MO-68009	71
MO-68010	71
MO-68011	71
MO-68012	71
MO-68013	71
MO-68014	71
MO-68015	71
MO-68016	71
MO-68017	71
MO-68018	71
MO-68019	71



CODICE	PAGG.
MO-68020	71
MO-68021	71
MO-68022	71
MO-68023	71
MO-68024	71
MO-68025	71
MO-68026	71
MO-68027	71
MO-68028	71
MO-68029	71
MO-68030	71
MO-68032	71
MO-68107	71
MO-68108	71
MO-68109	71
MO-68110	71
MO-68111	71
MO-68112	71
MO-68113	71
MO-68114	71
MO-68115	71
MO-68116	71
MO-68117	71
MO-68118	71
MO-68119	71
MO-68120	71
MO-68121	71
MO-68122	71
MO-68123	71
MO-68124	71
MO-68125	71
MO-68126	71
MO-68127	71
MO-68128	71
MO-68129	71
MO-68130	71
MO-68132	71
MO-68610	71
MO-68613	71
MO-68614	71
MO-68702	70
MO-68703	70
MO-68704	70
MO-69002	70
MO-69003	70
MO-69004	70
MO-69005	70
MO-69050	73
MO-69210	70
MO-69213	70
MO-69216	70
MO-69217	70
MO-69218	70
MO-69219	70
MO-69306	72
MO-69307	72
MO-69308	72
MO-69308/23	72
MO-69309	72
MO-69310	72
MO-69311	72

CODICE	PAGG.
MO-69312	72
MO-69313	72
MO-69314	72
MO-69315	72
MO-69316	72
MO-69317	72
MO-69318	72
MO-69319	72
MO-69321	72
MO-69322	72
MO-69323	72
MO-69393	73
MO-69394	73
MO-69395	73
MO-69396	73
MO-69397	73
MO-69398	73
MO-69408	72
MO-69408/23	72
MO-69410	72
MO-69411	72
MO-69412	72
MO-69413	72
MO-69414	72
MO-69415	72
MO-69416	72
MO-69417	72
MO-69418	72
MO-69419	72
MO-69420	72
MO-69421	72
MO-69422	72
MO-69423	72
MO-69424	72
MO-69430	72
MO-69513	72
MO-69514	72
MO-69523	72
MO-69524	72
MO-69533	72
MO-69534	72
MO-69542	72
MO-69543	72
MO-69544	72
MO-69610	73
MO-69613	73
MO-69614	73
MO-69616	73
MO-69617	73
MO-69618	73
MO-69619	73
MO-69621	73
MO-69735	73
MO-69736	73
MO-69737	73
MO-69738	73
MO-69739	73
MO-69740	73
MO-69741	73
MO-69742	73
MO-69903	70

CODICE	PAGG.
MO-69904	70
MO-69905	70
MO-69906	70
MO-69908	70
MO-69910	70
MO-69912	70
MO-72003	63
MO-72004	63
MO-72005	63
MO-72006	63
MO-72007	63
MO-72009	63
MO-72040	63
MO-72042	63
MO-72044	63
MO-72046	63
MO-72100E	66
MO-72102	64
MO-72122	64
MO-72132	64
MO-72142	64
MO-72155	64
MO-72162	64
MO-72172	64
MO-72200	64
MO-745D	66
MO-GP180-AR	54
MO-GP183-GL	54
MO-GP183-R	54
MP-11/11	13
MP-35	13
MP-35/12	13
MP-41/10	13
MP-602-D	58
MP-603-D	58
MP-604-D	58
MP-605-D	58
MP-634/2-D	58
MP-700-1	58
MP-700-2	58
MP-700-3	58
MP-700-4	58
MP-700-5	58
MP-A07SUP150	60
MP-A07SUP175	60
MP-A07SUP200	60
MP-A07SUP225	60
MP-A07SUP250	60
MP-A07SUP275	60
MP-A07SUP300	60
MP-A07SUP325	60
MP-A07SUP350	60
MP-A07SUP375	60
MP-A09A2200	60
MP-A09A2250	60
MP-A09A2300	60
MP-A09A2350	60
MP-A09A2400	60
MP-A09A2450	60
MP-A09A3200	60
MP-A09A3250	60

CODICE	PAGG.
MP-A09A3300	60
MP-A09A3350	60
MP-A09A3400	60
MP-A09A3450	60
MP-A20UNICKA	60
MP-A20UNICKB	60
MP-A20UNICKC	60
MP-A20UNICKD	60
MP-A36EL-150	59
MP-A36EL-175	59
MP-A36EL-200	59
MP-A36EL-225	59
MP-A36EL-250	59
MP-A36EL-275	59
MP-A36EL-300	59
MP-A36W1PP-15	59
MP-A36W1PP-20	59
MP-A36W1PP-25	59
MP-A36W1PP-30	59
MP-A36W1PP-35	59
MP-A36W1PP-40	59
MP-A37W43-20	59
MP-A37W43-25	59
MP-A37W43-30	59
MP-A37W43-35	59
MP-A37W43-40	59
MS-124/2	14
MS-1422	116
MS-1422-A	116
MS-1423-B	116
MS-1424-…	116
MS-1425-…	116
MS-1457-…	116
MS-153	23
MS-415-P	27
MS-8013	23
MS-8014	23
MS-917	22
MS-918-PG	22
MS-PV003	113
MT-1910	29
MT-1951/10	34
MT-1951/12	34
MT-2950/35	34
MT-2951	34
MT-2951/1	34
MT-2951/2	34
MT-3950/35	34
MT-3951	34
MT-3951/1	34
MT-3952	34
MT-3952/1	34
MT-401-IT	47
MT-404-IT	41
MT-405-IT	41
MT-5805	29
MT-650	30
MT-6613	30
MT-6613/1	30
MT-717-3-B	32
MT-731	32

CODICE	PAGG.
MT-731-…	32
MT-732	32
MT-732-…	32
MT-734	32
MT-734-…	32
MT-735	32
MT-735-….	32
MT-811-C	31
MT-812-C	31
MT-813-C	31
MT-814/2	31
MT-814/3	31
MT-815-C	31
MT-815-E	31
MT-815-S	31
MT-817-C	31
MT-818-C	31
MT-840	31
MT-840/1	31
MT-8408	29
MT-841	31
MT-843	31
MT-920-E	34
MT-925-E	34
MT-951/1	34
MT-951/2	34
MT-951/3	34
MT-952/1	34
MT-952/2	34
MT-952/3	34
MT-953/08	34
MT-953/12	34
MT-955/08	34
MT-955/12	34
MT-956	34
MT-9801	29
MV-137/…	12
MV-138-…	12
MV-139-…	12
MV-222/…	15
MV-223/…	15
MV-226/…	15
MV-227/…	15
NAS/B100	149
NAS/BR100	149
NAS/BR70	149
NAS/FO100	149
NAS/G100	149
NAS/GG100	149
NAS/R100	149
NAS10/858833	149
P001-791-...	98
P001-792-...	99
P001-793-...	99
P001-796-...	99
P001-798-B	99
P001-803-...	99
P001-804-B	99
P001-806-...	99
P001-845-...	100
P002-1401-A	115

CODICE	PAGG.
P002-501-...	91
P002-816-...	99
P002-818-...	99
P002-819-...	99
P002-820-...	100
P002-822-...	100
P003-508-...	91
P003-735-...	96
P003-736-...	96
P003-738-...	96
P004-500-...	91
P004-700-...	95
P004-701-...	95
P004-702-...	95
P004-705-...	95
P005-525-...	92
P005-780-...	98
P006-509-...	91
P006-740-...	96
P007-536-...	92
P007-835-...	100
P009-528-...	92
P009-787-...	98
P010-524-...	92
P010-771-...	98
P010-772-...	98
P010-773-...	98
P010-775-...	98
P010-776-...	98
P010-777-...	98
P010-778-...	98
P010-779-...	98
P011-514-...	91
P011-748-...	97
P011-749-...	97
P013-1421-…	116
P013-538-...	92
P020-535-...	92
P020-834-...	100
P021-530-...	92
P021-826-...	100
P022-519-...	92
P022-758-...	97
P022-759-...	97
P023-522-...	92
P023-765-...	97
P023-766-...	97
P023-767-...	97
P023-768-...	98
P023-769-...	98
P027-534-...	92
P027-832-...	100
P028-532-...	92
P028-828-...	100
P029-537-...	92
P029-837-...	100
PAP409BR	148
PBP110	148
PTZ9415	147
PTZ9420	147
PTZ9430	147

CODICE	PAGG.
PTZ9433	147
PTZ9630	147
PTZ9633	147
RT-100	57
RT-121059	57
RT-121180	57
RT-150	57
SLM9500	147
SPS9030	148
SPX9940	148
SPX9950	148
SPX9960	148
SPX9970	148
W001-400-...	88
W001-402-...	88
W001-405-...	88
W001-406-...	88
W001-407-...	88
W001-410-...	88
W001-411-...	88
W001-412-...	88
W001-413-...	89
W001-414-...	89
W001-415-...	89
W001-421-...	89
W001-424-...	89
W001-425-...	89
W001-426-...	89
W001-461-...	90
W001-465-B	90
W001-466-B	90
W001-467-...	90
W002-335-...	86
W002-336-...	86
W002-337-...	86
W002-338-...	86
W002-339-...	86
W003-383-...	87
W003-384-...	87
W004-388-...	87
W005-399-...	88
W006-393-...	88
W007-318-...	85
W007-319-...	85
W008-430-...	89
W009-394-...	88
W010-429-...	89
W011-311-...	85
W012014E	146
W012-347-...	86
W012-348-...	86
W012-349-...	86
W012-350-...	86
W012-351-...	86
W012-352-...	87
W012-353-...	87
W012-354-...	87
W012-355-...	87
W012-358-...	87
W012-359-...	87
W012-361-...	87


CODICE	PAGG.
W012-363-...	87
W012-364-...	87
W012-365-...	87
W012-366-...	87
W012-367-...	87
W012-369-...	87
W012-370-...	87
W012-371-...	87
W012-372-...	87
W012-373-...	87
W012-374-...	87
W012-375-...	87
W012-377-...	87
W012-378-...	87
W012-458-...	90
W012-459-...	90
W012-460-...	90
W012-470-...	90
W014-437-...	89
W014-438-...	89
W014-439-...	89
W015-433-...	89
W015-434-...	89
W016-302-...	85
W016-303-...	85
W017-454-...	90
W017-455-...	90
W017-462-...	90
W017-468-...	90
W018-403-...	88
W018-404-...	88
W018-408-...	88
W018-420-...	89
W020-427-...	89
W021-441-...	89
W021-442-...	90
W021-445-...	90
W021-447-...	90
W021-448-...	90
W021-449-...	90
W021-450-...	90
W023-340-...	86
W023-341-...	86
W023-342-M	86
W023-343-...	86
W023-344-...	86
W023-345-...	86
W023-346-...	86
W024-391-...	88
W025-392-A	88
W026-451-...	90
W027-471-...	90
W028-330-...	86
W028-331-...	86
W028-332-...	86
W033-401-...	88
W035-334-...	86

DOVE SIAMO

ITALWEBER

Un mondo di protezione

OCMEI



Via E. Fermi, 40/42-20057 Assago (MI) Italia

Tel. +39 02 93977.1

info@italweber.it

ITALWEBER SPA
si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o migliorie
ai prodotti del presente catalogo senza l'obbligo di darne preavviso.

Progetto grafico e scatti fotografici **Grafica3T** - tel. 0249524900 - info@grafica3t.com - **www.grafica3t.com**

crediti illustrazione pag. 1 Freepik

www.italweber.it

Edizione 01 2022

ITALWEBER

Un mondo di protezione

OCMEI

Via E. Fermi, 40/42 - 20057 Assago (MI) Italia - Tel. +39 02 93977.1

info@italweber.it