

**CENTRALINI DA PARETE
SERIE 7000 M**

Caratteristiche generali:

- Centralini da parete;
- Materiale: policarbonato;
- Pareti lisce;
- Colore: grigio RAL 7035;
- Codici completi di guide DIN;
- Confezione minima: 1 pezzo;
- Normative di riferimento: CEI 23-48 / CEI 23-49;

**WALL MOUNTING CABINETS
SERIES 7000 M**

General characteristics:

- Wall mounting plates
- Material: polycarbonate;
- Smooth sides;
- Colour: grey RAL 7035;
- The codes include DIN rails;
- Minimum packaging: 1 piece;
- Reference standards: CEI 23-48 / CEI 23-49;

Pagine totali del documento: 4

Document total pages: 4

Ultimo aggiornamento: 6 marzo 2017

Last updated: 6th March 2017



Codici e caratteristiche principali:

Codes and basic characteristics:

Centralini di parete senza portella

Surface mounting boards without door

Codice Code	N°moduli Modules no.	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack	Immagine Image
7000220	1 – 2	4W	55 x 135 x 80	1	
7000222	2 – 4	8W	100 x 135 x 90	1	
7000224	4 – 6	11W	140 x 135 x 90	1	
7000226	4 – 8	14W	200 x 160 x 90	1	

Binario DIN stampato nella base / Moulded DIN rail

Centralini di parete IP40

IP40 surface mounting boards

Codice Code	N°moduli Modules no.	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack	Immagine Image
7000170	6 – 10	17W	230 x 200 x 110	1	
7000172	10 – 14	28W	300 x 200 x 110	1	
7000174	10 – 26 (2 file / rows)	34W	315 x 400 x 110	1	
7000176	18 – 39 (3 file / rows)	42W	315 x 525 x 110	1	

Porta trasparente fumè / Tinted clear door



Centralini di parete IP65

IP65 surface mounting boards

Codice Code	N°moduli Modules no.	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack	Immagine Image
7000180	3 – 5	8W	120 x 160 x 90	1	
7000182	4 – 8	11W	200 x 160 x 90	1	
7000184	6 – 12	17W	250 x 200 x 110	1	


Porta trasparente fumè a scatto; piombabile / Snap closing tinted clear door; sealable

Centralini di parete IP65

IP65 surface mounting boards

Codice Code	N°moduli Modules no.	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack	Immagine Image
7000190	6 – 12	20W	250 x 250 x 140	1	
7000192	12 – 24 (2 file / rows)	30W	375 x 250 x 140	1	
7000194	24 – 48 (3 file / rows)	45W	500 x 355 x 140	1	

Porta trasparente fumè; viti in nylon / Tinted clear door; nylon screws



Centralini di parete IP65

IP65 surface mounting boards

Codice Code	N°moduli Modules no.	Potenza dissipabile Power acceptance	Dimensioni – H x L x P (mm) Dimensions – H x L x P (mm)	Conf. Pack	Immagine Image
7000200	2	10W	100 x 150 x 100	1	
7000202	4	16W	140 x 210 x 100	1	
7000204	8	20W	215 x 210 x 100	1	
7000206	12	28W	290 x 260 x 130	1	
7000208	18	40W	410 x 280 x 130	1	
7000210	24 (2 file / rows)	40W	290 x 420 x 130	1	
7000212	36 (2 file / rows)	48W	430 x 460 x 160	1	
7000214	54 (2 file / rows)	70W	430 x 640 x 160	1	
7000216	72 (2 file / rows)	90W	430 x 880 x 160	1	