



FUSIBILI UL/CSA CLASSE T SERIE RAPIDA / JJS

Caratteristiche generali:

- Tipo prodotto: fusibili classe T;
- Caratteristica d'intervento tempo-corrente: F (rapidi);
- Conformi alle norme: UL248-15, CSA C22.2;
- Corpo in melamina;
- Corrente nominale: da 1A a 600A;
- Tensione nominale: 600V AC;
- Potere di interruzione: 200kA;

UL/CSA CLASS T FUSES FAST-ACTING SERIES / JJS

General characteristics:

- Product type: T class fuses;
- Time-current characteristic: F (fast-acting);
- Conform to standards: UL 248-15, CSA C22.2;
- Melamine body;
- Rated current: from 1A to 600A;
- Rated voltage: 600V AC;
- Breaking capacity: 200kA;

Foto del prodotto / Product image



Disegno / Drawing (dimensioni in mm) / (dimensions in mm)




Fig. 1




Fig. 2

I_n (A) I_n (A)	fig. fig.	I_k (kA) I_k (kA)	A	B
1A - 30A	1	200	38,0	10,3
35A - 60A	1	200	39,0	20,5
70A - 100A	2	200	75,0	19,0
110A - 200A	2	200	82,5	22,3
225A - 400A	2	200	92,0	25,4
450A - 600A	2	200	102,0	31,8

Pagine totali del documento: 3

Document total pages: 3

Ultimo aggiornamento: 27 Gennaio 2015

Last update: 27nd January 2015



Codici per l'ordinazione:

Ordering codes:

Codice Code	Dimensioni (mm) Dimensions (mm)	Descrizione Description	Corrente nominale (A) Rated current (A)	Tensione nominale (V) Rated voltage (V)	Conf Pack
1809250	10 x 38	JJS-1	1	600	1-10
1809251		JJS-2	2	600	1-10
1809253		JJS-6	6	600	1-10
1809254		JJS-10	10	600	1-10
1809255		JJS-15	15	600	1-10
1809256		JJS-20	20	600	1-10
1809258		JJS-30	30	600	1-10
1809259	21 x 39	JJS-35	35	600	1-10
1809260		JJS-40	40	600	1-10
1809262		JJS-50	50	600	1-10
1809263		JJS-60	60	600	1-10
1809265	19 x 75	JJS-80	80	600	1-5
1809266		JJS-90	90	600	1-5
1809267		JJS-100	100	600	1-5
1809269	22 x 83	JJS-125	125	600	1
1809270		JJS-150	150	600	1
1809272		JJS-200	200	600	1
1809274	25 x 92	JJS-250	250	600	1
1809275		JJS-300	300	600	1
1809277		JJS-400	400	600	1
1809278	32 x 102	JJS-450	450	600	1
1809279		JJS-500	500	600	1
1809280		JJS-600	600	600	1

Altre caratteristiche

- Produttore: Bussmann;
- Codice produttore: JJS;
- Approvazione UL: JDDZ.E4273;
- Approvazione CSA: 53787 / 1422.02;

Other characteristics

Manufacturer: Bussmann;
Manufacturer code: JJS;
UL approval: JDDZ.E4273;
CSA approval: 53787 / 1422.02;



Curve caratteristiche tempo / corrente:

Time / current characteristic curves:

