

CARTELLI ANTINCENDIO

FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 120 mm
 - E = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 160 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 250 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato lungo 400 mm
 - AD = Adesivo a forma di quadrato con lato lungo 120 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello di pericolo con raffigurato un estintore, il relativo codice articolo è F001-1600, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello quadrato con lato 120 mm (codice di ordinazione: F001-1600-A), -E se mi serve un cartello quadrato con lato 160 mm (codice di ordinazione: F001-1600-E), -B se mi serve un cartello quadrato con lato 250 mm (codice di ordinazione: F001-1600-B), -C se mi serve un cartello quadrato con lato 400 mm (codice di ordinazione: F001-1600-C), oppure -AD se mi serve una etichetta adesiva quadrata con lato 120 mm (codice di ordinazione: F001-1600-AD).

Sign code composition

The order code for the fire signs visible below must be composed as follows:


- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with 120 mm long side
 - E = Square-shaped sign with a side length of 160 mm
 - B = Square-shaped sign with a side length of 250 mm
 - C = Square-shaped sign with 400 mm long side
 - AD = Square-shaped sticker with a 120 mm long side

For example, if I needed a danger sign with a fire extinguisher depicted, the relevant item code is F001-1600, to which I will add -A if I need a square sign with a side of 120 mm (ordering code: F001-1600-A), -E if I need a square sign with a side of 160 mm (ordering code: F001-1600-E), -B if I need a square sign with a side of 250 mm (ordering code: F001-1600-B), -C if I need a square sign with a side of 400 mm (ordering code: F001-1600-C), or -AD if I need a square adhesive label with a side of 120 mm (ordering code: F001-1600-AD).

CARTELLI ANTINCENDIO QUADRATI SQUARE FIRE SIGNS



F001-1600
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-1601
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1602
-B, -C



6CR1603
-B, -C




F005-1604
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1605
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1606
-B, -C



6CR1607
-B, -C



F006-1608
-B, -C



6CR1609
-B, -C



F003-1610-B




6CR1611
-A, -B, -C



F004-1612
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1613
-B, -C, -E,



6CR1614
-B, -C, -E,



6CR1615
-A, -E, -B, -AD



6CR1616
-A, -E, -B, -AD



F009-1619
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1620
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1621
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1622
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR1628
-A, -E, -B, -AD



F011-1626
-A, -E, -AD



6CR1625-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1625-AD (dim: 300 x 200 mm)
6CR1625-B (dim: 500 x 330 mm)



6CR1623-A (dim: 300 x 200 mm)
6CR1623-AD (dim: 300 x 200 mm)
6CR1623-B (dim: 500 x 330 mm)

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
- B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
- C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
- E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm
- AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Ad esempio, se avessi bisogno di un cartello antincendio con raffigurato un estintore, una fiamma e la scritta "ESTINTORE", il relativo codice articolo è F001-1650, al quale aggiungerò -A se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm (codice di ordinazione: F001-1650-A), -B se mi serve un cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm (codice di ordinazione: F001-1650-B), ecc.

Sign code composition

The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
- B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
- C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
- E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm
- AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

For example, if I needed a fire sign depicting a fire extinguisher, a flame and the words "EXTINGUISHER", the relevant item code is F001-1650, to which I will add -A if I need a rectangular sign with a long vertical side and dimensions 120 x 150 mm (order code: F001-1650-A), -B if I need a rectangular sign with a vertical long side and dimensions 250 x 310 mm (order code: F001-1650-B), etc.

CARTELLI ANTINCENDIO RETTANGOLARI
 RECTANGULAR FIRE SIGNS


F001-1650
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-1651
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-1652
-B, -C



F001-1653-B



F001-1654-B



F001-1691
-A, -B, -C



F001-1656-B



F002-1658-B



F002-1660
-A, -E, -B, -C



F002-1661
-A, -E, -B, -C



F005-1662
-A, -E, -B, -C, -AD



F005-1663
-A, -E, -B, -AD



6CR1664
-B, -C



6CR1665
-B, -C



F006-1666
-B, -C



6CR1668
-B, -C



F003-1669-B



6CR1670
-B, -C



F004-1671
-E, -B, -C



6CR1672
-B, -C

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces


CARTELLI ANTINCENDIO

FIRE SIGNS



**PORTA
TAGLIAFUOCO**

6CR1673
-E, -B, -C



**ZONA CON IMPIANTO
DI SPEGNIMENTO
AUTOMATICO**

6CR1674
-E, -B, -C



**ESTINTORE
CARRELLATO**

F009-1675
-E, -B, -C



ESTINTORE
N

F009-1676
-E, -B, -C



**PULSANTE
DI SGANCIO**

6CR1677
-A, -E, -B, -C, -AD



**USARE SOLO
IN CASO
D'INCENDIO**

6CR1678
-A, -E, -B, -C, -AD



**STOP DI
EMERGENZA**

6CR1679
-A, -E, -B, -C, -AD



**SIRENA
ANTINCENDIO**

6CR1680
-A, -E, -B, -C, -AD



NASPO

F002-1681
-B, -C



**IDRANTE
A MURO**

6CR1682
-E, -B, -C



IDRANTE

6CR1683
-A, -E, -B, -C, -AD



IDRANTE
N

6CR1684
-A, -E, -B, -C, -AD



**NON USARE
SU APPARECCHIATURE
ELETTRICHE**

6CR1685
-E, -B, -C



**COPERTA
ANTIFIAMMA**

F004-1690
-A, -E, -B, -AD



**CORREDO
IDRANTE SOPRASUOLO**

F004-1692
-B, -C



**CORREDO
IDRANTE SOTTOSUOLO**

F004-1693
-B, -C



CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali quadrati presenti in questa pagina vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze.

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 - E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: F001-LB-1600-A)

Sign code composition

The double-sided square signs on this page are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows them to be folded according to real needs.

The order code of the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms at the end of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 - B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 - C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 - E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: F001-LB-1600-A)

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI QUADRATI

DOUBLE-SIDED SQUARE FIRE SIGNS



F001-B-1600
-A, -E, -B, -C



F002-B-1601
-A, -E, -B, -C



F005-B-1604
-A, -E, -B, -C



F006-B-1608
-B, -C



F004-B-1612
-A, -E, -B, -C



F009-B-1619
-A, -E, -B, -C



F003-B-1610-B



F011-B-1626
-A, -E

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED FIRE SIGNS



Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze. Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 - E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: F001-LB-1650-A)

Sign code composition

The double-sided signs are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows folding according to real needs.

The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first row
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second row):
 - A = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 - B = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 - C = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 - E = Rectangle-shaped sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: F001-LB-1650A)

CARTELLI ANTINCENDIO BI-FACCIALI RETTANGOLARI

DOUBLE-SIDED RECTANGULAR FIRE SIGNS



F001-B-1650
-A, -E, -B, -C



F001-B-1651
-A, -E, -B, -C



F001-B-1691
-A, -B, -C



F001 B-1656-B



F002 B 1660
-A, -E, -C



F002-B-1661
-A, -E, -B, -C



F005-B-1662
-A, -E, -B, -C



F005-B-1663
-A, -E, -B



F006-B-1666
-B, -C



F003-B-1669-B



F004-B-1671
-E, -B, -C



F002-B-1681
-B, -C

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello a sinistra
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello a destra):

- A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
- B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
- C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
- E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
- AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm

Sign code composition

The order code for the photoluminescent fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign on the left
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign on the right):

- A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
- B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
- C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
- E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
- AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI QUADRATI

SQUARE PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS



F001-L-1600
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-L-1601
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1602
-B, -C




6CR-L-1603
-B, -C




F005-L-1604
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1605
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1606
-B, -C



6CR-L-1607
-B, -C



F006-L-1608
-B, -C



6CR-L-1609
-B, -C



F003-L-1610-B




6CR-L-1611
-A, -B, -C



F004-L-1612
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1613
-E, -B, -C



6CR-L-1614
-E, -B, -C



6CR-L-1615
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1616
-A, -E, -B, -AD



F009-L-1619
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1620
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1621
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1622
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1629
-A, -E, -B, -AD



F011-L-1626
-A, -E, -AD



6CR-L-1628
-A, -E, -B, -AD

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
- B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
- C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
- E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 160 x 210 mm
- AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
- B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
- C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
- E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 160 x 210 mm
- AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI ANTINCENDIO FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI

RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT FIRE SIGNS



F001-L-1650
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-L-1651
-A, -E, -B, -C, -AD



F001-L-1652
-B, -C



F001-L-1653-B



6CR-L-1673
-E, -B, -C



6CR-L-1674
-E, -B, -C



F009-L-1675
-E, -B, -C



F009-L-1676
-E, -B, -C



6CR-L-1677
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1678
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1679
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1680
-A, -E, -B, -C, -AD



F002-L-1681
-B, -C



6CR-L-1682
-E, -B, -C



6CR-L-1683
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1684
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1685
-E, -B, -C



F004-L-1690
-A, -E, -B, -AD



F004-L-1692
-B, -C



F004-L-1693
-B, -C



6CR-L-1623
-A, -B, -AD



6CR-L-1625
-A, -B, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces