

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 -B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 -C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 -E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
 -AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm

Sign code composition



The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 -B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 -C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 -E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
 -AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI DI SICUREZZA QUADRATI

SQUARE SAFETY SIGNS

				
6CR1700 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1701 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1702 -B, -C, -E,	6CR1703 -B, -C, -E,	6CR1706 -B, -C, -E,
				
6CR1707 -B, -C, -E,	6CR1708 -B, -C, -E,	6CR1709 -B, -C, -E,	6CR1711 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1712 -A, -E, -B, -C, -AD
				
6CR1713 -A, -E, -B, -C, -AD	6CR1719 -A, -E, -B, -AD	6CR1722 -A, -B, -C, -AD	6CR1725 -A, -E, -B, -AD	6CR1726 -A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA QUADRATI (NORMA UNI EN ISO 7010)

SQUARE SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)

				
E001-1701 -A, -E, -B, -C	E002-1700 -A, -E, -B, -C	E006-1704 -A, -E, -B, -C	E005-1705 -A, -E, -B, -C	E003-1714 -A, -E, -B, -C, -AD
				
E013-1715 -B, -E,	E004-1716 -B, -C	E011-1717 -B, -C, -E,	E012-1718 -B, -C	E029-1720 -E, -B
				
E015-1721 -A, -E, -B, -AD	E007-1724 -E, -B, -C, -L, -S	E024-1738 -A, -E, -B, -C, -AD		

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA

SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 220 x 100 mm
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 350 x 165 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 500 x 230 mm
 - AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 220 x 100 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 220 x 100 mm
 - B = Rectangular sign with horizontal long side and dimensions 350 x 165 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 500 x 230 mm
 - AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 220 x 100 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI RECTANGULAR SAFETY SIGNS



6CR1727
-A, -B, -C, -AD



6CR1728
-A, -B, -C, -AD



6CR1729
-A, -B, -C, -AD



6CR1730
-A, -B, -C, -AD



6CR1731
-A, -B, -C, -AD



6CR1732
-A, -B, -C, -AD



6CR1733
-A, -B, -C, -AD



6CR1734
-A, -B, -C, -AD



6CR1735
-A, -B, -C, -AD



6CR1736
-A, -B, -C, -AD



6CR1740-C

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 -B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 -C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 -E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 150 x 200 mm
 -AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 -B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 -C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 -E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 150 x 200 mm
 -AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI**RECTANGULAR SAFETY SIGNS**

 USCITA DI EMERGENZA 6CR1750 -A, -E, -B, -C, -AD	 USCITA DI EMERGENZA 6CR1752 -A, -E, -B, -C, -AD	 USCITA DI EMERGENZA 6CR1754 -E, -B, -C	 USCITA DI EMERGENZA 6CR1755 -E, -B, -C	 SCALA DI EMERGENZA 6CR1756 -E, -B, -C
 SCALA DI EMERGENZA 6CR1757 -E, -B, -C	 SCALA DI EMERGENZA 6CR1758 -E, -B, -C	 SCALA DI EMERGENZA 6CR1759 -E, -B, -C	 USCITA DI EMERGENZA 6CR1760 -A, -E, -B, -C, -AD	 USCITA DI EMERGENZA 6CR1761 -A, -E, -B, -C, -AD
 USCITA DI EMERGENZA 6CR1762 -A, -E, -B, -C, -AD	 CHIAVE DI EMERGENZA 6CR1769 -E, -B,	 PUNTO DI RACCOLTA 6CR1773 -A, -B, -C, -AD	 USCITA 6CR1776 -A, -E, -B, -AD	 ENTRATA 6CR1777 -A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010)**RECTANGULAR SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)**

 PRONTO SOCCORSO E003-1763 -A, -E, -B, -C, -AD	 CASSETTA DI MEDICAZIONE E003-1764 -A, -E, -B, -C, -AD	 INFERMERIA E003-1765 -A, -E, -B, -C, -AD	 LAVAOCCHI DI EMERGENZA E011-1767 -E, -B, -C	 SPAZIO CALMO E024-1778 -A, -E, -B, -AD
 DOCCIA DI EMERGENZA E012-1768 -B, -C	 MASCHERE E029-1770 -E, -B	 RESPIRATORI E029-1771 -E, -B	 ACQUA POTABILE E015-1772 -A, -E, -B, -AD	 PUNTO DI RITROVO E007-1775 -B, -C

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA

SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 250 x 310 mm
 - C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 400 x 500 mm
 - E = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontale e dimensioni 160 x 210 mm

Sign code composition

The order code for the safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 250 x 310 mm
 - C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 400 x 500 mm
 - E = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 160 x 210 mm

CARTELLI DI SICUREZZA RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010)

RECTANGULAR SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-1760
-E, -B, -C



E002-1760
-E, -B, -C



E001-1762
-E, -B, -C



E002-1761
-E, -B, -C



E001-1757
-E, -B, -C



E002-1758
-E, -B, -C




E001-1759
-E, -B, -C



E002-1756
-E, -B, -C



E001-90019
-E, -B, -C



CARTELLI DI SICUREZZA BI-FACCIALI

DOUBLE-SIDED SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

I cartelli bi-facciali vengono ricavati da un'unica lastra di alluminio in cui viene praticata una particolare lavorazione laser che consente la piegatura in funzione delle reali esigenze. Il codice di ordinazione dei cartelli antincendio visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):
 - A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
 - B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
 - C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
 - E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm

Per ordinare il cartello in versione fotoluminescente inserire la lettera L a fianco della lettera B, che quindi diventerà LB (ad esempio: E001-LB-1701-A)

Sign code composition

The double-sided signs are made from a single sheet of aluminum in which a particular laser process is carried out which allows folding according to real needs.


The order code for the fire signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):
 - A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
 - B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
 - C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
 - E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm

For ordering the sign in photoluminescent version put the letter L beside the letter B, that will become LB (for example: E001-LB-1701-A)

CARTELLI DI SICUREZZA BI-FACCIALI QUADRATI


DOUBLE-SIDED SQUARE SAFETY SIGNS




E001-B-1701
-A, -E, -B, -C




E002-B-1700
-A, -E, -B, -C




E005-B-1703
-A, -E, -B, -C




E005-B-1702
-A, -E, -B, -C




E006-B-1707
-A, -E, -B




E006-B-1706
-A, -E, -B




E006-B-1709
-A, -E, -B



E006-B-1708
-A, -E, -B



E005-B-90017
-A, -E, -B




E005-B-90018
-A, -E, -B



E001-B-1762
-E, -B, -C



E002-B-1761
-E, -B, -C



E001-B-1757
-E, -B, -C



E002-B-1758
-E, -B, -C



E001-B-1759
-E, -B, -C



E002-B-1756
-E, -B, -C

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello a sinistra
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello a destra):

- A = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 120 mm
- B = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 250 mm
- C = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 400 mm
- E = Cartello a forma di quadrato con lato avente dimensione 160 mm
- AD = Adesivo a forma di quadrato con lato avente dimensioni 120 mm


Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent safety signs visible below must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign on the left
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign on the right):

- A = Square-shaped sign with a side measuring 120 mm
- B = Square-shaped sign with a side measuring 250 mm
- C = Square-shaped sign with a side measuring 400 mm
- E = Square-shaped sign with a side measuring 160 mm
- AD = Square-shaped sticker with a side measuring 120 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI QUADRATI SQUARE PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1700
-A, -E, -B, -C, -AD




6CR-L-1701
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1702
-B, -C, -E,



6CR-L-1703
-B, -C, -E,



6CR-L-1706
-B, -C, -E,



6CR-L-1707
-B, -C, -E,




6CR-L-1708
-B, -C, -E,



6CR-L-1709
-B, -C, -E,



6CR-L-1711
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1712
-A, -E, -B, -C, -AD




6CR-L-1713
-A, -E, -B, -C, -AD



6CR-L-1719
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1722
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1725
-A, -E, -B, -AD



6CR-L-1726
-A, -E, -B, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI QUADRATI (NORMA UNI EN ISO 7010) SQUARE PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-L-1701
-A, -B, -C -E



E002-L-1700
-A, -B, -C -E



E006-L-1704
-A, -B, -C -E



E005-L-1705
-A, -B, -C -E



E003-L-1714
-A, -B, -C, -E, -AD



E013-L-1715
-B, -E



E004-L-1716
-B, -C




E011-L-1717
-B, -C, -E,



E012-L-1718
-B, -C



E029-L-1720
-B, -E



E015-L-1721
-A, -B, -E, -AD



E007-L-1724
-B, -C, -E



E024-L-1738
-A, -E, -B, -C, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

-A = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm
 -B = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 250 x 310 mm
 -C = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 400 x 500 mm
 -E = Cartello rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 150 x 200 mm
 -AD = Adesivo rettangolare con lato lungo verticale e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

Sign code composition The order code for the photoluminescent safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

-A = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm
 -B = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 250 x 310 mm
 -C = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 400 x 500 mm
 -E = Rectangular sign with long vertical side and dimensions 150 x 200 mm
 -AD = Rectangular sticker with long vertical side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1750

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1752

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1754

-B, -C, -E



6CR-L-1755

-B, -C, -E



6CR-L-1756

-B, -C, -E



6CR-L-1757

-B, -C, -E



6CR-L-1758

-B, -C, -E



6CR-L-1759

-B, -C, -E



CR-L-1760

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1761

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1762

-A, -B, -C, -E, -AD



6CR-L-1769

-B, -E



6CR-L-1773

-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1776

-A, -B, -E, -AD



6CR-L-1777

-A, -B, -E, -AD

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010) RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E003-L-1763

-A, -B, -C, -E, -AD



003-L-1764

-A, -B, -C, -E, -AD



003-L-1765

-A, -B, -C, -E, -AD



E012-L-1768

-B, -C



E011-L-1767

-B, -C, -E



E029-L-1770

-B, -E



E029-L-1771

-B, -E



E015-L-1772

-A, -B, -E, -AD



E007-L-1775

-B, -C



E024-L-1778

-A, -B, -E, -AD

► Codici tipo -A e -AD → confezione minima: 10 pezzi

► Type codes -A and -AD → minimum package: 10 pieces

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI

PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS

Composizione codice cartelli

Il codice di ordinazione dei cartelli di sicurezza fotoluminescenti visibili qui sotto e nelle pagine seguenti va composto nel seguente modo:

- 1) Scegliere il pittogramma del cartello desiderato
- 2) Trovare il relativo codice indicato sotto il cartello nella prima riga
- 3) Aggiungere in fondo al codice individuato al punto 2 una delle seguenti sigle (se indicate come varianti possibili sotto il cartello nella seconda riga):

- A = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 120 x 150 mm
- B = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 250 x 310 mm
- C = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 400 x 500 mm
- E = Cartello rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 160 x 210 mm
- AD = Adesivo rettangolare con lato lungo orizzontali e dimensioni 120 x 150 mm

Sign code composition

The order code for the photoluminescent safety signs visible below and on the following pages must be composed as follows:

- 1) Choose the pictogram of the desired sign
- 2) Find the relevant code indicated under the sign in the first line
- 3) Add one of the following acronyms to the bottom of the code identified in point 2 (if indicated as possible variants under the sign in the second line):

- A = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 120 x 150 mm
- B = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 250 x 310 mm
- C = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 400 x 500 mm
- E = Rectangular sign with long horizontal side and dimensions 160 x 210 mm
- AD = Rectangular sticker with long horizontal side and dimensions 120 x 150 mm

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS



6CR-L-1733
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1734
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1735
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1736
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1727
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1728
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1729
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1730
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1731
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1732
-A, -B, -C, -AD



6CR-L-1740-C

CARTELLI DI SICUREZZA FOTOLUMINESCENTI RETTANGOLARI (NORMA UNI EN ISO 7010) RECTANGULAR PHOTOLUMINESCENT SAFETY SIGNS (STANDARD UNI EN ISO 7010)



E001-L-1760
-B, -C, -E



E002-L-1760
-B, -C, -E



E001-L-1762
-B, -C, -E



E002-L-1761
-B, -C, -E



E001-L-1757-
-B, -C, -E



E002-L-1758
-B, -C, -E



E001-L-1759
-B, -C, -E



E002-L-1756
-B, -C, -E



E001-L-90019
-B, -C, -E